



27



75



64



49



35



56

3 Præsentation

Byggeri og Inventar:

- 5** Bure
- 6** Redekasser
- 9** Beslag, fittings og c-ringe
- 11** Vandingsanlæg
- 12** Minkhaller
- 16** Tagdug
- 21** Farmerdag
- 23** Udmugningssystemer

Fodermaskiner:

- 24** Artikel med Fox Farm v/Jens Peter Larsen
- 25** FarmManager
- 26** Jasopels Fodermaskiner
- 27** Artikel med Ejgil Markussen
- 31** Reservedele til fodermaskiner
- 33** Jasopels MultiUnit + Jasopels BlueMotion
- 34** Jasopels Sorteringsvogn +
Artikel med Jens Bach
- 35** Jasopels Længdemåler +
Artikel med Fox Farm v/Jens Peter Larsen
- 36** Kursus
- 37** WWW.JASOPELS.DK
- 38** Service

Aflivning og Tromler:

- 40** Jasopels Gasbox
- 41** Artikel med Pelscenter Vestjylland
- 42** Jasopels Tromler
- 48** Jasopels Poteklipper

Flåning:

- 49** Artikel med Benny Berge
- 50** Jasopels MasterCut
- 51** Jasopels Opskæremaskine T4 XL
- 54** Jasopels MaxiHook T5
- 55** Jasopels Flåmaskine T4 XL +
Jasopels MasterSkin
- 56** Artikel med Lars Christian Studsholt
- 57** Jasopels Flåtårn
Jasopels Flåtårn Automatisk
- 58** Reservedele til Flåmaskiner
- 60** Jasopels Pelsningsrobot XXL

Skrabning:

- 62** Artikel med Bo Kloster
- 63** Jasopels Skrabeautomat T6
- 64** Artikel med Lars Peter Jensen:
Pelsdyrfarm Nordland
- 66** Jasopels Skrabeautomat T4 XL
- 67** Jasopels Roterende Skrabemaskine
4000 XXL
- 68** Jasopels Roterende Skrabemaskine
med 1 stok
- 69** Jasopels Showroom
- 70** Jasopels Fedtpumpe
Jasopels Gennemløbstrømle
- 72** Skraberuller
- 74** Slibning af skraberuller
- 75** Jasopels Skindvasker +
Artikel med Drejer Mink v/Kim Drejer

- 76** Træmel +
Artikel med Ølholm Mink v/Niels
Vesterholm

Tanning:

- 78** Artikel med Bjarne og Michael Mikkelsen
- 79** Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch
- 80** Jasopels Tanekarrusel - model basic
Jasopels Tanebånd
- 82** Artikel med Sydvestjysk Pelscenter
- 83** Jasopels Maxi Vogn
Jasopels Maxi Vogn Høj Model
- 84** Artikel med Bøgballe Mink
Artikel med Drejer Mink
- 85** Easy Off Tane

Tørring og Efterbehandling:

- 86** Artikel med Tvis Pelsdyrfarm
 - 87** Jasopels Skindrenseautomat T5
 - 88** Jasopels Q-Vex Clima
 - 89** Jasopels Softbørsten
Jasopels Skindrenser
 - 90** Jasopels Quick Softer 4M Automatik
- Farmartikler:**
- 91** Kompressor
 - 93** Farmartikler
 - 95** Handsker
 - 96** Maskinoversigt
 - 98** Kontakt - Salg, ekspedition og bogholderi
 - 99** Kontakt Service



EN LILLE REVOLUTION TIL DIT PELSERI

I salgstalerne bliver det ofte lovet, at en maskine eller udstyr vil forandre dit liv. Men når fremtiden er fyldt med gyldne løfter, kan man hurtigt blive skuffet. Derfor prøver vi hos Jasopels at forblive jordbundne, fordi langt de fleste nye produkter og maskiner er baseret på evolution og optimering. Og så vil vi alligevel godt tale om en lille revolution. For det kalder flere af vore kunder den nye Jasopels MasterCut. Avlerne oplever et besluttet spring i kvalitet, ergonomi, kapacitet og besparelser på mandskab. Vi er såvel som avlerne begejstret for det minimale vedligehold og den robuste opbygning. Her i kataloget har vi medtaget flere interviews med avlere, der har erfaringer med Jasopels MasterCut.

Sikkerhedsnet med service

I vores branche har vi en meget koncentreret sæson, der stiller store krav til både mandskab og maskiner. Begge faktorer er nød til at spille optimalt sammen for at opnå gode og profitable resultater. Serviceaftaler på pelsningsmaskinerne introducerede vi netop for at sikre en pelsningssæson uden afbrydelser. Forud for pels-sæsonen sørger vi minutøst for at gennemgå og servicere maskiner samt at få skiftet sliddele. Resultatet er opmuntrende, efter sæsonen kan vi konstatere et minimum af stop på maskiner med serviceaftaler. Med i aftalen er naturligvis programopdateringer, der sikrer at du får størst mulig ydelse ud af dine maskiner. Hos Jasopels er serviceaftalerne med til at sprede vore serviceaktiviteter ud over en længere periode, så vi i højsæsonen har en endnu kortere udrykningstid.

Pas på flaskehalse

Dette katalog giver overblik over vore mange maskiner og produkter samt interviews med avlere. Et fællestræk for de mange avlere, vi har talt med, er bevidstheden om sammenhæng i pelsriet. For hvad nytter det fx at have verdens mest effektive flålinje, hvis man hele tiden skal vente på kropstromlen. Vi oplever, at vores XL Tromle og andre mere ukomplicerede maskiner overrasker, fordi flaskehalse forsvinder og arbejdet forløber uden unødvendige afbrydelser. Alt i alt så bliver arbejdsdagen lidt sjovere og mere effektiv. Oplever du nogle af de udfordringer, som jeg har skitseret herover, så tag endelig fat i vore erfarne konsulenter for en snak om løsninger, der optimerer din virksomhed.

God fornøjelse med kataloget!

Poul A. Bach



CrapalPremium® forhandles kun via Jasopels.

CrapalPremium® er ArcelorMittal WireSolutions' patenterede zink+aluminium+magnesium legering.

Denne ekstra anti-rust legering er tiltænkt brugere, der stiller store krav til specielt produktets levetid.

CrapalPremium® er en anti-rust legering bestående af 95% zink, 5% aluminium, samt magnesium i en kontrolleret mængde. CrapalPremium® leveres også i plastificerede ruller og paneler.

Med baggrund i denne enestående materialesammensætning fremstiller JASOPELS A/S et bur, som vi kalder MAXI PREMIUM. MAXI fordi vi bruger 2 stk. bundpaneler i Ø2,45 mm, vendt "mod hinanden", således at bund-, bag- og overtråd er 2,45 mm. PREMIUM selvfølgelig fordi det er den ovennævnte specielt stærke legering, som samtidigt gør tråden glattere og dermed nemmere at renholde, i modsætning til gængse alu-zink-bure. Buret er VENDBART, når hyl- den placeres midt i. Anvendelse af denne burtype udelukker endelig den korrosion, der altid opstår, når man har rustfrie bunde og AZ skillerums- og endetrådspaneler.



JASOPELS - NÅR KVALITETEN SKAL VÆRE I TOP TIL DEN RIGTIGE PRIS!

TRÅDPANELER

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 20100073 | Fodertråd 1"x1" x 8"x77" , bwg 12,5 | * |
| 20100074 | Fodertråd 1"x1" x 8"x77" , bwg 14 | * |
| 20100078 | Fodertråd 1"x1" x 9"x77" , bwg 14 | * |
| 20200058 | Bundpanel RF 23x1,5" + 1x2" Ø2,45 | * |
| 20200059 | Bundpanel RF 9x1"+17"x1 1/2 +1x2" Ø2,45 | * |
| 20100088 | Bundtråd combi 1"x1" x 1 1/2" x 36" - 91cm | * |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|------|
| 20100208 | Trådstykke Premium 5" x 36" (1/2 x 1") | * |
| 20100209 | Trådstykke Plast 5" x 36" (1/2 x 1") | * |
| 20200115 | Trådstykke SS 5" x 36" (1/2 x 1") | * |
| 20100082 | Bagtråd 1" x 1" x 18" x 77" Ø2,00 | * |
| 20100090 | Bundtråd Maxi PREMIUM 45" x 77 m/buk | * |





Fodertråd premium leveres også i 2,45 mm.

JASOPELS BUNDPANEL

Jasopels bundtråden er med 9" opbukket bagtråd.

Overtråden er bukket 9" ned. således bundpanelets 9" opbuk sammen med overpanelets 9" nedbuk danner bagtråden på 18" i højden.

Panelet er konstrueret, så det kan integreres i f.eks. en 6-rums, 7-rums eller 8-rums blok.




- **Bundtråden er super glat og derfor nem at holde ren**
- **Lang levetid**
- **Fås i godstykkelser på 2,0 og 2,45 mm**

RUSTFRI



Vort 7-rums KOMPLET RUSTFRIE bur med tyk $\varnothing 2,45$ mm bundtråd og 2,0 mm over- og bagtråd, med blå pvc skillerum er et fremragende alternativ til rustfrie, standard bure, da du får 1/6 flere rum, på næsten samme areal for en lavere stykpris.



De for tiden særdeles lave priser på RUSTFRIT stål er ligeledes smittet af på pelsdyr branchen. JASOPELS A/S forhandler den stiveste og stærkeste rustfrie tråd på markedet og sælger i øjeblikket komplet RF bure til en pris, der er ca. 25% lavere end for blot få år siden.



SAMLEDE MINKBURE

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 20100197 | Klatre øverst 3D med blå PVC skillerum premium Incl. forlåger | * |
| 20100019 | Klatre øverst 14" 3 dyr 14"x77"x18" incl. forlåger og rettetråd | * |
| 20100016 | Klatre øverst 6 rum 27" Incl. Forlåger, (ren premium) | * |
| 20300018 | 6/90 cm Maxi overtråd RF bundtråd med buk 9" 2,45 mm | * |
| 20300019 | 6/90 cm 3/4"x1" RF bund med buk 9" 2,45 mm og RF foder | * |
| 20100023 | 6/90 cm MAXI Med 2 x maxi PREMIUM, $\varnothing 2,45$ MM | * |

Alle bure fås naturligvis også som komplet RUSTFRIE bure

USAMLEDE MINKBURE

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 20100198 | Klatre øverst 3D med blå PVC skillerum premium Incl. forlåger | * |
| 20100006 | Klatre øverst 14" 3 dyr 14"x77"x18" incl. forlåger og rettetråd | * |
| 20100002 | Klatre øverst 6 rum 27" Incl. forlåger - ALT PREMIUM | * |
| 20300004 | 6/90 cm Maxi overtråd RF bundtråd med buk 9" 2,45 mm | * |
| 20300009 | 6/90 cm 3/4" x 1" RF bund med buk 9" 2,45 mm og RF foder | * |
| 20200006 | 6/90 cm 3/4" x 1" RF 2 x bundtråd m/buk KOMPLET RUSTFRI | * |
| 20100010 | 6/90 cm MAXI Med 2 x maxi. PREMIUM 2,45 MM | * |



Vort højt prioriterede ønske om til stadighed at udvikle produkter med lang levetid og høj funktionalitet har medført, at vi kan tilbyde markedets absolut mest attraktive redekasse, fremstillet i 11 lags hårdt presset birkefinerplade.

Unik udfræsning i hækbæret for svanehals, som sikrer behagelig og let åbne/lukke funktion. Konisk udfræsning i hullbæret medfører undersænkede foringer uden irriterende kanter. Alle beslag i rustfri materialer, så er kvaliteten fuldendt.

Vi har et leverings- og prismæssigt meget stærkt standard program i flere typer af redekasser til attraktive priser.

- **Alle skruehuller er forborede, hvilket sikrer korrekt montering af beslag.**
- **Alle skillerum er forborede, hvilket sikrer korrekt samling af redekassen.**
- **Unik udfræsning i hækbæret overflødig gør montering af låseblik.**
- **Hul i forbrædt 120 mm er standard. Kan også bestilles med Ø130 mm hul.**

PATENTERET



"SLUT MED ØMME FINGRE"

Nyudviklet lukkemekanisme på redekassen

Jasopels teamet prøver hver dag at finde nye tiltag for at gøre hverdagen nem for dig og dine ansatte.

Her er en af de nyheder som helt sikkert bliver en fornøjelse at få installeret på farmen.


Kan bruges i stort set alle modeller også når du vil udskifte de gamle svanehalse.

Bestil en prøve hos din salgskonsulent.

LÅGER

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---------------------------------------|------|
| 20100152 | Svanehals 12" x 9" i 1" x 1" | * |
| 20100144 | Bundlåge 12" x 9" i 1/2" x 1" m/hæng. | * |
| 20100138 | Forlåge 12" x 11" combi m/hæng. | * |
| 20100137 | Forlåge 12" x 11" 1/2" X 1" m/hæng. | * |
| 20100141 | Forlåge 12" x 12" combi m/hæng. | * |

Låger fås naturligvis også med RUSTFRI tråd



REDEKASSER

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 21200014 | Redekasse 6 rums Birkefiner m/ruse 12"x9" Rusekasse - u/svanehals | * |
| 21200009 | Redekasse 6 rums Birk samlet 12"x9" Hæve/sænke - u/svanehals | * |
| 21100008 | Redekasse 6 rums Hollænder samlet 12"x9" Hæve/sænke - u/svanehals | * |
| 21100011 | Redekasse 6 rums Hollænder samlet m/ ruse samlet plast m/låg u/skodskinner 12"x9" | * |



REDEKASSER XL-KASSER

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 21200011 | Redekasse XL 6 rums Birk m/ruse 12"x11" el. 12"x10" m/ruse u/skodskinner Obs.- u/svanehals | * |
| 21200010 | Redekasse XL 6 rums Birk samlet 11"x12" - Speciel for etagebur m/hæve/sænke Obs.- u/svanehals | * |




RUSER




| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|------|
| 20100160 | Ruse, plast, 9"x12", uden låg | * |
| 20100163 | Ruse std. 9"x12", med rustfri låg 1"x3/4" | * |
| 20100166 | Ruse, plast 10"x12" med Premium låg | * |
| 20100168 | Ruse std. plast 11"x12" med låg | * |
| 20100104 | Rusebund plast, 9"x12", 1/2"x1" | * |
| 20100154 | Svanehals samlet 9"x12", 1"x1" Crapal | * |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 20100065 | 1 Hvalpenet 90 cm. plast uden ramme 11,5"x36" = 29 cm. x 91 cm. | * |
| 20100066 | Hvalpenet 90 cm. plast med ramme 11,5"x36" = 29 cm. x 91 cm. | * |
| 20300024 | Kantramme for hvalpenet, 90 cm. | * |
| 20100205 | 2 Holder for 75 cm hvalpenet. Holder clipses på de korte hvalpenet, så du undgår ophobning af mæg | * |



1



2

NYHED!

Trådnet teknologi udviklet til pelsdyrindustrien



1 Råstål
2 Zink
3 Aluminium
4 Magnesium



- Trådnet teknologi udviklet af ledende stålproducent ArcelorMittal
- Patenteret Zink, Aluminium og Magnesium legering for at sikre længere levetid sammenlignet med standard net
- 4500 timer holdbarhed i salttågetest i henhold til EN 50021
- Overflade beskyttelse i henhold til EN 10244-2 klasse A
- Den højeste trådkvalitet til konkurrencedygtige priser



Fås hos **Jasopels** (samlet/usamlet bur og andre netprodukter).
Plastificerede paneler fås også.

Jasopels A/S Fabrikvej 19 DK-7441 Bording TEL +45 98 42 05 66 WEB www.jasopels.com

www.arcelormittal.com/wiresolutions



BESLAG, FITTINGS OG CLIPS

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|----------|
| 21100028 | 1 Kassevinkel 65 x 65 x 11 mm. | 2,00 |
| 21100027 | 2 Kassevinkel 110 mm. x 20 mm. 2,04 mm. | 2,50 |
| 21100018 | 3 Låseblik til redekasser | 1,30 |
| 21100020 | 4 Bundvrider | 1,85 |
| 21100026 | 5 Burkroge til redekasser, rustfri | 2,25 |
| 12300084 | 6 Halmbånd 14 cm. a' 50 m. | 150,00 |
| 12300088 | 7 Halmbåndopruller | 2.075,00 |
| 22100355 | 8 Spunskruer til forlåger 3,5x15, 200 stk. | 39,00 |
| 21100033 | 9 Skodskinne, rustfri | 2,45 |
| 21100034 | 10 Skod, galv. for 12 cm. hul 140 mm. bred | 12,75 |
| 21100036 | 11 Lynskod, gaffel model | 95,00 |
| 21100039 | 12 Alu. hulplade, hul i midten | 14,50 |
| 21100038 | 13 Alu. hulplade, sideforskudt | 14,50 |
| 21100037 | 14 Lågefjeder, rustfri | 1,80 |
| 21100047 | 15 Ophængskroge, 12,8 cm. | 4,20 |
| 21100054 | 16 Ophængskroge, 95,8 cm. | 6,00 |
| 22100039 | 17 Burkortholder, Morsø plast, med skrue | 1,50 |
| 22100037 | 18 Burkortholder, rustfri kort, uden skrue | 1,65 |
| 22100038 | 19 Burkortholder, rustfri lang, uden skrue | 2,25 |
| 22100036 | 20 Burkortholder, Morsø, plast, dobbelt, multi | 1,80 |
| 22100041 | 21 Burkortholdere rustfri, dobbelt, model BK | 27,75 |
| 20100027 | 22 Løse ringclips 1/2" alu/zink | 75,00 |
| 20100026 | Løse ringclips 3/8" alu/zink | 75,00 |
| 20200016 | Løse ringclips 1/2" rustfri ca. 1100 stk/kg. | 120,00 |
| 20200015 | Løse ringclips 3/8" rustfri ca. 1100 stk/kg. | 120,00 |
| 12200094 | 23 C-ringe 3/8" alu. magasin 15.680 stk. | 740,00 |
| 20200022 | C-ringe 3/8" rustfri magasin 15.680 stk. | 1.400,00 |
| 20100034 | 24 A-16 ringe alu. magasin 1.000 stk. | 88,80 |
| 20200024 | A-16 ringe rustfri magasin | 275,00 |





| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|----------|
| 12600013 | 1 E-tang, Svensk | 326,00 |
| 12600014 | 2 E-tang, med magasin, Ottensten | 465,00 |
| 12600009 | 3 Jasopels C-Ring pistol | 4.995,00 |
| 12600018 | 4 Skævbider trykluft, MR-20 | 2.500,00 |
| 12600021 | Skævbider trykluft MR-30 A, stor | 2.719,00 |
| 12600019 | 5 Kæber til MR-20, P6 | 610,00 |
| 12600022 | Kæber til MR-30 A, P8P, stor | 779,00 |
| 12600016 | 6 Trådclipper, Bosch | 3.465,00 |


LEGERØR/HYLDER



| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|-------|
| 12600080 | 1 Legerør GVA Ø120 x 155 x 5 mm. | 5,75* |
| 12600082 | 2 Legerør Ø40 mm. | 2,50* |
| 20100124 | 3 Hylde til bur 12"x14" valset | 8,25 |
| 20100096 | 4 Hylde til bur 5"x11" tråd/ramme | 6,00 |
| 12600069 | 5 Uniq læskærm 16 mm. | 23,75 |
| 12600072 | 6 Læskærm modul NF, plast, sort | 11,75 |
| 12600078 | 7 Fjeder til ophæng af legerør | 2,85 |
| 12600079 | 8 Ophæng til lille legerør | 1,95 |

* Min. 2 paller for fragtfri levering

TRANSPORTKASSER







| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|------|
| 12600055 | Fly 5-rums tæve | * |
| 12600056 | Fly 4-rums han | * |
| 12600093 | Tråd+plast 5 rums Til hanner (rum = 5"x 6") | * |
| 12600104 | 1 Tråd+plast 4 rums Til hanner (rum = 5"x 7") | * |
| 12600094 | Mellemlægspapir til transportkasser 75 cm x 115 cm | * |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|------------------------------------|------|
| 12200088 | 2 Drikkekar Berima, dobbelt | 6,50 |

VANDINGSANLÆG

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|--------|
| 12200028 | 1 Drikkeventil Gjølbide, grøn | 5,50 |
| 12200030 | 2 Drikkeventil Gjølbide thermo, grøn | 6,85 |
| 12200023 | 3 Ventil Columbus bide, hvid, rustfri nippel | 5,00 |
| 12200024 | 4 Ventil Columbus bide, sort, rustfri nippel | 5,50 |
| 12200020 | 5 Ventil Morsø bide ØKO, incl. stålholder | 6,00 |
| 12200015 | 6 Pakning til drikkeventil | 0,65 |
| 12200012 | 7 Holdefjeder til ventil, enkelt | 0,95 |
| 12200013 | Holdefjeder til ventil, dobbelt | 0,85 |
| 12200014 | Holdefjeder til Forelco Thermoslange | 1,85 |
| 12200021 | 8 Holdefjeder til Morsø ventiler | 1,60 |
| 12200034 | 9 Holdefjeder til rustfri PEL-slange | 2,00 |
| 12200041 | 10 Samlerør, sort, 3/4, Forelco | 15,25 |
| 12200038 | 11 Samlerør, RG, 3/4 til PEL-slange | 41,00 |
| 12200037 | 12 Samlerør 3/4 til PEL-slange | 15,50 |
| 12200040 | 13 Samlerør uden omløber, 3/4" studs | 25,00 |
| 12200039 | 14 Samlerør med omløber, 3/4" studs | 25,00 |
| 12200056 | 15 Vinkel, RG, 3/4 til PEL-slange | 52,50 |
| 12200057 | 16 Vinkel 3/4 med omløber | 25,00 |
| 12200058 | 17 Vinkel 3/4 uden omløber | 25,00 |
| 12200055 | 18 Vinkel 3/4 til PEL-slange | 14,50 |
| 12200054 | 19 T-rør 3/4 til PEL-slange | 24,00 |
| 12200053 | 20 T-stykke, RG, 3/4 til PEL-slange | 78,00 |
| 12200059 | 21 Slutmuffe, RG til PEL-slange | 29,00 |
| 12200062 | 22 Plasthane 3/4 til PEL-slange | 100,00 |
| 12200074 | 23 Reduktionsventil RG uden manometer | 825,00 |
| 12200075 | 24 Manometer til reduktionsventil | 95,00 |
| 12200076 | 25 Rep. sæt til reduktionsventil RG | 395,00 |
| 12200087 | 26 Vandafleder til drikkeventil, Morsø | 4,50 |
| 12200088 | 27 Drikkekar Berima, dobbelt | 6,50 |
| 12200044 | 28 Thermorør Gølbide 6 rums 206 cm, incl. grønne ventiler | 115,00 |
| 12200035 | 29 PEL-slange 3/4" á 100 m. | 625,00 |
| 12200065 | 30 Sløjfe, komplet | 100,00 |
| 50500071 | 31 Spændebånd 3/4, 22-32 mm. | 19,95 |
| 12200099 | 32 Vandingsrør til hvalpe 0,5 l klar, incl. ventil + excl. fragt. | 20,95 |



En minkhal er et produktionsmiddel – en del af minkavlerens samlede produktionsapparat.

Derfor tager JASOPELS udgangspunkt i det væsentligste i begrebet:

Der skal PRODUCERES i hallerne.

Effektivt med lave omkostninger. Med inventar, der sikrer optimale forhold for dyrene. Fordi høj dyrevelfærd giver de bedste skind og dermed den højeste afregning.

Al innovation i JASOPELS fokuserer på slutproduktets hovedmål.


At effektivisere og optimere driften på minkfarmen – uanset om vi taler om haller og inventar eller bevæger os over i maskiner eller forbrugsartikler.

Derfor har JASOPELS' minkhaller, som udgangspunkt, 140 cm brede fodergange for mere effektiv drift, 70 cm brede rygninger for større lysindfald samt 70 x 70 mm. åse for bedre at kunne modstå store snemasser og voldsomme storme.



Tømrer/snedkerfirma

KVADRAT byg



v/ Michael Christensen

Tlf.: 30 22 00 14

Mail: michael@kvadratbyg.dk

JASOPELS' FLAGSKIB - 12 RÆKKET MINKHAL




An advertisement for 10-4 Byggecenter Tømmerhandel. The background is a dark wood panel wall. In the upper left, there is a logo with the text "10-4" in large yellow font, "www.10-4.dk" in smaller white font below it, and "BYGGECENTER TØMMERHANDEL" in yellow font on a black background to the right. Two cartoon characters, a man with a mustache in a yellow jumpsuit and a man in a yellow shirt and blue pants, are holding a large white banner that reads "HER BLIVER DU IKKE PELSET" in bold black letters.

Alt konstruktions-træ er høvlet og i bedste kvalitet. Alle spær, til 2-, 4- og 6-rækkede haller leveres SAMLET i kip, også til selvbyg. **1**

Alle spær leveres med konsoller for redekasser, fabriksmonterede på spærben. **2**

Alle spær er beregnet af spærleverandøren og overholder naturligvis dansk lovgivning. **3**

Derudover kan JASOPELS til enhver tid levere spær efter mål, såfremt haller skal forlænges eller der ønskes særligt udformede spær. Vi beregner ingen omkostninger, når der skal foretages opmåling af spær.



FACADE- OG GAVLBEKLÆDNING



Facade- og gavlbeklædning er som udgangspunkt dansk producerede Lindab stålplader.

TAGRENDER



Tagrender leveres som STÅLTAGRENDER fra LINDAB, som standard.

HALLER MED BRANDVENTILATION



Der leveres rygninger på lukkede haller med fugle- og snesikret brandventilation i kip.

TAGPLADER

Tagpladerne på 2-rk haller kan leveres i FULD længde.



ivarcem hegns- og tagplader

ivarcem[®]
Bølgeplader i fibercement

ivarcem hegnsplader i fibercement er specielt udviklet til brug som indhegning af bl.a. pelsdyrfarme. Udover en effektiv sikring af dyreholdet mod udbrud har ivarcem en række totaløkonomiske fordele. En effektiv montage, lang levetid og særdeles lave vedligeholdelsesomkostninger gør fibercement-

plader til en sikker investering. ivarcem leveres i naturgrå og indgår harmonisk i omgivelserne. Brug ivarcem hegns- og tagplader i fibercement, når du investerer i din pelsdyrfarm.

Find yderligere informationer på www.ivarsson.dk

ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro, www.ivarsson.dk

an **etex** company



Vor nye, unikke tag dug giver både mere og bedre lys i minkhallerne – til glæde for både mink og –avlere.

Kundeudtalelser

På min farm har vi siden vækst sæsonen foråret 2016 haft tagdugen på 3 stk. 4-rk haller. Det giver mere lys i hallerne og et langt bedre indeklima udtaler Benny Berge

På en nyopført minkfarm ved Fredericia har Thomas Søgaard fået tagdugen på 14 af 16 stk 2-rk haller – de sidste 2 er med eternittag, forlangt af de lokale brand myndigheder pga. nogle afstandskrav. Netop derfor har vi haft alle muligheder for at sammenligne temperaturer, da Thomas har monteret termometre med ensartet placering under begge tagtyper.

De dage, hvor der har været 20 grader udenfor, kan vi måle 3½ grads forskel i de to haller. På rigtigt varme dage, måler vi helt op til 6 graders forskel.

Desuden øges arbejdsglæden kraftigt, når jeg kommer ind i de lysere haller, hvor loftet afgiver et blødt og behageligt lys, fastslår Thomas Søgaard.



Stalde og haller med gode lysforhold og naturlig ventilation

- Ensartet lysmængde over alt i staldene, der følger døgnets rytme.
- Unik ventilation i tagryggen.
- Tagdug med UV filter, på solrige dage falder temperaturen.
- Staldløsningerne er økonomisk i opførelse og drift, en meget kort opførelsesperiode.

Vi bygger for trivsel og sundhed, i mere end 10 år har vi bygget for at sikre optimale lys- og luftforhold for at skabe et sundt indeklima.



Kvægstald



Minkhal



Kvægstald

uniqcover.com

JASOPELS TAGDUG



Søgaard Mink under opførelse 2016



Søgaard Mink under opførelse 2016



Tagdug i ny hal, Søgaard Mink



Eternit tag i ny hal, Søgaard Mink



Udluftning i kip 4-rk stålhal med tagdug



Afstivning i 2-rk hal med tagdug



Indvendigt lys Hvejsel Mink 2018



Hvejsel Mink under opførelse 2018

REFERENCE LISTE

| | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2015 | Benny Berge, Lerkenfeld | 4 stk nye 4-rk træhaller | ca. 3.500 m ² |
| 2016-17 | Søgaard Mink, Fredericia | 14 stk nye 2-rk træhaller | ca. 7.500 m ² |
| 2016 | Hvejsel Mink, Jelling | 1 stk ny 4-rk stålhal | ca. 450 m ² |
| 2016 | Hans & Claus Christensen, Varde | 2 stk nye 2-rk træhaller | ca. 950 m ² |
| 2016 | Anders Skovrup, Vojens | Udskiftning på 6-rk træhal | ca. 1.200 m ² |
| 2017 | Semper Avanti, Møldrup | 1 stk. ny 2-rk træhal | ca. 500 m ² |
| 2017 | Martin Kristensen, Tylstrup | 3 stk nye 2-rk træhaller | ca. 700 m ² |
| 2017 | Lars Møller, Dybvad | 2 stk nye 2-rk træhaller | ca. 950 m ² |
| 2018 | Hvejsel Mink, Jelling | 1 stk ny 4-rk stålhal | ca. 450 m ² |

**RYGNINGER leveres i markedets bedste kvalitet**

Tykkelse 1,5 mm, UV-beständig og ekstra stiv, der gør montering let og sikrer at den buede form opretholdes efter montage.


| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|------|
| 22100129 | Rygning 50 cm hvid à 25 mtr. 29 rl. / palle | * |
| 22100130 | Rygning 60 cm hvid à 25 mtr. 29 rl. / palle | * |
| 22100131 | Rygning 70 cm hvid à 25 mtr. 29 rl. / palle | * |
| 22100133 | Rygning 80 cm hvid à 25 mtr. 29 rl. / palle | * |
| 22100127 | Rygning 100 cm hvid løbende mtr. max. 25 mtr./rl. | * |

LYSPLADER



LYSPLADER – lysplader er som udgangspunkt 1,2 mm, men vore POLY KARBONAT plader kan varmt anbefales, da disse er langt mere resistente overfor solens UV stråling, som er øget kraftigt i styrke i dette årtusinde.

Få tag over pelsene



- Lysplader i PVC og PC
 - Rygningsplader
 - Thermoplader i PC



SMG
NORDEN A/S

Telefon: 87 10 00 41 Fax: 87 10 00 42

www.smgnorden.dk kenneth@smgnorden.dk

Kontor & lager: Stålværksvej 7E, 6800 Varde

Står du overfor udvidelse af minkhaller?
vi kan også levere sokkelsten



Totalleverandør
af betonvarer

Se hele udvalget
på www.tct.dk



**Thisted-Fjerritslev
Cementvarefabrik A/S**

Stevnsvej 17 · 7700 Thisted · Tlf. 97 92 25 22 · Fax 97 91 15 22
salg@tct.dk · www.tct.dk



stigeteknik.dk

LEADERS IN LADDERS

SPECIALKONSTRUKTIONER - TAGSTIGER - LEJDER/VÆGSTIGER

OG MEGET MERE



KVALITET. FOR SIKKERHEDENS SKYLD.

SILKEBORGVEJ 31 A - 7442 ENGESVANG - MAIL@STIGETEKNIK.DK - TELEFON: +45 20 17 01 22



| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---------------------------------|------|
| 21100061 | 1 Stålkonsol | * |
| 22100008 | 2 Stålkonsol, model Uniq | * |

Jasopels producerer galvaniserede stålkonsoller for bur, redekasser og gyllerende til anvendelse i stålspærs haller mv.

Konsollerne findes i forskellige udgaver:

Med "fødder" til montage på betongulve eller anden plan overflade og med længere "ben" til nedstøbning.

Konsollerne produceres i 30 mm. firkantet rør med påsvejste bøjler til gyllerender, samt plader til montage af kortbrædder. Alt galvaniseres inden levering.



FARMERDAG I HERNING

Fredag den 7. september 2018 vil vort arbejdende pelseri på ny være opstillet i Messecentret med vore velkendte og gennemtestede maskiner.

Du vil blandt andet kunne opleve, hvor hurtigt og nemt vor succesfulde MasterCut og MasterSkin er at arbejde med.

Vore salgskonsulenter og montører ser frem til at rådgive og vejlede Jer.





VI HAR TOTAL LØSNINGER TIL PELTS DYRFARME



- HALLER
- MINKBURE
- GYLLEANLÆG
- VANDINGSANLÆG
- AUTOMATISK UDMUGNING



HANS BATSBERG
Adm. Direktør
+45 40339592
hans@gva.dk



JAN BATSBERG
Salgschef
+45 29442344
jan@gva.dk



KASPER FRUENSGAARD
Sælger
+45 29494889
kasper@gva.dk



UDMUGNINGSSYSTEMER

Jasopels går ikke på kompromis.

Jasopels tilbyder markedets mest fleksible udmugningssystemer, tilpasset netop din farm og dine behov. Vi er leveringsklar i bagskyllesystemer med tørøpstillet pumpe.

Jasopels går ikke på kompromis, når det gælder vort fælles miljø, derfor er alle materialer godkendte til formålet og arbejdet udføres af specialuddannet personale.

Jasopels forhandler alle de gængse udmugningssystemer, både FarmCat og wiretræksløsninger.

JASOPELS FARMCAT

Effektiv udmugning med opdateret Jasopels FarmCat.

Den trådløse Jasopels FarmCat klarer automatisk udmugning af minkhallen præcist og effektivt med et minimum af vedligehold.

Jasopels FarmCat er blevet forsynet med en kraftigere motor, forbedret fremtræk takket være to trækjul, kraftigere batteri med tredobbelt levetid, automatisk genopladning mellem driftsintervallerne og nyt, fremtidssikkert styresystem, der kan tilpasses individuelt i forhold til behov på den enkelte farm.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 23100111 | Jasopels FarmCat, dobbelt, højre Kører over nedfald midt | * |
| 23100112 | Jasopels FarmCat dobbelt, venstre Kører over nedfald midt | * |
| 23100115 | Jasopels FarmCat Type 2 højre/enkelt for > 50 fag | * |
| 23100116 | Jasopels FarmCat Type 2 venstre/enkelt for > 50 fag | * |

- **Minimum af vedligehold.**
- **Produceret i rustfrit stål.**
- **Dobbelt fremtræk.**
- **Enkelt - for nedfald i enden.**
- **Dobbelt - for nedfald i midten.**



UDMUGNINGSPUMPER

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---------------------------------|------|
| 23100103 | Pumpe 6,5 HK, tør-opstillet | * |
| 23100101 | Pumpe 2,0 HK, bagskyld, komplet | * |
| 23100099 | Styreskab med interval-start | * |
| 23100095 | Tankoverløb Ø160 mm., galv. | * |
| 23100104 | Tørbrønd 1000x2000 mm. | * |

RENDER OG FITTINGS

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|------|
| 23100026 | Gyllerende Gjøl, grå, 350 mm. á 6 m. | * |
| 23100049 | Nedfald Gjøl grå, excl. rende | * |
| 23100028 | Endegavle Gjøl, grå, 350 mm. | * |
| 23100029 | Ophæng til Gjøl rende 680 mm. incl. bolte | * |
| 23100033 | Ophæng til Gjøl endegavl | * |
| 23100034 | Ophængsstroppe Gjøl, fladstål, 20x3 mm. | * |
| 23100052 | Gylleskraber, manuel, for Gjøl | * |
| 23100018 | Samling render 6 stk. skruer + silicone | * |



FODERSILOER



Ring for yderligere oplysning og tilbud.

Gangbro fra 600 x 1500 mm. til 600 x 5000 mm. i længden.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|------|
| 43100002 | Fodersilo, rustfri, 2500 l. | * |
| 43100003 | Fodersilo, rustfri, 3300 l. | * |
| 43100004 | Fodersilo, rustfri, 4000 l. | * |
| 43100005 | Fodersilo, rustfri, 5000 l. | * |
| 43100006 | Fodersilo, rustfri, 6000 l. | * |
| 43100007 | Fodersilo, rustfri, 7000 l. | * |
| 43100008 | Fodersilo, rustfri, 2 x 2500 l. | * |
| 43100009 | Fodersilo, rustfri, 2 x 3300 l. | * |
| 43100010 | Fodersilo, rustfri, 2 x 4000 l. | * |
| 43100011 | Fodersilo, rustfri, 2 x 5000 l. | * |
| 43100012 | Trappe til rustfri silo 10 trins 2500 l. | * |
| 43100013 | Trappe til rustfri silo 12 trins 3300/5000 l. | * |
| 43100014 | Trappe til rustfri silo 14 trins 4000/6000 l. | * |
| 43100015 | Trappe til rustfri silo 15 trins. | * |



MERE SUNDHED OG TIDSBESPARELSER MED FARM MANAGER

Med Jasopels FarmManager undgår Fox Farm fedtede hvalpe, får foderoptimeret og rykker mink til deres optimale størrelse

For et år siden fik Jens Peter Larsen fra Fox Farm installeret et FarmManager-system på fodermaskinen. Målet var at optimere fodringen med forventningen om at få lidt mere på bundlinjen med bedre styring.

– FarmManager er genial i vækstperioden og huldstyringen er blevet nemmere. Vi har en fornemmelse af, at bedre styring af fodringen har haft en effekt og så vinder vi noget tid, fortæller Jens Peter Larsen.

Efter indkøring vurderer han, at der spares ca. 1,5 time dagligt.

– Tidligere følte jeg, at jeg hele tiden sad på den fodermaskine. Det gør jeg ikke længere, fastslår Jens Peter Larsen, der vurderer at fodringen i dag tager 2,5 til tre timer.

Ikke mere fedtede hvalpe

Særligt i hvalpeperioden har det nye system givet gevinster.

– Jeg synes, det er langt nemmere at styre fodringen i hvalpeperioden. Vi har stort set helt undgået at få fedtede hvalpe i foregående sæson, siger Jens Peter Larsen.

Når tæven har fået hvalpe lægges det ind i FarmManager.

– Her går systemet ind på en kurve med 2-3 procent øget foder mængde om dagen, og så styres fodringen, indtil vi tager hvalpene fra tæven. Det er virkelig smart, fastslår Jens Peter Larsen.

Til forskel fra andre systemer er FarmManager integreret med fodermaskinen.

– Det er klart en kæmpefordel, at hele systemet er lige ved hånden mens man sidder på maskinen og nemt kan klikke en mink op, som har spist det hele, fortæller Jens Peter Larsen.

Tilbagebetalt i løbet af et år

Indkøringen af systemet er forløbet godt med mere frihed for Jens Peter Larsen.

– Med FarmManager kan man sagtens sætte en medhjælper til at fodre, fordi foder mængden er styret af mig og ikke af et skøn hos en medarbejder, siger han.

Systemet har en række statistikfunktioner, og man kan fx printe en dødsfaldsliste ud. Men en af de vigtigste funktioner er, at man kan bestille foder ud fra en præcis forudsigtelse om forbruget.

– Med FarmManager kender man hele tiden sit foderforbrug og ved hvor meget foder, man skal bruge næste dag. Det er virkelig genialt, siger Jens Peter Larsen.

Samlet set er han ikke i tvivl om, at systemet har så mange fordele, at det har betalt sig hjem på rekordtid.

– Vi har nok en tilbagebetalingstid på blot et år med FarmManager. Vi har kunnet rykke mange mink op i størrelse og hertil kommer mange andre fordele.

Sidst men ikke mindst er man hos Fox Farm rigtig godt tilfreds med supporten omkring FarmManager.

– Jasopels skal have ros for at bruge den fornødne tid på at sætte os ind i systemet og er gode til lave opfølgning, fremhæver Jens Peter Larsen.



VERDENS BEDSTE FODRINGSSYSTEM

Jasopels har ramt plet med FarmManager, et fodringssystem der kan meget mere end at fodre dyrene individuelt, og som ikke er tidskrævende.

Rigtigt mange minkavlere i Danmark såvel som i udlandet benytter i dag Jasopels FarmManager. Derved er der kommet en masse input tilbage til os, hvilket har resulteret i, at vort fodringssystem nu er på så højt et niveau, at det tilgodeser alle farme uanset farmstørrelse.

FarmManager findes i dag på farme fra 1000 tæver op til den største på 50.000 tæver.

Ring til os og få en aftale om en demonstration.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 40200039 | FarmManager | 39.900,00* |
| 40200060 | Joystick til FarmManager | 5.995,00 |
| 40200067 | FarmManager Center PC, incl. antenne | 8.900,00 |
| 40200036 | Medicin dosering | * |

* Prisen er excl. montering / kan monteres på alle mærker

- Systemet genererer automatisk lister med syge dyr.
- Registrerer medicin, defekter på farmen og døde dyr.
- Et stabilt system, der kan tåle hverdagens knubs, samt frost og vand.
- Hurtig og langsom fodring i samme række uden at trykke på knapper.
- Hurtig og nem ændring af fodermængde til hvert bur.
- Program på flere sprog og til flere avlere på samme maskine.
- Fuldautomatisk backup og flere enheder, der snakker sammen og deler data.
- Fra fodermaskinen kan der oprettes fødselskurver, sygejournal, dødsjournal, hvalpetal, foderstatistikker og vækstforløb, uden at der skal tilkøbes andet udstyr.
- Kan monteres på alle kendte fodermaskiner.



Jasopels Fodermaskiner til dit behov

Hos Jasopels har vi et program af fodermaskiner, der vokser med opgaven og dit behov. Fælles for alle maskiner er, at de er nemme at rengøre og vedligeholde i det daglige, og så er de udviklet til også at være nemme at servicere. Derudover har du ligeledes mulighed for at vælge mellem vort store udvalg af ekstra-udstyr til den enkelte maskine. Alle modeller er med mixer som standard udstyr.

Fodermaskinen har været på markedet i mange år og er kendt af farmere over hele verden. Den er fornyet og udviklet over årene,

og vi vil fortsat udvikle og leve op til de krav og store forventninger, der er til denne maskinserie.

Har du lyst til at stifte nærmere bekendtskab med en Jasopels fodermaskine, kan du blot spørge dine kolleger i branchen, eller bedst, henvende dig til Jasopels for yderligere informationer og en eventuel demonstration.

■ **Mulighed for tilkøb af serviceaftaler. Kontakt din salgskonsulent.**




Varenr. 40100004
Jasopels fodermaskine 700, med mixer og vandtank.

Pris DKK.

179.900,00

MANGE MULIGHEDER FOR TILKØB AF EKSTRA UDSTYR!



JASOPELS FODERMASKINE 700

Jasopels Fodermaskine 700 er den rigtige maskine på en farm, hvor der er behov for stor manøvredegtighed i en kompakt løsning med blander. Maskinen er utrolig nem at komme rundt med, selv hvor pladsen er trang. Ved at vippe sæde og motorhjelme er det let at lave

service. Fodertanken vippes uden besvær forover og giver let adgang til daglig rengøring og service. Jasopels Fodermaskine 700 kan rumme 700 liter og er udstyret med en 26 HK Kubota 1105 3-cylindret motor.

Specifikationer

- 4-vejs justerbart mekanisk affjedret sæde.
- Servostyring, let at manøvre.
- Venderadius 230 cm.
- Vipbar fodertank.
- Mixer.
- Vanddosering.
- Plænemønster på hjul.

Tekniske data

- Motor** 26 HK Kubota 1105, 3 cyl. vandkølet diesel.
- Transmisson** Fuld hydraulisk, 40 ltr. beholder med olie køler.
- Dieseltank** 40 ltr.
- Foderpumpe** Trinløs justerbar XL tandhjulspumpe.
- Fodertank** Rustfri stål, 700 ltr. med omrører.
- Vandtank** Rustfri stål, 50 ltr.
- Mål** L: 255 cm. B: 87 cm. H: 150 cm.
Sædehøjde 152-160 cm., Siddehøjde 109-116 cm., tankhøjde 147 cm.

MINDRE SPILDTID OG MERE ENERGI

Ejgil Markussen har med en Jasopels Fodermaskine 950 fået større kapacitet, bedre ergonomi og mere power til det daglige arbejde.

I efteråret fik Ejgil Markussen en ny Jasopels Fodermaskine 950 med omrører og Jasopels Farmassist. Det er en investering, der har kastet mange fordele af sig.

– Jeg har 2.550 tæver på farmen og med omrører og den høje kapacitet på fodermaskinen kan jeg tanke to gange færre, når der er pres på. Samtidig er vognen 4-hjuls trukket med mere power, fortæller han.

Selvom den nye fodermaskine er større på alle leder, er skiftet gået uden problemer.

– Jeg er lidt overrasket over, at den er så nem at komme rundt med, især oppe i en lukket hal med lidt plads for enden. Samtidig er den nem at holde ren, vurderer Ejgil Markussen.

Ikke flere foderklatter

En ny funktion på fodermaskinen lader pumpen køre baglæns, når den kommer ned til enden af en række i standard portionering.

– Fodermaskinen lægger ikke en foderklat oppe i spildbakken eller på jorden, og det er en rigtig god funktion. Vi har prøvet at have en anden fodermaskine, hvor man skal tømme kassen hele tiden. Så det her er den rigtige løsning, vurderer Ejgil Markussen.

Ved at pumpen kører baglæns, står slangen uden tryk og derfor kommer der ingen spild.

– En anden tilføjelse er en ny og mindre studs. Den gør det nemmere at få en lille klat til at ligge og få den korrekte dosering. Specielt hos hvalpene er du fri for at skulle lave afskrab bagefter, siger Ejgil Markussen.

Han vurderer også, at den præcise dosering gør det nemmere at flushe minken.

Ergonomisk armstøtte letter ryggen

Ejgil Markussen og en medhjælper fodrer to gange daglig, undtaget i vækstperioden hvor der fodres 4 gange daglig. Her er det en hjælp med den ergonomisk armstøtte.

– Man sidder generelt godt på Jasopels Fodermaskinen 950. Og på betongange og jævne gange, så kører det bare derudaf, siger Ejgil Markussen.

Tidligere har han ofte haft ondt i armen på grund af arbejdsstillingen ved fodring.

– Jeg kan klart mærke en lettelse i armen i forhold til tidligere, hvor man skulle sidde og holde i slangen hele tiden. De andre fodermaskiner har altid givet mig ondt i armen, men den her er ikke nær så streng at køre med, fordi jeg får hjælp med armstøtten. Den gør en forskel, fastslår Ejgil Markussen.



Jasopels Fodermaskine 950 kan rumme 950 liter foder og er vores mindste knækstyrede fodermaskine. Maskinen er udstyret med en 26 HK Kubota 1105 3-cylindret motor, som gør snuden lidt kortere og dermed mere manøvreduktig. Det gør maskinen i stand til at komme rundt over alt. Derudover er maskinen udstyret med 4-hjulstræk. Tanken er forsynet med mixer og er side-vipbar. Altså kan den vippe til siden og er utrolig nem at rengøre. Foderpumpen sidder på tanken,

og er konstrueret så den er særdeles servicevenlig. Samtidig har maskinen det effektive kølesystem fra de større maskiner. Samlet set er styrken ved denne fodermaskine, at den har et gennemprøvet design i alle dele og derfor enkel at betjene og servicere.

■ **Mulighed for tilkøb af serviceaftaler. Kontakt din salgskonsulent.**



MANGE
MULIGHEDER FOR
TILKØB AF EKSTRA
UDSTYR!

Varenr. 4010007
Jasopels fodermaskine 950
knækstyret med mixer og vandtank.

Pris DKK. fra:

199.900,00

Centralsmørreanlæg
Varenr. 50100161



Ekstra tilkøb

Centralsmørreanlæg
Varenr. 50100161



Ekstra tilkøb

| Specifikationer |
|---|
| Venderadius 165 cm. |
| 4WD, med plænemønster på alle 4 hjul. |
| 4-vejs justerbart mekanisk affjedret sæde. |
| Vanddoserung. |
| Servicevenlig sidevipbar fodertank med lynkobling på foderslange. |
| Mixer. |

| Tekniske data | |
|---------------|--|
| Motor | 26 HK Kubota 1105, 3 cyl. vandkølet diesel. |
| Transmission | Fuld hydraulisk, 40 ltr. beholder med olie køler. |
| Styring | Servo. |
| Dieseltank | 40 ltr. |
| Foderpumpe | Trinløs justerbar XL tandhjulspumpe. |
| Fodertank | Rustfri stål, 950 ltr. |
| Vandtank | Rustfri stål, 50 ltr. |
| Mål | L: 325 cm. B: 92 cm. H: 150 cm. Sædehøjde 150-158 cm., Siddehøjde 107-115 cm., tankhøjde 155 cm. |

JASOPELS FODERMASKINE 1500

Jasopels Fodermaskine 1500 er vores nok mest solgte fodermaskine, som fås med to størrelser tanke, hvor det kun er højden og dermed foderkapaciteten, der er forskellig. Ønsker man god kørekørfort er denne maskine et oplagt valg med luftaffjedring i sædet og en hydraulisk fodpedal, som giver en meget dynamisk kørsel uden ryk. 1500'eren har som den større 2000'er en forstærket drivlinje omkring mixeren, med dublex kæde og kædehjul samt kraftigere aksel og lejer. Denne model er udstyret med den velkendte 36 HK Kubota

V1505 4-cylindret motor, som giver en rolig motorgang og et overskud af kraft.

Jasopels 1500 er som fodermaskine det rigtige valg, hvis man ønsker komfort samtidig med, at man kan have en lang arbejdsdag på maskinen.

■ **Mulighed for tilkøb af serviceaftaler. Kontakt din salgskonsulent.**



Varenr. 40100010
Knækstyret med mixer, vandtank og
1320 ltr. fodertank.

Pris DKK. fra:

229.900,00

Varenr. 40100012
Knækstyret med mixer, vandtank og
1520 ltr. fodertank.

Pris DKK. fra:

239.900,00

Foderklipper



Ekstra tilkøb

Specifikationer

Venderadius 280 cm.
4 WD, med truckmønster på alle 4 hjul, 12 lag lærred.
4-vejs justerbar luftaffjedret sæde.
Kubota 1505 støjsvag motor med lavt emission tal.
Oliekøler.
Forstærket mixer.
Vanddosering.
Servicevenlig sidevipbar fodertank med lynkobling på foderslange.

Tekniske data

| | |
|---------------------|--|
| Motor | 36 HK Kubota 1505, 4 cyl. vandkølet diesel. |
| Transmission | Fuldhdraulisk, 55 ltr. oliebeholder med oliekoeler. |
| Dieseltank | 55 ltr. |
| Foderpumpe | Trinløs justerbar XL tandhjulspumpe. |
| Fodertank | Rustfri stål, 1320 ltr. eller 1520 ltr. |
| Vandtank | Rustfri stål, 50 ltr. |
| Mål | 1320 ltr.: L: 380 cm. B: 92 cm. H: 155 cm. sædehøjde 152-160 cm., siddehøjde 109-117 cm., tankhøjde 169 cm. 1520 ltr.: L: 380 cm. B: 92 cm. H: 169 cm. sædehøjde 152-160 cm., siddehøjde 109-117 cm., tankhøjde 155 cm. |

Jasopels Fodermaskine 2000 er maskinen til den moderne farm med behov for en stor foderkapacitet og en rationel drift. Her er der tale om en stor og stærk maskine, med vipbar boogie, som gør den utrolig stabil og som optager mange af ujævnhederne, der måtte være på underlaget. Det sikrer en meget behagelig, klippefast kørsel - selv med fuld tank. Selv om der er 1 boogieaksel på, er maskinen overraskende skånsom ved underlaget, blandt andet fordi der kun er træk på de forreste to hjul på boogien.

Denne fodermaskine har fået forstærket trækket til mixeren, med blandt andet dublex-kæde og kædehjul samt kraftigere led, aksel og lejer.

Motoren er en 44 HK Kubota V1505 turbo 4-cylindret motor, som har et stort kraftoverskud til det daglige arbejde. Motoren er med sit moderne design også særdeles økonomisk i drift og er vel nok den motor med mest rolig motorgang i hele vort program. Selv om tanken er stor, er den forbausende nem at vippe op ved rengøring eller service. På denne model er foderpumpen også monteret på tanken og følger med op når tanken vippes.

■ **Mulighed for tilkøb af serviceaftaler. Kontakt din salgskonsulent.**

Varenr. 40100013
Knækstyret med
mixer, vandtank og
blander og 2000 ltr. fodertank.

Pris DKK.

279.900,00

MANGE
MULIGHEDER FOR
TILKØB AF EKSTRA
UDSTYR!



Vipbar boogie



Specifikationer





Venderadius 315 cm.
4WD, med truckmønster på alle 6 hjul, 12 lag lærred.
4-vejs justerbar luftaffjæret sæde.
Kubota V1505-Turbo støjsvag motor med lavt emission tal.
Oliekøler.
Forstærket mixer.
Vanddossering.
Servicevenlig og sidevipbar fodertank med lynkobling på foderslange.

Tekniske data

Motor 44 HK Kubota V1505-Turbo, 4 cyl. vandkølet diesel.
Transmission Fuldhidraulisk, 55 ltr. oliebeholder med oliekoeler.
Dieseltank 55 ltr.
Foderpumpe Trinløs justerbar XL tandshjulpumpe.
Fodertank Rustfri stål 2000 ltr.
Vandtank Rustfri stål, 50 ltr.
Mål L: 435 cm. B: 92 cm. H: 169 cm Sædehøjde 152-160 cm, Siddehøjde 109-117 cm., tankhøjde H: 169 cm.

RESERVEDELE TIL FODERMASKINE

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 50100022 | 1 Sæde Grammer MSG 75 – Luftaffjedret | * |
| 40200004 | Sædepude til Grammer MSG 65/75 m/varme | * |
| 50100021 | Sæde Grammer MSG 65 - Mekanisk affjedret | * |
| 40200015 | 2 Ergonomisk armstøtte/slangeholder til fodermaskine | * |
| 50200041 | Spildbakke rustfri Jasopels 600/700 | * |
| 50200040 | Spildbakke rustfri Jasopels 950/1500/2000 | * |
| 40200076 | 3 Håndtag til foderslange | * |
| 50100067 | 4 Foderslange blød blå standard 42 mm. | * |
| 50100070 | Fodertud plast Ø40 mm. | * |
| 50100071 | Fodertud rustfri | * |
| 50100251 | Fodertud rustfri med lille tud | * |
| 50200357 | 5 Gasdæmper N200 til armlæn | * |
| 50200358 | Gasdæmper N300 til armlæn m. foderklipper | * |
| 50200360 | Vinkelkugleled til gasdæmper | * |
| 40200016 | 6 Foderklipper incl. armlæn | * |
| 50200003 | 7 Slange hvid 63 mm v. foderpumpe | * |
| 50200425 | 8 Reservedelspakke til alle typer | * |
| 50200426 | Reservedelspakke til alle typer i udland/udvidet | * |
| 50200042 | Filterpakke stor incl. Foderpumpe - Jasopels/Soffie 600/700 | * |
| 50200043 | Filterpakke stor incl. Foderpumpe - Jasopels/Soffie 950/1500 | * |
| 50200427 | Filterpakke stor incl. Foderpumpe - Jasopels 2000 | * |
| 40200041 | 9 Jasopels Farmassist Portionering | * |
| 50200252 | 10 Portionering S11 | * |
| 50200256 | Afstandsklod for S11 | * |
| 50100148 | Solid state relæ 5 amp OPTO 22 | * |
| 50200245 | 11 Encoder for portionering | * |
| 32710011 | Trækrem for encoder | * |
| 50200008 | 12 Foderpumpe Soffie XL incl. pakning | * |
| 50200014 | 13 Jasopels Foderpumpe Heavyline | * |
| 50200586 | Monteringskit lille t/foderpumpe HL | * |
| 50200587 | Monteringskit stor t/foderpumpe HL | * |
| 50200021 | 14 Kobling sitex 28 forstærket | * |
| 50200019 | Koblingsnav Sitex 28 | * |
| 50200377 | Slangestuds(7/16") 10 mm. til vanddosering | * |
| 41200006 | 15 Arbejdslys LED 12-36V incl. beslag | * |
| 50100126 | 16 Vandpumpe til dosering 10L/min | * |
| 50100127 | Vandpumpe til dosering 20L/min | * |
| 50100128 | Vandpumpe til dosering 22L/min | * |
| 50100159 | 17 Fodkontakt blå Jasopels/Soffie | * |
| 50100160 | Indsats til blå fodkontakt | * |
| 59200343 | 18 Bakkontakt / Tryk kontakt | * |
| 50200419 | 19 Ledleje HUN | * |
| 50200420 | Ledleje HUN | * |
| 59400052 | Ledleje Jasopels/Soffie 1500 smørbart | * |
| 40200045 | 20 Materialekasse til Jasopels/Soffie | * |
| 50200422 | 21 Timer for Mixer - interval mixer | * |
| 50200347 | 22 Omdrejningstæller (Ekstraudstyr) | * |





| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|------|
| 59600111 | 23 Kæde 5/8" 10B-1 forstærket | * |
| 59600118 | Kædesamleled 5/8" 10B-1 forstærket | * |
| 50200384 | Kædehjul 57 tands for mixer | * |
| 50200380 | Kædehjul 11 tands for mixer | * |
| 50200386 | Kædehjul duplex 57 tands for mixer | * |
| 50200387 | Kædehjul duplex 13 tands for mixer | * |
| 59600113 | Kæde 5/8" dublex 10B-2 forstærket | * |
| 59600114 | Kædesamleled 5/8" dublex 10B-2 forstærket | * |
| 50200416 | 24 Hjul komplet bag med truckmønster, 12 lag | * |
| 50500036 | Hjul komplet bag med plænemønster, 12 lag | * |
| 50500031 | Hjul komplet for std. for Jasopels/Soffie 600/700 | * |
| 50500033 | Hjul komplet for bred for Jasopels/Soffie 600/700 | * |
| 50200073 | 25 Ventilatorrem Jasopels/Soffie | * |
| 50100219 | 26 Oliefilter motor Jasopels/Soffie | * |
| 50100226 | 27 Luftfilter Jasopels/Soffie 600-1500 | * |
| 50200421 | Luftfilter Jasopels 2000 | * |
| 50100218 | 28 Brændstoffilter Jasopels/Soffie | * |
| 50100040 | 29 Benzinfilter/dieselfilter stor Jasopels/Soffie | * |
| 50200227 | 30 Hydraulikfilter Jasopels/Soffie | * |
| 50200223 | 31 Trykfilter Jasopels/Soffie 950/1400/1500/2000 | * |
| 50200221 | 32 Hyd. retur filter i top på tank Jasopels/Soffie | * |
| 50200423 | 33 Manometer 0-160 bar Ø63 mm 1/4" for mixer kontrol | * |
| 50400110 | Manometer forskruining for mixer kontrol | * |
| 50200424 | Prøveslange PA 11-2000 for mixer kontrol | * |
| 50400017 | 34 Ratsatmme 75 mm kort model | * |

Kubota

- Granly Diesel A/S er aut. importør af Kubota industri dieselmotorer.
- Vi lagerfører det meste af Kubotas program og alle gængse reservedele.
- Kubota er en af verdens største producenter af industri diesel motorer - fra 6 hk op til 100 hk.
- Kubota opfylder alle gældende emissionskrav.

GD

Granly Diesel

4320 Lejre • 6700 Esbjerg
Tlf. 46 42 35 50

www.kubota.dk / www.granlydiesel.com

DØGNVAGT
 Øst: 22 40 40 89
 Esbjerg: 20 61 41 53

JASPELS MULTIUNIT

Varenr. 12600037

Jasopels MultiUnit er en stor hjælp i det daglige arbejde på farmen. Den er El-drevet med et let tilgængeligt gear system med 6 gear (3 frem og 3 bak). Vognen kan bruges til f.eks. transport af halm eller mink, samt udsætning af hvalpe. Max vægt på ca. 300 kg. Derudover er Jasopels MultiUnit udstyret med styrehjul på siden, så det er nemt at manøvrere ned gennem hallen.

Til Jasopels MultiUnit er der mulighed for tilkøb af en række forskellige moduler:

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|------------------------|----------|
| 12600038 | Hvalpekasse | 2.650,00 |
| 12600039 | Hylde modul – 3 hylder | 2.750,00 |
| 12600040 | Hylde modul – 2 hylder | 2.000,00 |
| 12600041 | Halmmodul | 5.000,00 |
| 12600042 | Rørmodul med 64 rum | 5.500,00 |
| 12600043 | Rør i Ø140 mm | * |



SPECIALPRIS

Pris DKK.

24.900,00

Førpris 31.900,00

JASPELS BLUE MOTION

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 12600091 | Jasopels BlueMotion | 44.900,00 |
| 12600092 | Jasopels BlueMotion påhængsvogn | 14.900,00 |



Tekniske data

| | |
|----------------------|---|
| Mål | L: 150 cm. B: 75 cm. H: 130 cm. – Jasopels BlueMotion L: 332 cm. B: 61 cm. H: 100 cm. (Hjulbredde 90 cm.) – Jasopels BlueMotion påhængsvogn |
| Vægt | 200 Kg – Jasopels BlueMotion 80 Kg – Jasopels BlueMotion Påhængsvogn |
| EL | 24 volt / 12 V udtag |
| Opladningstid | 12 timer |

Hos Jasopels har vi gjort det endnu lettere for dig i hverdagen. Jasopels BlueMotion kan bruges til både indendørs men også udendørs kørsel. Påhængsvognen er let at manøvrere og kan dreje meget skarpt. Desuden kan påhængsvognen justeres i højden min. 210 mm og op til max 540 mm.

- *Velegnet til at trække op til 900 kg hvilket svarer til 2 fyldte vogne.*
- *Hastighed:*
1 gear: 6 km/t,
2 gear: 10 km/t + (bakgear + nødstop og horn).
- *De enkelte moduler fra Jasopels MultiUnit passer til Jasopels BlueMotion påhængsvogn.*





Jasopels har udviklet en sorteringsvogn, som er en stor hjælp til sorteringsarbejdet på farmen. Sorteringsvognen er nem at flytte rundt på og kan tilpasses efter dine behov. F.eks. er sorteringspladen vipbar op til 45 grader og kan drejes 360 grader.

Sorteringsvognen er udstyret med et fantastisk lys 8 x 14 W (farvekode 865) selvsamme lys som København Fur benytter.

Derudover kan sorteringsvognen købes med eller uden vægt og kompressor.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|-----------|
| 12600046 | Jasopels Sorteringsvogn incl. vægt incl. fiksering & kompressor | 24.900,00 |
| 12600047 | Jasopels Sorteringsvogn excl. vægt excl. fiksering & kompressor | 14.900,00 |

| Tekniske data | |
|---------------|---------------------------------|
| Mål | L: 152 cm. B: 60 cm. H: 164 cm. |

KVALITETSLØFT MED MERE NØJAGTIG SORTERING

Minkavler Jens Bach fra Løkken har i den seneste sæson prioriteret en mere nøjagtig sortering. For at sikre optimale arbejdsbetingelser i minkhallen har han indkøbt JASOPELS' sorteringsvogn.

Gennem al sin tid som minkavler har Jens Bach fra Løkken haft for mange mink, som ligger lidt under eller omkring gennemsnittet. Det vil han nu gøre op med.

– Vi har i denne sæson valgt at få sorteret vores mink af en professionel fra København Fur, der over to dage har sorteret i alt 6.000 mink. Det vil give os mulighed for at hæve størrelsen og kvaliteten på vore mink fremadrettet.

– For at give sorteringseksperter de bedst mulige arbejdsbetingelser har vi investeret i en JASOPELS' sorteringsvogn, der giver et fantastisk lys og gode arbejdsforhold, fortæller Jens Bach.

Tidligere har han allieret sig med en meget erfaren avler. Sammen sorterede de mink ved at lyse buret op og vurdere dyrene i burene.

– Han har gjort det godt, men den her metode er langt mere nøjagtig. Nu kommer dyret ud, bliver belyst og man får fingrene i pelsen. Og så er lyset fra denne vogn bare fantastisk, fremhæver Jens Bach.



Fleksibilitet og tryghed i sorteringen

Jasopels nye sorteringsvogn er designet med en lang række indstillingsmuligheder, der kan give lige netop den arbejdsstilling, man foretrækker.

– Bordet kan tippes og samtidigt er bordet relativt stort. Det er en fordel, når man har urolige mink, så man lettere holde styr på dem.



– Såvel sortereren fra København Fur og de to "fangere", som var lejet ind fra et lokalt vikarbureau, var også begejstrede for klemmen, der holder minkens hoved og det rør, som hovedet kommer ind i, fortæller Jens Bach.

Med røret kan en urolig mink ikke komme til at bide ud efter operatøren eller medhjælperen. Og så kan hele maskinen drejes op til 180 grader, alt efter hvilken arbejdsstilling man foretrækker.

– Selve klemmen, som holder hovedet fast, kræver en kompressor, der går i gang med faste intervaller. Her er det rigtig rart, at den er så lydsvag, at minkene ikke bemærker den, fastslår Jens Bach.



JASOPELS LÆNGDEMÅLER



Hos Jasopels har vi udviklet en længdemåler, som kan hjælpe dig i avlsarbejdet. Længdemåleren findes med en eller 2 censorer, som via ultralyd måler længden på dine mink.

Længdemåleren er udstyret et rør til tæver og et rør til hanner.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 32300032 | Jasopels længdemåler incl. 1 føler | 19.900,00 |
| 32300049 | Jasopels længdemåler incl. 2 følere | 24.900,00 |

| Tekniske data | |
|---------------|---------------------------------|
| Mål | L: 100 cm. B: 36 cm. H: 130 cm. |
| El | Batteridrevet |

LÆNGDEMÅLER SKAL GIVE VÆKST I AVLSARBEJDET

Med en Jasopels Længdemåler vil Fox Farm forbedre avlsarbejdet og undgå de tunge og runde mink

Hos Fox Farm har man vejet minkene i mange år, men besluttede i den indeværende sæson at investere i en længdemåler.

– De måler ud fra længde i København, så for os var det logisk, at det burde vi også gøre, fortæller Jens Peter Larsen.

Da de gik i gang med målingerne lavede de egne test, for at se, hvad værktøjet kunne hjælpe med.

– I starten tog vi nogle hvide hanner, målte dem og pelsede dem. Herefter kiggede vi på dem, da de var tanede. Det var ud fra de målinger, vi bestemte os for, hvilken længde vi skal tage dem fra, fortæller Jens Peter Larsen.

Både hanner og tæver blev målt – og slutteligt blev minkene vejet for at finde ud af sammenhængen mellem vægt og længde.

De små fjernes fra avl

Resultaterne af målingerne endte med, at en han hos Fox Farm minimum skal være 44 centimeter.

– Så er vi sikre på, at han er en 3-0'er og opad. En tæve derimod skal være minimum 34 centimeter, så er vi sikre på, at det bliver en 0'er. Det hjælper os med at fjerne de små, siger Jens Peter Larsen.

Han er nu overbevist om, at der tidligere var en del mink, som var for korte og runde.

– Med længdemåleren kan vi nu finde de avlsdyr, der kan give lidt større afkom, så vi får de mindste skubbet opad i længde, pointerer Jens Peter Larsen.

Han har valgt en længdemåler med to følere – en til tæver og en til hanner.

– Systemet er sådan indrettet, at man kan lagre mål på den enkelt mink og vi kan over tid følge minkens udvikling, fortæller Jens Peter Larsen.

I alt er omkring 5.000 mink blevet målt i den forgangne sæson.



TAG PÅ KURSUS

FÅ OPDATERET OG EFFEKTIVISERET DIN PRODUKTION

Med pelsningsmaskiner fra Jasopels udføres pelsningsarbejdet hurtigt og korrekt – derved sikres effektive arbejdsforhold og høj kvalitet af det færdige produkt.

Jasopels står i dag stærkere end nogensinde i bestræbelserne på at tilbyde pelsdyravlerne de bedste løsninger i pelsningsprocessen, hvad enten du ønsker et komplet pelsningsforløb eller udvalgte pelsningsmaskiner.

Jasopels tilbyder effektive løsninger fra aflivning af dyrene, flåning, skrabning, taning og tørring, til skindene er i opbevaringsrummet og klar til forsendelse. Alt udført på den fagligt bedst mulige måde.

Maskinerne er udviklet og designet på baggrund af mangeårige erfaringer i pelsdyrbranchen, og iøvrigt i samarbejde med en lang række dygtige kunder

I udviklingsafdelingen arbejder dygtige fagfolk året rundt for at udvikle og forbedre maskinerne, så du altid tilbydes markedets bedste produkter.

Vi tester maskinerne grundigt, inden de frigives til salg, så vi sikrer, at du får produkter, der alle er kendetegnet af høj kvalitet. Samtidig er der lagt stor vægt på at opnå de bedst mulige arbejdsfunktioner.

For at gøre arbejdet endnu lettere og mere effektivt, er der over årene udviklet en hel række af unikke redskaber og maskiner til at transportere minkskind, kroppe og savsmuld i pelsningsprocessen, så alt kan foregå i én samlet arbejdsgang, med stor effektivitet og arbejdsglæde som resultat.

Jasopels tilbyder alle brugere af nye Jasopels pelsningsmaskiner, praktiske 1-dags kurser i Bording med det formål, at brugerne får mest muligt ud af pelsningen, og bliver fortrolige med maskinerne inden pelsningssæsonen.

I sidste sæson takkede et par hundrede avlere ja til at deltage i et eller flere af Jasopels' praktiske kurser i brugen af henholdsvis Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch, Jasopels Skrabeautomat T6, Jasopels MasterSkin og MasterCut.

Det giver overblik og overskud til at holde pelsriet effektivt kørende – selv under spidsbelastninger, hvor der evt. skal skiftes en reservedel – så man kan komme videre i produktionen hurtigst muligt.

Kurserne afvikles i uge 41.

"Vi indbyder alle avlere samt deres medarbejdere til at komme på kursus i at betjene maskinerne, så de får det bedst mulige resultat ud af skindene", siger Mogens Kristensen.

Konsulenter hos Landscentret Pelsdyr synes at kurserne er en rigtig god ide. "Pelsningsfejl, som skyldes uvidenhed, sløseri, hastværk eller manglende kendskab til maskinerne, koster hvert år branchen millioner af kroner".

Har du spørgsmål til kurserne, er du altid velkommen til at kontakte din lokale salgskonsulent eller Jasopels på tlf. 98 42 05 66.





FÅ OVERBLIKKET PÅ WWW.JASOPELS.DK

Vi er rigtig glade for at rådgive og møde vore kunder ansigt til ansigt for at finde frem til de rigtige løsninger og produkter. På Jasopels hjemmeside kan du få god inspiration til løsninger, der hjælper dig på din minkfarm.

På hjemmesiden har vi samlet alle vore produkter med beskrivelser og illustrationer, samt relevante nyheder omkring aktuelle arrangementer, kurser, åbent hus og temadage.

Jasopels er en internationalt orienteret virksomhed og derfor kan hjemmesiden foruden dansk også læses på engelsk, polsk, kinesisk, finsk, litauisk og russisk. Husk også, at du på vores webshop kan bestille reservedele og farmartikler 24 timer i døgnet alle årets dage.

Manualer på alle produkter

Hos Jasopels sender vi manualer ud med alle maskiner og vi opdaterer vores dokumentation løbende. Hvis du mod forventning har fået en maskine uden medsendt manual, kan du til enhver tid finde den på vores hjemmeside.

Gå ind på www.jasopels.dk og vælg dit sprog. Tryk herefter på punktet "Manualer". Du vil nu blive præsenteret for manualer på samtlige maskiner. Fordelen ved at finde den online er, at du altid finder den seneste version af manualerne.

Bedre brugte maskiner

Har du brug for en ny maskine, og har det fint med at en anden har taget den store afskrivning, så bør du kigge på vores brugtmarked, der ligger som et selvstændigt punkt på hjemmesiden. Vi opdaterer løbende, så hold jævnligt øje med indholdet.

Brug også vores hjemmeside til at finde frem til netop den medarbejder, som du ønsker at tale med. Her finder du hurtigt personen via billede, telefon og mail-oplysninger. Det kunne fx være en medarbejder fra vores serviceteam, som altid sidder klar med svar og mulighed for at rykke ud.

Vi er meget bevidste om, at servicen skal være i top, hvorfor vore montører er veluddannede og kompetente. Samtidig ved vi, at salg og service er komplementære, så yder vi ikke en optimal service på vore maskiner, er maskinerne ikke så attraktive for kunderne.

Bestil service i god tid – Det betaler sig!

I serviceafdelingen har vi, i de senere år, forsøgt os med noget nyt. Vi er påbegyndt servicering af pelsningsmaskinerne langt tidligere på året. Det medførte i starten en vis skepsis for, hvorvidt maskinerne ville være køreklar til sæsonen, men enhver skepsis blev gjort til skamme. Vi har erfaret, at den gode planlægning gav tiden til et veludført service, hvilket har medført et stabilt produktionsapparat i pelsningssæsonen.

Ud fra ovenstående kan vi kun opfordre avlerne til at få bestilt deres service i god tid, og jo før servicen bestilles, jo billigere er det:

| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| 1/1-2018 – 31/8-2018 | DKK | 595,- pr. time |
| 1/9-2018 – 31/10-2018 | DKK | 695,- pr. time |
| 1/11-2018 – 31/12-2018 | DKK | 795,- pr. time |

SERVICE-CIRKLEN

Rådgivning - Sælgerer og montører arbejder sammen i tæt dialog for at give kunderne den bedste rådgivning i en given situation.

Forebyggende service er et must i en branche som denne. Er man ikke på forkant med service og vedligehold, ender man med, at have alt for mange dyre produktionsstop i pelsningssæsonen.

Reparation/Afhjælpning skal ske så hurtigt og effektivt som muligt, hvorfor vi altid ved, hvor vore montører befinder sig i landet, så vi hurtigt kan komme avlerne til hjælp. Samtidig forsøger vi altid at yde telefonisk "første hjælp", da problemerne ofte kan løses af avleren selv med support fra Jasopels serviceteknikere.

Ændringer/opgraderinger er en helt naturlig følge af, at vi, hos Jasopels, ønsker at være innovative og effektivisere processerne i pelsierne. Vi ønsker at oplyse kunderne om evt. opgraderinger til vore produkter, og rådgiver igen ud fra en tæt dialog - sælger, montør og avler imellem.

Udskiftning af maskiner er helt naturligt, da intet holder evigt. Samtidig har Jasopels's udviklingsafdeling meget fokus på at være innovative og effektiviserer. Vi søger at rådgive kunderne på bedst mulige måde, og søger at bidrage til, at deres pelseri er effektivt og udnytter den nye teknologi.

Jasopels ønsker at have en god dialog med avlerne, da det er gennem denne dialog, vi SAMMEN skaber resultater!



VI SER FREM TIL EN NY SÆSON – VI SES UDE I PELSRIERNE!
– SERVICE TEAMET HOS JASOPELS

Serviceteamet hos Jasopels:



Christian Villumsen



Kim Dahl Nielsen



Lars Pedersen



Kim Spanner



Danni H. Jensen



Brian Skødeberg Nielsen
Servicechef

SERVICEAFTALER

2017 var året, hvor vi startede udbydelse af serviceaftaler på vore pelsningsmaskiner. Vi kan med glæde sige, at det har været en stor succes. Vi har oplevet få stop på maskiner med serviceaftaler, hvilket vi mener skyldes, at servicet er mere omfattende og struktureret. Derudover opnår vi også succes gennem bedre planlægning og konsekvent skift af flere sliddele. Ud fra erfaringer er vi af den overbevisning, at det er bedre at skifte de dele, man kan være i tvivl om, hvorvidt de kan klare en ny sæson. Det er langt billigere, at vi skifter det, når vi alligevel er hos avleren fremfor, at der sker stop i sæsonen, og avleren derved mister kapacitet.

Serviceaftalerne fungerer på den måde, at Jasopels indgår en aftale med avleren om, at der må laves service på deres maskine i tidsrummet 1/5-1/11. Kørsel, arbejdstid og de sliddele, der fremgår af en tilknyttet sliddeleliste, er inkluderet i prisen. Skal der derudover skiftes reservedele, eller ønsker avleren service på andre maskiner, laves dette naturligvis til den billige timepris.

Spidsbelastningsperioder

I pelstid har vi meget travlt, og vi ønsker at komme kunderne til hjælp så hurtigt som muligt. Derfor har vi i spidsbelastningsperioder ansat eksterne montører, og vi gør alt for, at disse er velinformerede og godt rustede til at hjælpe kunderne på lige vilkår med vore egne montører. Når det er sagt, er vi også realistiske, og ved at de eksterne ikke kan tilegne sig den samme erfaring og viden, som vore egne montører besidder. Dette er også et kardinalpunkt for udbydelsen af vore serviceaftaler, for ved at vi kan anvende en større del af kalenderåret til at udføre servicen, kan vi sikre at anvende vore egne montører til udførelsen. Dette må anses som værende det bedste vi kan tilbyde kunderne trods høj fagligt niveau hos de eksterne montører.

Er det dyrt at have serviceaftale

Overskriften er et spørgsmål vi ofte møder, og det umiddelbare svar er nej. Vi vil, som tidligere nævnt, gerne udvide tidsrummet for vores udførelse af service. Ved at vi kan det, samtidig med at vi bedre kan planlægge, så kan vi også tilbyde kunderne nogle skarpere priser. Vi har en tjekliste for, hvad der skal gennemgås på hver maskine, og her er der afsat en rum tid til dette. Derudover er der afsat tid til udskiftning af de tilknyttede sliddele, og sidst men ikke mindst er der taget højde for kørslen. Når vi har valgt at gøre dette, er det for at sikre os et ensartet service uanset hvilken montør, der kommer hos kunderne. Det vil sige, at kunderne altid får det samme gennemgået til den samme pris, og kun yderligere reservedele og andet service er variabel.

Opdateringer er inklusive – Opgraderinger til væsentlig reduceret pris

Har man tegnet en servicekontrakt, på f.eks. en Jasopels Maxi Stretch Tanemaskine, så er alle årlige programopdateringer inkluderet. Dette sikrer, at kunderne ikke kører med et program med fejl og mangler fra året før, hvilket i sig selv er med til at sikre færre stop. Kommer der derimod en opgradering, hvilket giver maskinen karakter af en ny teknologi, så tilbydes alle med servicekontrakt denne opgradering til 30 % i rabat. Med servicekontrakt sikrer man altså, at man altid har en så driftssikker maskine som muligt, og samtidig er man altid informeret om de nyeste innovative og effektiviserende opgraderinger, der er på markedet.

Serviceaftale Jasopels Skrabemaskine T6

Kontraktnummer: _____

Periode: _____ Antal måneder: 36

Aftale indgået mellem: _____ OG Jasopels A/S
Fabrikvej 19
7441 Bording
CVR: 27 61 21 64

Bruger ved leasing/finansiering: _____

Leasingnummer: _____

Oplysninger om maskinen:

Model/Type: _____ Ekstraudstyr: _____

Serienummer: _____ Bem.: _____

Leveringsdato: _____

Aftalens omfang:

| | |
|--|--------------|
| Pris for service og vedligeholdelse | kr. 4.500,00 |
| Aftalt timeløn ved reparation (f.eks. service) | kr. 595,00 |

Aftalingsbetingelser Netto kr. 8 sp.

Aftalens øvrige vilkår:
Jasopels forbeholder sig retten til at ændre aftalens vilkår som følge af lovæssige indgreb. Såfremt ejer/bruger ikke overholder de fastlagte forpligtelser og betingelser, forbeholder Jasopels sig retten til at ophæve kontrakten. Yderligere vilkår for aftalen fremgår af vedlagte betingelser og bilag.

Ovenstående tiltrædes:

Dato: _____

_____ Jasopels A/S - DK-7441 Bording

2.4 Alle reparationer, udover det i kontrakten aftalte service, skal udbedres af Jasopels, medmindre det er godkendt af en af Jasopels godkendt reparatør. Såfremt dette ikke overholdes, kan Jasopels, uden yderligere varsel, ophæve kontrakten.

“Jasopels skal have ros, for at de bruger den tid, der skal til og er gode til lave opfølgning.

Jens Peter Larsen, Hjørring

“Jasopels giver god service. For eksempel da vi fik nye maskiner, var montørerne gode til at instruere os.

Kenneth Dalentoft, Brande

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|-----------|
| 32500003 | 1 Jasopels Hyldevogn med 9 vippebare hylder incl. to hjul, uden trækstang L.: 215 cm H.: 194 cm B.: 95 cm | 11.900,00 |
| 32500004 | Jasopels Hyldevogn med 8 vippebare hylder, med ekstra plads. Incl. to hjul, uden trækstang Mål på hylde L.: 200 cm B.: 46 cm | 11.900,00 |
| 32500113 | Jasopels Hyldevogn med 9 hylder, ekstra dyb incl. to hjul, uden trækstang | 13.400,00 |
| 32500118 | Jasopels trækstang til hyldevogn | 995,00 |
| 50500057 | Drejehjul til Jasopels hyldevogn (pr. stk.) | 675,00 |
| 43200004 | 2 Gasbox, incl. el-start | * |
| 43200005 | Gasbox, EL-box for Co2 | * |
| 43200008 | Transportbånd til Gasbox 225 cm. incl. hjulsæt | * |
| 43200009 | Transportbånd til Gasbox 285 cm. incl. hjulsæt | * |
| 43200010 | CO måler til gasbox og aflivningsvogn | 7.495,00 |
| 43200023 | 3 Jasopels Gasbox med rustfri kasse | * |



Med Gasbox, Transportbånd og Kropstromle sikres effektiviteten i aflivningsprocessen.



STORDRIFT STILLER KRAV TIL DRIFTSIKKERHED

På Pelscenter Vestjylland pelses man 675.000 mink og vægter driftssikkerhed meget højt for at kunne præstere i sæsonen, hvor en række JASOPELS maskiner er med til at sikre driften

Med 65 andelshavere pelses Pelscenter Vestjylland omkring 675.000 mink årligt. I pelsriet har man maskiner fra forskellige leverandører, med driftssikkerhed som den vigtigste parameter.

– Vi har i pelsriet omkring 20 forskellige arbejdsgange, hvor minkene på den ene eller anden måde skal håndteres, derfor vægter vi driftssikkerhed meget højt, fortæller Aksel Mortensen, driftsleder på Pelscenter Vestjylland.

I den nye sæson er tre JASOPELS XL-kropstromler en af de første stationer i pelsriet.

– De nye XL-tromler er virkelig gode. Vi har et lidt specielt system, fordi vi får minkene ind på hyldevogne og så tipper vi dem direkte over på et bånd, som fører dem til tromlerne. Det fungerer rigtig godt, konstaterer Aksel Mortensen, og tilføjer:

– Tromlerne gør deres arbejde rigtig godt og blødgører minkene. Og det er så vigtigt, at maskinerne bare kører, fordi der efter tromlen står 70 medarbejdere, som skal holdes i gang.

JASOPELS MasterCut bestod prøven

I forrige sæson gik man på pelsriet over til at flå med maskiner af et andet fabrikant, og medarbejderne var lidt udfordret på betjeningen af disse nye maskiner, det blev dog løst i løbet af sæsonen. I den seneste sæson har man haft tre JASOPELS MasterCut til rådighed.

– Medarbejderne har taget rigtig godt imod JASOPELS' nye opskærer og jeg vurderer, at MasterCut er mere simpel for operatøren at betjene, og vi kan nemmere sætte en medarbejder til den maskine. Det er det helt store plus, samtidigt med at MasterCut matcher andre mærkers kapacitet, fortæller Aksel Mortensen.

Overgangen til den nye teknologi skyldes udsigten til en besparelse på medarbejderstaben med 20 procent i flåprocessen. I alt flås der 1.600-1.700 mink pr. maskine på en ni timers vagt.

– Med overgangen til den nye teknologi er det lykkedes os at reducere antallet af ansatte uden at nedsætte produktiviteten, og samtidigt er det en mindre fysisk anstrengende, vurderer Aksel Mortensen.

Skindtromler tromler på 3. sæson

I efterbehandlingen af skindene står seks JASOPELS skindtromler på tredje år.

– JASOPELS har leveret vores skindtromler og savsmuldstransport, og det fungerer rigtig godt. De kører upåklageligt og leverer et godt stykke arbejde og giver os ingen bekymringer, siger Aksel Mortensen.

I pelsriet har minkavlerne deres eget område, hvor de kan rense egne skind med JASOPELS skindrensere og derefter pakke skindene til forsendelse.

– Vi har haft skindrensere i ca. fem år og oplever dem som meget driftssikre maskiner, som mange avlere er glade for, vurderer Aksel Mortensen.

Cirka halvdelen af de 65 avlere pakker deres egne skind i det 16.000 kvadratmeter store pelsri.



Den nye serie af effektive tromler fra Jasopels har allerede vundet stor anerkendelse i danske såvel som udenlandske pelserier. Der er naturligvis mange faktorer, men successen skyldes ikke mindst, at tromlerne udover at være effektive og driftsikre, er udviklet med størst muligt fokus på både sikkerhed og arbejdsmiljø.

Alle tromlerne i den ny serie er kendetegnet ved, at den roterende kerne er indkapslet således, at man ikke kan komme i uprovokeret kontakt med bevægelige dele. Det traditionelle remtræk er afskaffet i den nye tromleserie, så udover at man får en tromle uden trækspændinger, også sparer på sliddele. Store hjul, der drives af direkte træk med softstart, sørger for en jævn gang, og fraværet af remme er samtidigt med til at gøre maskinerne meget lydsvage. Vi har naturligvis forsynet de store af modellerne med den seneste digitale teknologi, der gør det enkelt at programmere.

Sug dig til forbedret arbejdsmiljø

Uanset, hvor god og dyr træmel man anvender i sit pelseri, vil der være varierende forekomster af det, der betegnes som farligt støv – det vil sige støv med en partikelstørrelse mindre end 0,063 mm.

Støvet er i sagens natur meget let, og i praksis ikke synligt for det blotte øje. Alt træ indeholder i større eller mindre grad kim, gær og skimmelsvampe, der kan fremkalde alvorlige luftvejssygdomme.

For at forbedre arbejdsmiljøet i pelseriet, anbefaler vi, at der tilsluttes sug til tromlerne. Selve anlægget placeres udenfor pelseriet, så både støj og støv fjernes fra arbejdspladsen.

JASOPELS KROPSTROMLE XL

Varenr. 32400013

- **Ny tromlemetode**
- **Driftssikker konstruktion**
- **Ingen trykluft**
- **Løst EL skab som kan placeres efter behov**
- **Hurtig tømning**

- **Ekstra rensning af kroppe**
- **Meget stor kapacitet (ca. 300 hanner)**
- **Forbedret udtømningsystem**
- **Styring / mulighed for forberedelse af bånd ind og ud**
- **Udtømningshøjde fra gulv, 81 cm**



Pris excl. sug DKK.
129.900,00

Tekniske data

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Mål | L: 400 cm. B.: 180 cm. H.: 200 cm. |
| EI | 3 x 400 Volt N + PE |
| KW | Max. 6 kw. |
| Tilslutning | CEE 16A stk. |

JASOPELS KROPSTROMLE

Varenr. 32400012

- *Ny tromlemetode*
- *Driftsikker konstruktion*
- *Ingen trykluft*



Tekniske data

| | |
|-------------|--|
| Mål | L.: 240 cm. B.: 175 cm. H.: 210 cm. Ø 120 cm. Lukket. |
| EI | 3 x 400 Volt N + PE |
| KW | Max 3 |
| Tilslutning | CEE 16A stk. |

Pris excl. sug DKK.
89.900,00

JASOPELS KROPSTROMLE MED SKYDELÅGE

Tromlen fyldes med mink og startes. Du vælger selv tromletiden. Når tiden er gået vil tromlen automatisk tømme minkene ud og savsmuldet vil forblive i tromlen.

Tekniske data

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| EI | 3 x 400 Volt + N + PE. |
| Luft | 0,05 l/min. og 8 bar. |
| Mål | L.: 230 cm. B.: 124 cm. H.: 182 cm. |
| Tilslutning | CEE 16A + luft |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|-----------|
| 32400002 | Jasopels kropstromle med skydelåge, højre | 64.900,00 |
| 32400003 | Jasopels kropstromle med skydelåge, venstre | 64.900,00 |
| 32800018 | Sikkerhedskit, Wiresæt | 3.750,00 |




Pris DKK.
64.900,00

SAVSMULDSFLYTTESYSTEM



- Automatisk flytning af savsmuld fra skindtromle til flålinje og skrabbemaskine samt automatisk flytning af savsmuld fra gennemløbstromle til affaldscontainer
- Flytter savsmuldet ved hjælp af kæde rundt i pelseriet
- Minimal håndtering af savsmuld for medarbejderne
- Avleren sparer en del arbejdstimer i pelseriet



| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|-----------|
| 32500087 | Savsmuldssilo - Enkelt (0,75 m ³) | 8.900,00 |
| 32500088 | Savsmuldssilo - Dobbelt (1,5 m ³) | 11.900,00 |

SKINDFLYTTESYSTEM


Varenr. 32500043



For mere info - se side 81.

I forlængelse af den selvtømmende skindtromle vil dette system kunne udfylde følgende arbejdsprocesser:

- Automatisk flytning af skind fra skraberummet til silo placeret over tromlen
- Flytter skindet fra silo ved tromlen til tanerummet / tanemaskinen
- Efter endt tromling overvåger den automatiske styring det videre forløb
- Tidsbesparende, sparer op til 75 % af lønudgifterne til "tromlemænd"



Skal bestilles senest
den 01.08.18 for levering i 2018.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|----------|
| 56300109 | Skindsilo over tanebord - Stål model (blå) | 7.500,00 |

JASOPELS SAVSMULDSVARMER

Varenr. 32500058



Den "gode gamle" og meget efterspurgt Savsmuldsvarmer i en ny og moderne udformning.

Stor kapacitet i kassen, kan tage ca. 5 sække træmel af gangen. Stærk konstruktion.

Monteret med kraftige gummihjul.

Tekniske data

| | |
|-------------|---------------------------------|
| El | 3 x 400 Volt + N+PE |
| Tilslutning | CEE 16 A stik |
| Mål | L: 215 cm. B: 75 cm. H: 190 cm. |
| KW | Max 3,75 |

Pris DKK.

49.900,00

JASOPELS SKINDTROMLE

Varenr. 32400011

- *Ny tromlemetode*
- *Driftsikker konstruktion*
- *Kan tilsluttes Skindflyttesystem*
- *Ingen trykluft*
- *Excl. Skindflyttesystem*



Pris excl. sug og skindflyt DKK.

89.900,00

Tekniske data

| | |
|-------------|--|
| Mål | L: 370 cm. B: 170 cm. H: 180 cm. Ø 120 cm. Lukket |
| El | 3 x 400 Volt N + PE |
| KW | Max 3 |
| Tilslutning | CEE 16 A stik |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|-----------|
| 32500071 | Silo over blå skindtromle til skindflyt - komplet. | 14.400,00 |
| 51500208 | Udløbstragt til skindflyt | 2.526,00 |

JASOPELS SKINDTROMLE MED SKYDELÅGE

Varenr. 3240010



Sparer tid, så du virkelig mærker det.

- Skindene tromles i lukket rum
- Skifter automatisk til nettromle
- Tromlen tømmer selv savsmuldet ud
- Automatisk udtømning af skind
- Luftstyret påfyldningslåge

Pris DKK.

69.900,00

Tekniske data

| | |
|------|----------------------------------|
| Mål | L: 272 cm. B: 126 cm. H: 199 cm. |
| Luft | 2 l/min , max. 8 bar. |
| El | 3 x 400 Volt + N + PE |
| KW | Max 1,5 |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|------------------------------------|-----------|
| 32400010 | Jasopels Skindtromle med skydelåge | 69.900,00 |

SUG TIL JASOPELS KROPS- OG SKINDTROMLE

Varenr. 32200025



Pris incl. rørsæt DKK.

14.990,00

Tekniske data

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Mål | L: 135 cm. B: 66 cm. H: 250 cm. |
| El | 3 x 400 Volt + PE |
| KW | Max 2,2 |
| Tilslutning | CEE 16 A stik |


RESERVEDELE TIL TROMLER

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
|  32800021 Ombyg.kropstromle sikkerhedsbøjle |  32800022 Ombyg.kropstromle hulafskærmning |  51500010 Styrerulle |  51500053 Kilerem B167 4242 mm til Selvt. Krop. |  51500086 Trækhjul til skindtromle (Blå) |  52800011 Trækhjul til Jasopels gennemløbstromle |
|  52900033 Excenterlås no. 205 |  59200339 Endestop Pizzato ISO 1NC + NO |  59200342 Trækkontakt Pizzato 2NC+1 NO slow |  52700029 Bærehjul til Tromle Ø200 m.6204 lejer |  52900003 Kørehjul Ø200 / Ø20 |  51500104 Eldrejeled komplet ny model |
|  51500120 Kulholder til Selvtømmende skindtromle |  51500122 Tribel drejeled 1/8 - 1/8 |  59100045 Rotationskob. RTJ 1/8 x 1/8 |  59100104 Magnet spole 240V/50Hz til M pilot MB25 |  59100106 Pilotventil M2 NC |  59100163 Ventil 5/3 1/8 NC 220/50 Skindtromle |

RENSEBÅND TIL KROPSTROMLE

I forlængelse af kropstromlen placeres rensebåndet således, at når minkkroppene forlader tromlen, efterlades de på båndet, der via et styringsmodul, i takt med opskærings/flå tempoet, føres frem til opskæremaskinen/pelsningsrobotten.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|-----------|
| 32500032 | Rensebånd, 50/150 cm. incl. automatik | 19.900,00 |
| 32500033 | Rensebånd, 50/200 cm. incl. automatik | 24.900,00 |
| 32500034 | Rensebånd, 50/300 cm. incl. automatik | 29.900,00 |
| 32500038 | Jasopels Rensebånd 100/300 cm. incl. automatik - Lav | 54.900,00 |
| 32500037 | Jasopels Rensebånd 100/300 cm. incl. automatik - Høj | 54.900,00 |
| 32500039 | Jasopels Rensebånd 100/500 cm. incl. automatik - Høj | 79.900,00 |
| 59200308 | 1 Fotosensor Ø18 vinkel refleksion | * |
| 59200312 | 2 Reflektortape 50x1000mm | * |




TRANSPORTBÅND

Forøger kapaciteten med mere end 30 %

Fra opskæremaskinen placeres transportbåndet på 2 m. Båndet fører minken frem til ryggkrogen. Passer til Jasopels Opskæremaskine T2 og T3.


| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|-----------|
| 32500009 | Transportbånd, 2,0 m, uden stativ | 9.900,00 |
| 32500011 | 3 Transportbånd 2,5 m. uden stativ | 11.900,00 |
| 52100054 | Transportbånd løst 1,5 m. alu bånd | 1.990,00 |
| 52100056 | Transportbånd løst til 2,0 m. alu bånd | 2.490,00 |
| 52100118 | Transportbånd løst 2,0 M alubånd (Blå pur) | 2.490,00 |
| 32500018 | 4 Baljevogn med 4 drejelige hjul/rund sort balje | 1.390,00 |
| 52100059 | Transportbånd løst til 2,5 m. alu bånd | 3.490,00 |
| 52100117 | Transportbånd løst 2,5 M alubånd (Blå pur) | 3.490,00 |
| 32200038 | Stativ til transportbånd 2 meter, vogn med 4 hjul | 2.000,00 |
| 52100109 | Stativ til transportbånd 2,5 meter, vogn med 4 hjul | 3.490,00 |



KROPSTRANSFORTØR FRA FLÅMASKINE T3/T4

Fra flåmaskinen opstilles transportbåndet, der transporterer kroppe op til en container.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 32500023 | Transportbånd, 15 cm. x 300 cm. | 19.900,00 |
| 32500024 | Transportbånd, 15 cm. x 400 cm. | 25.900,00 |
| 32500025 | Transportbånd, 15 cm. x 500 cm. | 27.900,00 |
| 32500026 | Transportbånd, 15 cm. x 600 cm. | 28.900,00 |



Med Jasopels Poteklipper får du en hurtig og effektiv maskine med en meget høj kapacitet. Den er nem at betjene, så du slipper for at bruge tid på oplæring mv.

Udover et ensartet klip får du også mulighed for at lave en indgangskontrol, idet poteklipperen er udstyret med et display, som lagrer alle relevante informationer.



Pris DKK.

69.900,00

Pris excl. tragt, kropssluse og bånd



| Tekniske data | |
|---------------|-------------------------------------|
| Mål | L.: 65 cm. B.: 58,5 cm. H.: 155 cm. |
| EI | 3 x 400 Volt + N + PE |
| KW | Max 0,3 |
| Tilslutning | CEE 16 A stik + luft |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|-----------|
| 32500011 | Jasopels transportbånd T2 2,50 m ALU | 11.900,00 |
| 51200216 | Tragt for kropstransportør | 1.975,00 |
| 51200237 | Kropssluse - Plade til potteklipper | 995,00 |
| 52100109 | Stativ til transportbånd 2,5 meter, vogn med 4 hjul | 3.490,00 |

JASOPELS har valgt at samarbejde med os om

LEASING

– det er vi glade for!

Hvis du vælger at lease dit udstyr fra **JASOPELS**, så byder vi dig velkommen som kunde hos os.

Vi har tilbudt leasing til dansk erhvervsliv siden 1983.

Vi er 51 ansatte og er ejet af Middelfart Sparekasse, Fynske Bank og Sparekassen Sjælland-Fyn.

Leasing Fyn

- specialister i leasing og factoring

Bondovej 1 · 5250 Odense SV · leasingfyn@leasingfyn.dk · www.leasingfyn.dk · Telefon 62 61 20 20

MINKAVLER: MASTERCUT ER DEN STØRSTE REVOLUTION

Minkavler Benny Berge har været i branchen siden 1982 og tøver ikke med at kalde JASOPELS' MasterCut den største revolution på maskinsiden, siden man begyndte at lave maskiner

Minkavler Benny Berge har 16.000 tæver og eget pelseri, og har siden begyndelsen af 1980'erne avlet mink og været igennem rigtig mange maskinudviklinger, hvor nogle har indfriet forventninger og andre har skuffet.

– Når jeg gennem årene har købt en ny maskine, er det med et sug i maven, at jeg går gennem pelseriet, for kommer den nye maskine til at køre godt? Men med MasterCut var der bare ro fra første dag. Det er en maskine, som bare kører.

– Jeg vil gå så langt som til at sige, at det er den største revolution på maskinsiden, siden man begyndte at lave pelsnings maskiner. Der er kommet noget nyt til, som gør den her maskine helt unik, konkluderer Benny Berge, der til den seneste sæson købte tre JASOPELS MasterCut.

Fejlprocent helt i bund

På en enkelt MasterCut sparer man i pelseriet en medarbejder, fordi maskinen laver to processer, hvor den både skærer skindet op og gør bagenden fri. Samtidig med mandskabsbesparelsen er fejlprocenten kommet under én procent med MasterCut.

– Kvaliteten af det arbejde, som bliver udført af maskinen, er stor og bunder i et rigtig godt tværsnit fra pote til pote. Og det er skåret rent hver gang. På den her maskine er poteholdet samtidig låst, så poterne ikke kan give sig, og den kombination giver et utrolig godt snit, fremhæver Benny Berge.

Med skiftende medarbejderstab fra år til år, kan værdifuld viden og håndelag gå tabt.

– Med MasterCut er mange af processerne blevet gjort uafhængige af manden, som betjener maskinen. Det giver en mere simpel betjening, hvor man er mere sikker på at få et godt arbejde udført,



og så er oplæring væsentlig nemmere på den her maskine i forhold til tidligere, vurderer Benny Berge.

Kapacitet øget betragteligt

To ud af de tre MasterCut i pelseriet bliver brugt til at opskære hanner, mens den sidste bliver brugt til tæver.

– Hen over sæsonen har vi øget kapaciteten på de dyr, vi kan få igennem, så vi kan opskære/løsne 250 hanner og 300 tæver pr. time. Når vi kigger på cyklostiden, er den 9,1 sekunder på hunner og 9,22 sekunder for hanner, fastslår Benny Berge.

Hannerne er dog langt tungere at håndtere, så derfor bliver hannerne samlet set langsommere at bearbejde.

– Vi flår ca. ni timer dagligt i pelssæsonen og kan se, at vi med MasterCut har fået løst vore kapacitetsproblemer fremover, og samtidig har det løst vores problem med fejlprocent en gang for alle, konkluderer Benny Berge.



NYHED

JASOPELS MASTERCUT

Varenr. 32100079

Revolutionerende ny opskærer fra Jasopels der kombinerer den kendte opskærer teknik fra Jasopels med rygkrogen. Maskinen er lynhurtig og præcis.

- *Er næsten lydløs under drift*
- *Let at betjene*
- *Lyn skift mellem han og tæve*
- *Meget lavt luft- og elforbrug*
- *Elektrisk drevne knive*

Tekniske data


| | |
|--------------|--|
| Mål | L: 95 cm. + B: 125 cm. + H: 165(+50) cm. |
| Luft | 50 l/min(v/250 mink/time)(6 bar). |
| El | 3x400 volt + n + PE |
| KW | Max 1,5 total forbrug incl. luft(v/250 mink) |
| Tilslutning: | CERE 16A stik + luft |

Pris DKK.

319.900,00

KURSUS

Lær at lave den optimale kvalitet på din Jasopels MasterCut



JASOPELS OPSKÆREMASKINE T4 XL MED POTEKLIP GIVER BEDRE ARBEJDSGANG

I to sæsoner har man hos Tvis Pelsdyrfarm brugt to Jasopels Opskæremaskiner T4 med poteclip.

– I forhold til tidligere har vi nu et nemmere system. Der er ikke behov for løbende at skulle justere og vedligeholde maskinerne, og så er det frem for alt nemmere og hurtigere at sætte poterne i, fortæller Jan Albertsen.

Han vurderer, at maskinen giver bedre plads og poterne nemmere kan drejes, så der bliver skåret godt på bugen.

– Vi har samtidigt nemmere ved selv at bestemme, hvor vi vil have snittet, så vi får et V-skær, og så kan vi klippe poterne lidt længere oppe. Det betyder, at vi er fri for at have så meget bagben, når vi taner, fremhæver Jan Albertsen.

Jasopels Opskæremaskine T4 XL er en mere avanceret opskærer, end de løsninger man tidligere har brugt hos Tvis Pelsdyrfarm.

– Alligevel er det en driftssikker maskine og så hjælper det selvfølgelig, at jeg har erfarne folk på maskinerne, der kan løse eventuelle udfordringer, inden de når til mig, siger Jan Albertsen.



JASOPELS OPSKÆREMASKINE T4 XL

Varenr. 32100006

Jasopels Opskæremaskine T4XL med laserlys til opskæring af tværsnit.


Opskæremaskinen T4 XL med forøget strækkelængde og V-Snit. Maskinens procestid til opskæring er ca. 5 sek. pr. dyr.

Med display hvor cyklostiden og produktionsdata kan udlæses, og hurtig omskiftning mellem han og tæve. Med opdateret poteclip.

Med ekstra luftregulator for indstilling af strækketryk for både han og tæve. 100 % korrekt trekantsnit. Der opnås en ideel arbejds-gang, når transportbåndet placeres under opskæreren.

Pris DKK.

129.900,00



32100005 Poteclip komplet

Tekniske data

| | |
|-------------|------------------------------------|
| El | 1 x 230 Volt + N + PE. |
| Luft | 600 l/min. og 8 bar. |
| Mål | L.: 65 cm. B.: 120 cm. H.: 125 cm. |
| Tilslutning | 230V stik + luft |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|-------------------------------|------------|
| 32100006 | Jasopels Opskæremaskine T4 XL | 129.900,00 |
| 32100005 | Poteclip komplet | 19.900,00 |

RESERVEDELE TIL OPSKÆREMASKINE T4 XL



32710001
Poteholde klods venstre



32710002
Poteholde klods højre



32710003
Poteklip kniv venstre



32710004
Poteklip kniv højre



32710005
Kniv kop til bor Ø50 mm



32710013
Poteklip kniv højre savtakket



32710014
Poteklip kniv venstre savtakket



32800046
Reservedelspakke til opskæremaskine



33900028
Slibesten Arkansas AP361



51200053
Poteklip cylinder Venstre Ops T2/T3



51200055
Poteklip cylinder Højre Ops T2/T3



51200085
Knivholder



51200088
Luftmotor bearbejdet



51200091
Kniv rund Ø50 mm



51200092
Kniv rund Ø50 mm - High Speed Steel



51200119
Kniv rund Ø80 mm



51200120
Kniv rund Ø80 mm - High Speed Steel



51200133
Poteplade T3 2006 - ny venstre



51200134
Poteplade T3 2006 - ny højre



51200150
Spade - XL - Ops T3 3,0 mm Aisi



51200172
Luftmotor Opskærer T3 - Venstre



51200173
Luftmotor Opskærer T3 - Højre



59100295
Cylinder rund Ø32 x 50 m. magnet



59200300
Streglaser for opskæring af tværsnit



59400021
Leje Glasier PAF 0608 til potekniv



59400093
Kugleleje Ø12 x 28 x 8 stål tætning Kina



59400095
Kugleleje Ø15 x 32 x 9 stål tætning Kina



59400155
Føringsvogn Str. 20 med let forspænding



59600065
Tandrem Gates GT3 5MGT 425-09



51200193
Støddæmper WS-M 0,2-3 til T3/T4



51200222
Modskær til ny poteklip højre til T3/T4




51200223
Modskær til ny poteklip venstre til T3/T4

FLÅLINJE MED RENSEBÅND

Båndet er med sensorstyret automatik således, at der altid ligger en mink klar ved udløbet – tidsbesparende for flåpersonalet.

Incl. styring med fotosensor.



FLÅBORD MED RUSTFRI BORDPLADE

Varenr. 32100039

Flåbord med rustfri bordplade.

**SIDEBORDE
KAN TILKØBES**



Pris ekskl. sideborde DKK.

18.900,00

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|-----------|
| 32100023 | Sidebord til Flåbord med rustfri bordplade | 1.995,00 |
| 32500033 | Rensebånd, 50/200 cm. incl. automatik | 24.900,00 |





Leveres både i en højre- og en venstre model

MaxiHook giver yderligere mulighed for at regulere hastigheden, så selv de sejeste skind bliver bevaret intakte. Dermed gøres resten af flåprocessen meget lettere.

- *Trækker jævnt og skåner skindet*
- *Regulerbar hastighed*
- *Optimeret til store mink*

Tekniske data

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Luft | Max 8 bar, 2 l/cyklus. |
| Mål | L: 130 cm. B: 50 cm. H: 66 cm. |
| El | 1 x 230 Volt + N + PE |
| Tilslutning | 230 V stik – AC/DC relæ + luft |
| KW | Max 1,1 |

Varenummer Produktbeskrivelse Pris

| | | |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 32100009 | Jasopels MaxiHook T5, højre | 44.900,00 |
| 32100010 | Jasopels MaxiHook T5, venstre | 44.900,00 |



59200327
Indsats til Pizzato fodkontakt



59200326
Indsats til gul fodkontakt



59200325
Fodpedal EL



51300027
Rulle ved el rygkrog




51300028
PRD12-4DP2 Føler



51300029
Ventil til rygkrog



32800047
Reservedelspakke



51300017
Krog med kugle, T3/T4, han model



51300006
Kropsbakke



51300008
Gummi til Rygkrog, luft



59100139
Fodpedal, 5/2. gul til Rygkrog, luft



51300040
Kropshold gummi, grøn

JASOPELS FLÅMASKINE T4 XL

Varenr. 32100011

Denne maskine er let at bruge og kan fås med automatisk kropsfjerner. Forbedret Flåmaskine og skulderhold.

Stræklængde forøget med 250 mm.

Placeres maskinen med kropsfjerner sammen med et lille transportbånd til en container, er der en god sammenhæng i pels-flowet og arbejdsprocessen optimeres.

Pris DKK.

49.900,00

Pris incl. luftkniv, ophæng og modvægt



Tekniske data

| | |
|-------------|------------------------------------|
| El | 3 x 400 Volt + PE |
| Luft T4 XL | 2,0 l/min og 8 bar. |
| Mål | L.: 120 cm. B.: 65 cm. H.: 120 cm. |
| KW | Max 1,5 |
| Tilslutning | CEE 16 A stik + luft |

JASOPELS MASTERSKIN


Varenr. 32100077

Et nyt og effektivt flå-princip, der overtager det hårde muskelkrævende arbejde og sikrer en hurtig og præcist udført opgave, uanset hvor store minkene er.

Jasopels MasterSkin har påmonteret sæde, der sikrer en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og gør jobbet mere skånsomt for operatøren. Jasopels MasterSkin betjenes nemt og sikkert ved hjælp af to fodpedaler. I en og samme arbejdsgang trækkes skindet af og afleveres ud til siden, mens kroppen flyttes væk automatisk.

Kan anvendes efter alle kendte opskærere med/uden rygkrog.

- **Stor kapacitet**
- **Velegnet til store dyr**
- **Ergonomisk korrekt arbejdsstilling**



KURSUS

Lær at lave den optimale kvalitet på din Jasopels MasterSkin

Tekniske data

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Luft | 2,0 l/min. og 8 bar. |
| El | 3 x 400 Volt + N + PE |
| Mål | L.: 240 cm. B.: 80 cm. H.: 160 cm. |
| KW | Max 2,78 |
| Tilslutning | CEE 16 A stik + luft |

NYHED



Pris DKK.

119.900,00

Pris incl. luftkniv, ophæng og modvægt



JASOPELS MASTERCUT GIVER OVERBEVISENDE PRÆSTATION

Hos minkavler Lars Christian Studsholt har JASOPELS MasterCut givet øget driftssikkerhed og øget kapacitet, samt mindre arbejdsbelastning og enklere betjening i flåarbejdet

Minkavler Lars Christian Studsholt driver en minkfarm med 10.000 tæver og pelsere for sig selv og for faderen, i alt ca. 65.000 mink.

– Til denne sæson fik vi JASOPELS MasterCut på prøve og har været rigtig godt tilfreds på alle områder. Vi har kunnet pelse 1.800 mink om dagen fra kl. 7 til 17, med meget lav fejlprocent og stor driftssikkerhed, fortæller Lars Christian Studsholt.

Han er således så begejstret, at han allerede har bestilt to nye MasterCut til levering inden næste sæson.

– Mandskabsmæssig har vi kunnet spare en halv til en hel mand allerede i denne sæson. Og så er det samtidigt meget mindre fysisk krævende at stå ved en MasterCut end, som tidligere, ved rygkrogen, der er meget hårdere for operatøren, vurderer Lars Christian Studsholt.



Kvalitet frem for kvantitet

Det vigtigste for Lars Christian Studsholt er ikke mængden, men antallet af hele skind uden fejl, der kan laves i timen.

– Her er MasterCutten rigtig god, fordi den kan levere arbejde med en god hastighed. Og så er det en meget stor fordel, at den er nem at bruge.

– Vi har en del udlændinge til at hjælpe os. Her er MasterCut nem at lære, så nye medarbejdere også kan levere et godt stykke arbejde, siger Lars Christian Studsholt.

To medarbejdere var på kursus inden sæsonen gik i gang.

– I flålinjen har vi 20 intensive dage, hvor vi skal lære maskinen at kende og hurtigt få det til at køre optimalt, derfor var vi allerede ved sæsonens begyndelse godt i gang, da en dansk og en rumænsk medarbejder havde været på kursus, forklarer for Lars Christian Studsholt.

Ro og stabilitet i pelsieriet

Tendensen med stadig større mink har tidligere givet udfordringer i pelsieriet.

– Minkene er blevet enormt store og de gamle maskiner har sværere ved at håndtere de store mink, ligesom store skind kræver mere fysik. Her er MasterCut en rigtig god løsning, der kan håndtere de store skind, siger Lars Christian Studsholt.

Samtidig er der blevet en del mere stille i pelsieriet med MasterCut.

– Maskinen er næsten lydløs. I år har folk kunnet tale sammen ved maskinen, det har vi ikke kunnet ved tidligere maskiner, fordi de støjede for meget. Samtidig sparer vi også strøm. Vi er gået fra at bruge to kompressorer til kun at bruge en.

– Men frem for alt har vi fået en stabil, driftssikker maskine, der bare har kørt i sæsonen, fremhæver Lars Christian Studsholt.

JASOPELS FLÅTÅRN

Varenr. 32100013

Flåtårnet er enkelt at betjene og bygger på kendte principper. Vi har en el motor samt spindel til at gøre det hårde arbejde i stedet for pneumatik. Dette sikrer kraftoverskud og et ensartet træk, der gør maskinen meget effektiv.

- **Enartet træk og kraftoverskud**
- **Enkel betjening**
- **Ingen lufttilslutning**
- **Kræver næsten ingen plads**



Pris DKK.

39.900,00

Pris incl.. luftkniv, ophæng og modvægt

Tekniske data

| | |
|-------------|---------------------------------|
| EL | 3 x 400 Volt + N + PE |
| Mål | L: 126 cm. B: 80 cm. H: 214 cm. |
| KW | Max 2,2 |
| Tilslutning | CEE 16 A stik – AC/DC relæ |

JASOPELS FLÅTÅRN AUTOMATISK XL

Varenr. 32100041

Denne maskine er helt ny og udviklet ud fra principperne i vort populære Jasopels Flåtårn. Jasopels Flåtårn Automatic XL er 40 cm længere i total flållængde og kan derfor tage mink der er 3-4 str. større. Derudover tager denne fat i skindet uden at operatøren skal rykke først, hvilket sikrer optimal ergonomi.

- **Intet manuelt træk**
- **Tager selv de meget store hanner**
- **Enartet træk og kraftoverskud**
- **Ingen lufttilslutning**
- **Kræver næsten ingen plads**



Pris DKK.

49.900,00

Pris incl.. luftkniv, ophæng og modvægt

Tekniske data

| | |
|-------------|---------------------------------|
| EL | 3 x 400 Volt + N + PE |
| Mål | L: 135 cm. B: 82 cm. H: 220 cm. |
| KW | Max 2,2 |
| Tilslutning | CEE 16 A stik – AC/DC relæ |



32800008 + 32800009
Ombygning Flå T3 med ny skulderhold



51400015
Gribergummi / knopplade 13x62x96



51400073
Arm til Skulderhold Knojernsmodel



59100139
Fodpedal 5/2 gul (luft)



32800048
Reservedelspakke Flåmaskine T4/T11



32100025
Luftkniv f/flåmaskine LIGE



32100034
Luftkniv f/flåmaskine VINKEL



32710011
Trækrem til luftkniv lige/vinkel grøn



51200091
Kniv rund Ø 50 x 16 x 1 mm



51200092
Kniv rund Ø 50 mm. High Speed Steel



51400058
Hydraulikstation 1,5 kW m. el / olie 220V



51400055
Pneumatisk styret Cetop ventil



32100027
Komplet lydæmper for luftkniv



31200006
Hoved til hovedskærer med klikssystem



31200007
Monteringssæt for hovedskærer lige

GOD HELHEDSLØSNING MED OPSKÆRER OG FLÅBORD

Til den seneste sæson fik Bo Kloster en ny Jasopels Opskæremaskine T4 XL og Jasopels flåbord.

– Min oplevelser er, at man med den nye opskærer næsten kan sætte hvem som helst til at stå ved maskinen, fortæller han.

Både Bo Kloster og en erfaren operatør stod tidligere ved opskæreren.

– Den har kørt helt uden problemer og Jasopels Opskæremaskinen T4 XL er nu med det nye poteklip. Det har fungeret rigtig godt, siger han.

Sammen med T4'eren blev der leveret et Jasopels flåbord og rygkrog.

– Flåbordet passer rigtig godt til elrygkrogen, så det blev en helhedsløsning.

– Jeg syntes, opskæreren laver et rigtig fint V-snit – og så er det også en vigtig fordel, at der ikke er mange muligheder for at begå fejl, vurderer Bo Kloster.



JASOPELS PELSINGSROBOT XXL OPTIMERER ARBEJDSGANGEN OG GIVER BEDRE SKIND

En ny pelsrobot giver større frihed i pelssæsonen og optimerer skindkvaliteten for Hans og Claus Christensen

Med en ny Jasopels Pelsningsrobot XXL har Claus Christensen flyttet flåningen hjem til egen farm og laver den videre skindbearbejdning sammen med en anden avler.

– Vi har indtil sidste sæson haft et pelseri sammen med en kollega. Det har vi fortsat, men har købt en flårobot for at blive fri for at flytte kroppen, forklarer Claus Christensen, som driver minkfarmen sammen med faderen Hans Christensen.

Ved selv at have en pelsrobot kan de nu vælge det helt rigtige flåtidspunkt og derved opnå den optimale strækkevne på skindene.

– Efter flåning fryser vi skindene ind, inden vi sender dem til pelsriet. Vi slipper for at fragte kroppen, og ved selv at vælge pelsningstidspunkt forventer vi at få lidt bedre skind, pointerer Claus Christensen.

Den rette løsning

Gennem det fælles pelseri havde Claus Christensen på forhånd et godt kendskab til Jasopels pelsrobotten.

– Her kan vi se, at der er sket en del opgraderinger og forbedringer på den nye model. Blandt andet en arm, som går op og griber skindet og tager det hele vejen rundt. Det betyder, at vi undgår problemer med de store skind, vurderer han.

Tidligere kunne det være nødvendigt at køre en ekstra cyklus for at få flået de store hanner.

– Vi kører i snit 80 mink igennem i timen. Selve opskæringen med robotten foregår bedre med et pænere snit end tidligere, og knivene bliver ikke slidt op så hurtigt, vurderer Claus Christensen.

Tidligere skulle der skiftes knive, ved hver 2.000 skind, nu kan 8.000 skind gå gennem robotten uden knivskift.

– Robotten er rigtig god for os, for en flålinje kører bedst med tre mand og så er der hos os kun tre til fire timers arbejde. Pelsrobot-



ten passer til en farm som vores med 3.300 tæver, konkluderer Claus Christensen.

God logistik med skindpakker

Sammen med pelsrobotten valgte Hans og Claus Christensen at få en Jasopels Skindpakker.

– Førhen, når vi var færdige med at flå en mink, stod vi med et skind i hånden og smed det i en kasse. Herefter skulle hånden tørres af inden en ny mink blev taget op, for at undgå fedt på skindet.

– Med skindpakkeren trykker vi bare på en knap, så ryger skindet ud på bagenden af maskinen. Det er virkelig en lettelse, siger Claus Christensen. Han kan nu afslutte med en hånd og være klar med et nyt dyr i den anden hånd.

– Skindpakkeren kræver plads bag pelsrobotten, men det er ikke noget problem for os, fordi vi har stillet den op i midten af rummet.

– Kapaciteten hæves med skindpakkeren, vurderer Claus Christensen.



Det er os en stor fornøjelse at præsentere Jasopels Pelsningsrobot XXL.

Pelsningsrobotens ydre er det samme, men indmaden er markant forbedret. Vi har taget det bedste fra de tidligere pelsningsrobotter og sat det sammen med markedets bedste flåteknologi fra vore Flåmaskine T11, så vi nu tør love, at du kan pelse selv de allerstørste hanner uden uhensigtsmæssige stop under flåningen.

Flåningen sker i en mere lineær bevægelse, og antallet af bevægelige dele er samtidig blevet reduceret, så maskinen fremstår mere betjeningsvenlig. Vi har monteret et større display og ilagt ny soft-

ware, så din Pelsningsrobot XXL er klar til at møde de kommende års udfordringer – i det mindste hvad angår størrelsen.

- **Forbedret flåsystem, der kan tage de helt store dyr**
- **Enklere betjening**
- **Hurtigere oplæring**
- **Nyt display med flere funktioner**
- **Hurtigere flåning og dermed større kapacitet**



NY PRIS

Pris DKK.

249.900,00





























Excl. skindpkker, incl. transportbånd.
Sælges kun i ren handel.

Tekniske data

| | |
|--|--------------------------------------|
| Procestid | ca. 20 sekunder. |
| EI | 3x400 Volt + N + PE |
| Luft | 600 l/min. + minimum 8 bar. |
| Mål | L.: 125 cm.* B.: 175 cm. H.: 230 cm. |
| Ved tilslutning til Pelsningsrobot, skal fejlstrømsrelæ være: ac/dc relæ 0.3 A, type B | |

*Excl. bånd

RESERVEDELE TIL PELSINGSROBOT

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 32710010 Trækrem Blå ru 4 x 295 mm | 30500012 Pneumatikolie / luftolie til pelsrobot | 53200015 Bladfjeder til D. Skindsnit | 53200026 Kniv 8 kantet t/hovedskærer | 53200030 Hovedskærer kontakt |
|  |  |  |  |  |
| 30500012 Kniv til potesnit | 53200058 Strammeruller til hovedskærer | 53200063 Skindlås for pelsningsmaskine | 53200094 Hovedskærer hjul | 53200155 Pigkæde |
|  |  |  |  |  |
| 53200216 Hovedskærer samlet m. klikssystem | 53200478 Ball bushing KB2045PP | 53200486 Luftmotor M53N1AS-015 (V) | 53200487 Luftmotor M53N1AS (H) | 53200489 Leje NSK 6004 DDU M/ dobbelt læbetætning |
|  |  |  |  |  |
| 53200520 Reserveudspakke Pelsningsrobot | 59200328 Fodpedal med nødstop Safe | 59200326 TER Micro switch | 59200330 Fodkontakt Element C74 (SORT)/C74-RAST-SU12V | 59600120 Kædesamleled 1/2" 11.08B1 |
|  |  |  |  |  |
| 51200092 Kniv rund Ø50 mm - High Speed Steel | 51200120 Kniv rund Ø80 mm - High Speed Steel | 59100284 Montagebeslag VDMA Cyl Ø50/63 Serie 1320 | 53200045 Induktiv føler for cyl. | 53200049 Hall sensor M8 stik |
|  | |  |  | |
| | | 53200048 Ledning for Hall 5 m med M8 stik | 52100056 Transportbånd løst til 2M alu bånd m/remsamler | |



JASOPELS SKRABEMASKINE T6 OG SKRABERULLER TIL PERFEKTION

Hos Kloster Mink er man trods jysk besindighed ligefrem begejstret over Jasopels Skrabemaskine T6 og skraberuller

Til den nye sæson fik Bo Kloster en ny Jasopels skrabemaskine T6, primært for at kunne skrabe både tæver og hanner på samme maskine.

– Vi fik egentlig ikke en ny skrabemaskine for, at vi behøvede et bedre skrabe, men jeg føler, at de nye skraberuller er mere skånsomme for skindet, hvis der er fx er skader på skindet, store ører – eller et lille hul på skindet, vurderer Bo Kloster.

Hos Kloster Mink er man særdeles tilfreds med resultatet af de ca. 50.000 skind, der er skrabet i den forgangne sæson.

– Hvis man står og skal ud og have fat i en ny skrabemaskine, skylder man sig selv at prøve den her. Den virker som om, at det er et færdigt produkt og gennemtænkt – jeg kan ikke se nogen punkter, hvor den skulle laves om, fremhæver Bo Kloster.

En af fordelene er blandt andet, at maskinen er nem at justere via skærmen.

– Jeg holder selv opsyn og derfor kan jeg stort set sætte alle til stå ved skrabemaskinen, siger Bo Kloster.

Skånsomme og effektive skraberuller

Bo Kloster har valgt at bruge relativt hårde ruller i skrabningen.

– Vi bruger måske hårdere ruller end mange andre, men til gengæld bruger vi lavere tryk, og det fungerer rigtig godt hos os, fortæller han.

Når det kommer til rengøring og rulleskift er den nye maskine meget brugervenlig.

– Det er nemt at skifte ruller og så er den samtidig lavet sådan, at maskinen ikke bliver griset til. Førhen skulle man rengøre, inden man skiftede ruller og alligevel var man smurt ind i fedt, før man var færdig med at skifte rullerne, erindrer Bo Kloster.

Han vurderer, at det ikke tager længere tid end fem minutter at skifte rullerne.

– Vi er også fri for at justere skraberullerne. Det gør maskinen selv. Vi udskifter rullerne efter ca. 6.000 skind, og skifter en gang om dagen mellem han og hun, siger Bo Kloster.



JASOPELS SKRABEAUTOMAT T6

Varenr. 32200006

KURSUS

Lær at lave den optimale kvalitet på
Jasopels Skrabeautomat T6

Selvjusterende skraberuller

Jasopels har udviklet et nyt system, der gør, at du endelig er fri for at justere skraberullerne efter montering af nye. Den nye Jasopels Skrabeautomat T6 justerer selv skraberullerne ud fra indtastede data på det betjeningsvenlige touch-display.

Skrabeautomaten er derfor let at betjene for nye medarbejdere, og giver et godt og ensartet resultat!

Begrænset rengøring

Den nye Jasopels Skrabeautomat T6 har mange gode egenskaber, og en væsentlig egenskab er, at den sviner minimalt. Den nye lukkede sugekasse gør, at fedtet ikke sviner skrabeautomaten til, og den holder samtidig skraberullerne tilnærmelsesvis rene.

Den renere skrabeautomat er med til, at man undgår unødvendige stop for småjusteringer og rengøring, og man får derfor en nemmere hverdag, et bedre arbejdsmiljø, og mere væsentligt er, får man et bedre og mere ensartet skraberesultat samt en større kapacitet.

Ny teknologi gør skift af skraberuller til en leg!



Skraberuller
side 72 og 73

Slibning
af skraberuller
side 74



Pris excl. sug DKK.

790.000,00

- **Selvjusterende skraberuller**
- **Lynhurtigt skift af skraberuller**
- **Støddæmpning af skraberuller**
- **Differentieret stokhastighed**
- **4 variable skrabezoner, hastigheder og tryk**
- **Lukket sugekasse**
- **Separat styreskab**
- **Begrænset rengøring**
- **Automatisk kørelængde**
- **Skindvask**
- **Mulighed for hastighedsregulering af skraberuller**

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|----------|
| 32200028 | Rørsæt til Skrabeautomat / Fedtpumpe | 4.810,00 |
| 32200008 | Transporthjul T6 Skrabeautomat (krediteres v. returnering) | * |
| 32500056 | El-vandvarmer 60l, pumpe, trykbeholder | |
| 59200132 | AC/DC Relæ (PFI-AFB. ACDC 40/0,3/4P) | |

| Tekniske data | |
|---------------|-------------------------------------|
| El | 3x400 Volt + N + PE. |
| Luft | 10l./min. og 8 bar |
| Mål | L.: 500 cm. B.: 115 cm. H.: 200 cm. |



SKRABEMASKINE IMPONERER GARVET DRIFTSLEDER

Jasopels Skrabeautomat T6 har imponeret Lars Peter Jensen ved Pelsdyrfarmen Nordland

Hos Pelsdyrfarmen Nordland, pelsede man i den seneste sæson 65.500 mink, og havde i sæsonen erstattet en 10 år gammel skrabe-maskine med en Jasopels skrabeautomat T6.

– Den gamle maskine var blevet en flaskehals, og jeg troede ærlig talt ikke, at vi fik en skrabe-maskine, der var bedre. Men jeg blev overrasket, for vi har aldrig fået skrabt vores skind så godt som i år, konstaterer Lars Peter Jensen, driftsleder på Pelsdyrfarmen Nordland.

Han var udstyret med en sund skepsis, inden han kom til at lære den nye maskine at kende.

– Man må sige, at den nye skrabeautomat gør en forskel, og der er store muligheder for at tilpasse maskinen. Alt kan indstilles på skærmen, og man kan variere fx tryk og hastighed og finjustere på rigtig mange parametre, fortæller en begejstret Lars Peter Jensen.

Enkelhed og fleksibilitet

Trods de mange indstillingsmuligheder virkede maskinen ret simpel ved første indtryk.

– Maskinen er ufattelig nem at gå til. Grundfunktionen fungerer godt, og vi har udnyttet den høje kapacitet til at skrabe ca. 3.100 skind om dagen i perioden, vurderer Lars Peter Jensen.

Også stokvaskeren har han været godt tilfreds med.

– Stokvaskeren er virkelig effektiv og giver en nemmere arbejds-gang. Vi skal ikke stå og gnubbe med fx savsmuld. Det betyder, at der nu er tid at skifte arbejdsstilling og se skindene efter for ar eller andre skader, fremhæver Lars Peter Jensen.

Enkelheden i maskinen giver mulighed for at flere medarbejdere kan betjene den.



– Maskinen har mange justeringsmuligheder, men man kan sagtens lære en anden mand op i brugen af skraberens. Det er ikke noget problem, fastslår Lars Peter Jensen.

Nemmere rulleskift

Jasopels anbefaler, at man skifter skraberuller, når man har skrabt mellem 3.500 og 6.000 skind.

– Vi har valgt at skifte hver anden dag, så der skrubes ca. 6.000 skind imellem rulleskifte. Her er det en kæmpe fordel, at det blot tager tre til fem minutter at skifte ruller, fortæller Lars Peter Jensen.

Hen over sæsonen har han finjusteret på indstillinger og har kunnet eksperimentere med forskellige rullekombinationer og hårdheder.

– Jeg har arbejdet med hårdheden af rullerne, hastigheden på motoren og på stokhastigheden for at optimere skrabet. Men omvendt kan man sagtens overlade maskinen til en medarbejder, som kører med maskinen, som den står, siger Lars Peter Jensen, der samtidigt bemærker, at de gode minkskind altid er et resultat af et godt teamwork i hele pelsriet.



JASOPELS SKRABEAUTOMAT T6 – DETALJE BILLEDER


Hurtigere skift af skraberuller


Det nyudviklede system på Jasopels Skrabeautomat T6 løfter skraberullerne fri af sugekassen ved hjælp af lufttryk. Dette forbedrer arbejdsvilkårene under skiftet, og gør tingene meget nemmere.

Efter montering af skraberullerne, køres skraberullerne på plads via displayet, og de indstilles automatisk. For en øvet medarbejder kan alt dette gøres på bare 5-7 minutter.



| Tekniske data | |
|---------------|---|
| El | 3 x 400 Volt + N+PE/fejlstrømsafbryder type B |
| Luft | 10 l/min. og 8 bar. |
| Mål | L.: 500 cm. B.: 115 cm. H.: 200 cm. |
| Mål / skab | L.: 60 cm. B.: 40 cm. H.: 170 cm. |
| Tilslutning | CEE 32 A stik AC/DC relæ + luft + vand |
| KW | Max 15,88 |





Skraberuller
side 72 og 73

Slibning
af skraberuller
side 74



Pris excl. sug DKK.

399.000,00

- **Bedre skrabning**
- **Mindre risiko for fedtudtræk**
- **Øget indtjening**

Der er ikke noget nyt i, at Jasopels Skrabautomat XL igennem årtier er blevet udråbt som værende den bedste skrabemaskine, der er på markedet. Den udfører et gedigent skrabearbejde, er hurtig, billig i drift.

Den store touch infoskærm giver operatøren lynhurtigt overblik og mulighed for, på en enkel og overskuelig måde, at skifte driftsindstillinger på maskinen. Det giver dig mere ensartet skrabning, selv hvis dine skindtyper er blandede!

Active Per4mance® – er et Jasopels udviklet system, der giver dig mulighed for at variere stokhastighed samt skrabetryk på 4 uafhængige zoner. Dermed kan du helt præcist tilpasse maskinen til dine skind.

Der er monteret støddæmpere på alle skraberuller. I praksis betyder det, at skraberullerne bliver på skindet med en væsentligt forbedret skrabning som resultat – samtidig er maskinen væsentlig mere skånsom ved skrabning af skadede skind!

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|-----------|
| 32200073 | Afrykkertårn 2016 T/skrabeautomat T4/T5 | 19.900,00 |
| 32200028 | Rørsæt til Skrabautomat / Fedtpumpe | 4.810,00 |
| 32720130 | Snudehold for afrykkertårn T5 skrabautomat | 1.389,00 |

Tekniske data

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| El | 3 x 400 Volt + N+PE. |
| Luft | 10 l. / min. og 8 bar. |
| Mål | L.: 440 cm. B.: 100 cm. H.: 190 cm. |
| KW | Max 13,68 |
| Tilslutning | CEE 32 A stik + luft |

JASOPELS ROTERENDE SKRABEMASKINE 4000 XXL

Varenr. 33100003

Jasopels Roterende skrabemaskine 4000 XXL med 2 skrabeoveder

- *En af de bedste og mest afprøvede roterende skrabemaskiner på markedet i dag*
- *Jasopels Roterende skrabemaskine 4000 XXL monteres nu med XXL skrabestokke, så skindenes længde ikke får indflydelse på det gode skraberesultat*
- *Nu med touchskærm og frekvensstyret motor, der gør det nemt at betjene og skifte indstillinger på maskinen*



Pris DKK.

154.900,00

Tekniske data

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Mål | L: 238 cm. B: 125 cm. H: 184 cm. |
| Luft | 51./min. |
| EI | 3 x 400 Volt + N + PE |
| Tilslutning | CEE 16 A stik + luft |




| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|-----------|
| 33900013 | 1 Skraberulle 100 mm. hård gul | 695,00 |
| 33900014 | 2 Skraberulle 100 mm. sort | 695,00 |
| 33200000 | 3 Skraberulle 100 mm 6 tands rød shore 95 Rotomax/Jasop hård | 695,00 |
| 33200001 | 4 Skraberulle 100 mm 6 tands hvid shore 90 Rotomax/Jasop mellem | 695,00 |
| 33200002 | 5 Skraberulle 100 mm 6 tands turkis shore 85 Rotomax/Jasop blød | 695,00 |
| 33900017 | 6 Skraberulle 060 mm 5 tands orange | * |
| 33900006 | 7 Haleklemme til skabemaskine | * |
| 33900021 | 8 Potekrog til Rotomax og Jasopels Roterende Skrabemaskine 4000 XXL | * |
| 33900009 | 9 Snor til skraberulle | * |
| 33300002 | 10 Vacuumsuger, 2BH1600-7AH16,3 kW. For enkelt roterende skraberulle | 12.700,00 |

JASOPELS ROTERENDE SKRABEMASKINE MED 1 STOK

Varenr. 32200067

Jasopels Roterende Skrabemaskine med 1 stok er udviklet og designet til skrabning af skadede skind:

- *Skraberullen kan køre begge veje hvilket gør det muligt at skrabe ind til hullet i skindet fra alle sider*
- *Velegnet til skrabning af skind med hoved skader*
- *Kan indstilles til at køre 100% manuelt eller fuldautomatisk*
- *I automatik kan man overtage manuelt nårsomhelst*
- *Lys i stok så man tydeligt ser områder med skader*



Pris DKK.

84.900,00

Tekniske data

| | |
|-------------|------------------------------|
| Mål | L: 250 cm B: 75 cm H: 120 cm |
| Luft | 6 bar og 20 l/min. |
| EI | 1x240 VAC 50 Hz |
| Tilslutning | CEE 16 A |

Varenummer

Produktbeskrivelse

Pris pr. stk.

| | | |
|----------|---|--------|
| 33200003 | 1 Skrabelamel blå shore 83 til 1 stoks skraberemaskine (8 stk.) | 149,50 |
| 33200004 | 2 Skrabelamel rød shore 86 til 1 stoks skraberemaskine (8 stk.) | 149,50 |
| 33200005 | 3 Skrabelamel sort shore 92 til 1 stoks skraberemaskine (8 stk.) | 149,50 |





NYHED! SHOWROOM I BORDING

KOM OG SE VORES SHOWROOM

Her har du mulighed for at se en stor del af vores maskiner i drift. En fantastisk mulighed for dig som kunde, så kom og kig. Vi vil gerne byde på en kop kaffe og en rundvisning. Kontakt din salgskonsulent for at aftale tidspunkt for besøget.

Vi glæder os til at se dig.



Fører fedtet direkte ud i en ekstern container. Fedtet ledes ud i containeren via en slange. Kan pumpe fedtet op til 20 meter ud og 3 meter op – alt efter bøjning.

Incl. blæser, cyklon. Monteret på stativ.

Pris DKK.
54.900,00



| Tekniske data | |
|---------------|------------------------------------|
| EI | 3 x 400 Volt + N+PE, 2,2 kW |
| Tilslutning | CEE 16 A stik + 4 x 1,5 og 7 x 1,5 |
| Mål | L.: 150 cm. B.: 90 cm. H.: 200 cm. |
| KW | Max 7,7 |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 50100088 | Bowex M 38 nylon tandkrans | * |
| 52600068 | Lyddæmper Transfer Ø160x990 | * |
| 32800036 | Ombygning til fedttrans. til fedtpumpe | * |

JASOPELS GENNEMLØBSTROMLE

- Helt rene skind
- Tromler og renser skindene 2 gange
- Bedre tromling
- Større tromle diameter
- Intet remtræk






Pris DKK.
49.900,00

| Tekniske data | |
|---------------|--|
| Mål | L: 240 cm. B:110 cm. H: 130 cm. Ø 100 cm. Tromle diameter |
| EI | 3 x 400 Volt + PE |
| KW | Max 0,55 |
| Tilslutning | CEE 16 A stik |

RESERVEDELE TIL SKRABEAUTOMAT













| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 32720017 | 1 Gummi til savsmuldsauto 02-1220 | |
| 32720020 | 2 Gummi savsmuldsautomat 02-1223 | |
| 32720023 | 3 Afrager gummi EKSTRA kort 50 x 75 mm | |
| 32720021 | 3 Afrager gummi kort 50 x 90 mm | |
| 32720022 | 3 Afrager gummi lang 50 x 110 mm | |
| 32720010 | 4 Gummi til stokafskrab 55 x 130 mm. - lodret | |
| 32720012 | 5 Gummi til stokafskrab 65 x 200 mm. - vandret | |
| 32720011 | 5 Gummi til stokafskrab 75 x 200 mm. - vandret | |
| 32720142 | 6 Gummi til skindafskrab 40 x 180 mm. - gul | |
| 32720026 | 7 Gummi til skindafskrab 40 x 180 mm. - grøn | |
| 51100202 | 8 Fedtafskraber u./kerne (2xT5) | |
| 51100196 | 9 Fedtafskraber u./kerne (2xT5) / (4xT6) | |
| 51100081 | 10 Afskraber vask kort 30 mm. kerne 40 x 132 mm. T5 - sort | |
| 51100077 | 11 Afskraber vask lang 30 mm. kerne 40 x 180 mm. T5 - sort | |
| 32720145 | 12 Gummi til stokvasker kort m./kerne slebet 40 x 130 mm. T6 - turkis | |
| 32720143 | 13 Gummi til stokvasker lang m./kerne slebet 40 x 180 mm. T6 - turkis | |
| 32800040 | 14 Reseverdelspakke til Skrabautomat | |
| 51100086 | 15 Klods til skindafrykker | |
| 51100144 | 16 Trækfjeder til skindafskrab - 95 mm. | |
| 51100143 | 16 Trækfjeder til skindafskrab - 105 mm. | |
| 51100215 | 17 Skrabemotor 3 kw komplet | |
| 51100256 | 18 Kædebeslag på slæde galv. (til aksler) | |
| 51100255 | 19 Spændebeslag kæde | |
| 51100257 | 20 Kædebeslag på slæde galv. (til skinnefor) | |
| 51100278 | 21 Skrabestok T4/T5 Komplet | |
| 51100328 | 21 Skrabestok T6 komplet | |
| 51100283 | 22 Støddæmper for skrabautomat | |
| 52900078 | 23 Vanddyse til Stokvasker | |
| 52900079 | 24 Luftdyse til Stokvasker | |
| 59100104 | 25 Magnet spole 240V/50Hz til M pilot MB25 | |
| 59100130 | 26 Ventil 3/2 1/8 luft/fjeder | |
| 59100140 | 27 Ventil 5/2 1/8 luft/fjeder | |
| 59100228 | 28 Cylinder VDMA Ø40 x 050 u. Br/ Ma | |
| 59200287 | 29 Induktiv aftaster pnp NO M18 skærmet | |
| 51100358 | 30 Næseholder til skrabestok T5 | |
| 51100335 | 31 Næseplade rustfri for skrabestok T6 | |
| 51100487 | 31 Pom plade sort for næseplade | |



Med et helt nyt bølgemønster som vi kalder MotionWave, hæver Jasopels igen barren for effektiv skrabning. De nye ruller er forsynet med dybere kanaler, der transporterer mere fedt væk, godt hjulpet på vej af den bølgende skærebevægelse.

Dertil kommer, at de er skærpet på en helt ny måde, der giver dem en markant skarper profil end andre kendte produkter.

Skraberullerne produceres i 7, 8, 9, 11, 12 og 16 tands versioner – og naturligvis producerer vi også fortsat en 8 tands skraberulle i traditionelt mønster med dybere kanaler for lettere fjernelse af fedt. Vi har i skemaet herunder indsat max. skrabetryk på de enkelte typer af skraberuller. Når man når maximalt tryk skal man skifte til en rulle der er hårdere og reducere trykket.

| Shore | Hårdhed | Bar | Farve | | Varenr. | Tand | Hård kerne | Form | Råd til anvendelse | Pris DKK. |
|-------|------------------------------------|--------------|--------|---|----------|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 75-78 | Blød | Max. 1,5 bar | Gul |  | 33200007 | 8 tands | | Forskudt skær / 1-2-3 | Til sart tæver | 699,00 |
| | | | |  | 32720107 | 9 tands | | Forskudt skær / Forben | | 499,00 |
| | | | |  | 33200008 | 12 tands | | Forskudt skær / T6 / 1-2-3 | | 995,00 |
| | | | |  | 32720149 | 16 tands | | Forskudt skær / T6 | | 995,00 |
| 80-82 | Almindelig (ikke blød / ikke hård) | Max. 2,0 bar | Blå |  | 32720044 | 7 tands | | Forskudt skær / Forben | Til sart hanner og almindelige tæver | 499,00 |
| | | | |  | 32720133 | 8 tands | | Forskudt skær / 1-2-3 | | 699,00 |
| | | | |  | 33200009 | 12 tands | | Forskudt skær / 1-2-3 | | 995,00 |
| | | | |  | 32720150 | 16 tands | | Forskud skær / T6 | | 995,00 |
| 84-85 | Lidt hård | Max. 2,5 bar | Turkis |  | 32720046 | 7 tands | | Forskudt skær / Forben | Til almindelige hanner og grove tæver | 499,00 |
| | | | |  | 32720134 | 8 tands | | Forskudt skær / 1-2-3 | | 699,00 |
| | | | |  | 33200011 | 12 tands | | Forskudt skær / T6 / 1-2-3 | | 995,00 |
| | | | |  | 32720151 | 16 tands | | Forskudt skær / T6 | | 995,00 |

JASOPELS SKRABERULLER



| Shore | Hårdhed | Bar | Farve | | Varenr. | Tand | Hård kerne | Form | Råd til anvendelse | Pris DKK. |
|-------|------------|--------------|---------------|---|----------|----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| 88 | Hård | Max. 3,0 bar | Hvid/ klar |  | 32720153 | 8 tands | | Forskudt skær / 1-2-3 | Til grove hanner der er svære at skrabe rene bl.a. breeders | 699,00 |
| | | | |  | 32720111 | 8 tands | Ja | Forskudt skær | | 699,00 |
| | | | |  | 32720128 | 11 tands | Ja | Forskudt skær / T6 | | 995,00 |
| | | | |  | 32720061 | 11 tands | | Forskudt skær / T6 | | 995,00 |
| | | | |  | 32720152 | 16 tands | | Forskudt skær / T6 | | 995,00 |
| 95 | Meget hård | Max. 3,5 bar | Rød |  | 32720112 | 8 tands | Ja | Forskudt skær | Bruges til ryggen / meget grove hanner | 699,00 |
| | | | |  | 32720129 | 11 tands | Ja | Forskudt skær / T6 | | 995,00 |



SLIBNING AF SKRABERULLER



Hos Jasopels kan vi også slibe dine skraberuller.

Som de eneste på markedet gennemfører vi 3 gange CNC-slibninger (grov, mellem og ultrafin) med diamanter. Inden vi sliber, foretager vi en 3D-måling af skraberullen. Det er din garanti for perfekt slibning og ingen ujævnheder. Vi sliber i match, så diameteren er den samme sætvis, hvis det ønskes.

Vi sliber skraberuller fra samtlige producenter. Vi garanterer at rullen er 100% ensartet slebet. Alle nye ruller fra Jasopels er naturligvis slebet på samme måde.

Kontakt os og få en pris.

Tlf. 98 42 05 66 eller på info@jasopels.dk

OBS: Husk at rengøre skraberuller inden forsendelse.

Ikke rengjorte ruller afvises og tilbagesendes ubehandlede af hensyn til smitterisiko.

100%
præcis slibning

Man mødes på Best Western Plus Hotel Eyde på Torvet i Herning...



...til middage, julefrokost, fester, stegt flæsk, receptioner & hyggelige stunder!

Kontakt os på 97 22 18 00 - info@eyde.dk - BEST WESTERN Hotel Eyde - Torvet 1 - 7400 Herning

JASOPELS SKINDVASKER

Er dine skind beskidte, så har Jasopels løsningen!

Vi har vaskemaskinen, som kan vaske dine skind skånsomt – uden at det går ud over kvaliteten.

Vaskemaskine fås med den kapacitet som passer til dine behov.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Kapacitet | Antal skind | Pris |
|------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 32300021 | Jasopels Skindvasker LW9 | 9 kg. | 30 skind | 25.395,00 |
| 32300022 | Jasopels Skindvasker LW12 | 12 kg. | 40 skind | 30.480,00 |
| 32300023 | Jasopels Skindvasker LW15 | 15 kg. | 50 skind | 35.135,00 |
| 32300024 | Jasopels Skindvasker LW20 | 20 kg. | 60 skind | 41.950,00 |
| 32300025 | Jasopels Skindvasker LW27 | 27 kg. | 80 skind | 47.200,00 |
| 32300026 | Jasopels Skindvasker LW32 | 32 kg. | 90 skind | 55.915,00 |
| 32300034 | Jasopels Skindvasker LW40 | 40 kg. | 110 skind | 75.350,00 |
| 32300035 | Jasopels Skindvasker LW60 | 60 kg. | 160 skind | 91.359,00 |

Ønskes der sokkel tilkøbes dette separat
L.: 91,5 cm. B.: 89 cm. H.: 141 cm.



BEDRE FINISH MED JASOPELS SKINDVASKER

Med en Jasopels Skindvasker får Kim Drejer en bedre rensning af skind end tidligere

Efter første sæson med en Jasopels Skindvasker er konklusionen klar fra Kim Drejer fra Drejer Mink:

– Vi bruger ca. samme tid på rengøring som tidligere, men håndteringen er nemmere og vi får klart et bedre resultat, fastslår han.

Inden han investerede i en skindvasker blev skindene rensset med savsmuld.

– Der er helt klart penge at hente med Jasopels Skindvasker, men det tager også tid, fordi skindet skal vendes og vi skal tromle skindet igen inden taning, fortæller Kim Drejer.

Når forårssæsonen kommer vil alle forårshanner blive vasket, hvor man førhen har vasket hele kroppen.

Uldvaskepulver fungerer bedst

I forbindelse med vasken har Kim Drejer eksperimenteret med forskellige typer vaskemiddel og har også prøvet blot at bruge vand.

– Vi kan ikke undvære sæbe, og har fundet ud af uldvaskepulver fungerer bedst for os. Det sikrer, at vi stadig har en spændstighed i skindene, forklarer Kim Drejer.

Han vurderer, at der tidligere var mere fysisk arbejde i rengøringen af skindene og at han nu sparer nogle sække savsmuld.

– Med Jasopels Skindvasker bliver sæben nu helt vasket ud af skindene. Det skete ikke før, hvor vi fik et blåligt skær på de hvide skind.

– Ser man samlet på købet af skindvaskeren, tror jeg at penge er tjent hjem igen, konkluderer Kim Drejer.



- Leveres i typerne mix og fin à 15 kg.
- Mulighed for levering af big bags - 2 x 400 kg eller 1 x 800 kg

DER ER PENGE AT SPARE
 – ved køb og levering af træmel i forår 2018, ydes stor rabat.



| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---------------------------|------|
| 30100003 | Træmel Jasopels, type mix | * |
| 30100004 | Træmel Jasopels, type fin | * |

TRÆMEL I STORSÆKKE – UDEN STØV OG BØVL

Med Jasopels Mix i storsække har Niels Vesterholm fået en rationel håndtering af træmel med god sugeevne og den rette struktur til skindbearbejdning

Niels Vesterholm har siden 1984 drevet Ølholm Mink og har i mere end 20 år haft eget pelseri. Han har med årene opbygget en rationel håndtering af træmel.

– Siden 2003, hvor vi lavede vores nuværende skrabeal, har vi fået træmel i i storsække, der kan rumme 900 kilo. Med en truck kører vi sækken ind over et påslag og åbner op, så tømmer sækken sig selv i løbet af dagen, fortæller Niels Vesterholm.

Han pels 20.000 egne mink i sæsonen og pels yderligere 20.000 mink for kollegaer i lokalområdet.

– Vores produktion passer med, at vi kun skal skifte sækken en gang om dagen, når vi kører 1.200 skind til tørriet samt de mink, som skal skrubes, vurderer Niels Vesterholm.

Lukket system for træmel

I skraberummet er der en god frihøjde, hvor der i kip er svejst en jernbjælke med spil, så sækken med træmel kan køres frem og tilbage.

– Fra påslaget løber træmelet ind gennem en varmer, der varmer det op til 25-27 grader. Derfra flyttes træmelet via en silo, til brug for læderside tromling.

– Siden går træmelet til gennemløbstrømlen, og når tromlen tanker smuldet ud, går det over i siloen, som vi bruger ved skrabe-maskinen, forklarer Niels Vesterholm.

Når træmelet er blevet brugt ved skrabemaskinen, fejles det ned



til en snegl i gulvet og retur til de tomme storsække og ender som brændsel i fyret.

God sugeevne og struktur

De senere år har Niels Vesterholm brugt den samme type træmel.

– Vi bruger kun Jasopels Mix, som den eneste type træmel. Den har en rigtig god sugeevne, og samtidig har det en god, ensartet struktur. Det er meget sjældent, at der er variationer i de sække, jeg har fået, fortæller Niels Vesterholm.

For år tilbage forsøgte han sig med træmel fra en anden leverandør.

– Selv om vi har et ret lukket system, lå der mellem en og to centimeter støv over det hele, erindrer Niels Vesterholm.

Det som oftest kan påvirke effekten af træmelet er manglende varme.

– Temperaturen er rigtig vigtig. Har vi haft problemer med at få varme til træmelet, kan vi med det samme se det på skindresultatet, konstaterer Niels Vesterholm.



TRÆMEL TIL PELSNING AF MINK

Ny forbedret kvalitet



JELU-WERK Ludwigsmühle

Josef Ehrler GmbH & Co. KG
73494 Rosenberg
Germany

Tel.: +49 (0) 7967 9091-0
Fax: +49 (0) 7967 9091-70

Team@jelu.de
www.jelu.de



TRÆMEL / SAWDUST Jasopels Mix

| VAREDEKLARATION MIX | | PRODUCT DECLARATION MIX | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| Importør: | Jasopels A/S DK-7441 Brøndby Phone: +45 98 42 02 06 www.jasopels.dk | Importør: | Jasopels A/S DK-7441 Brøndby Phone: +45 98 42 02 06 www.jasopels.dk |
| Fabrikant: | Jelu-Werk, Tyskland | Manufacturer: | Jelu-Werk, Germany |
| Transport: | 40kg, 50kg | Weight: | 40kg, 50kg |
| Vægt: | 11 kg | Weight: | 11 kg |
| Vand: | 8-10 pct. max. | Moisture: | 8-10 pct. max. |
| Varmehandelst. Debet: | | Heat treatment: | Partial |
| Partikelstørrelse | | Particle size | |
| 0,075 til 0,25 mm | 30,0 % | 0,075 til 0,25 mm | 30,0 % |
| 0,25 til 0,50 mm | 48,0 % | 0,25 til 0,50 mm | 48,0 % |
| 0,50 til 0,75 mm | 9,0 % | 0,50 til 0,75 mm | 9,0 % |
| 0,75 til 1,125 mm | 5,5 % | 0,75 til 1,125 mm | 5,5 % |
| 1,125 til 2,000 mm | 1,0 % | 1,125 til 2,000 mm | 1,0 % |
| Max. indhold pr. gram | 100.000 | Max. content pr. gram | 100.000 |
| Kim | 10.000 | Lead | 10.000 |
| Cadmium | 10.000 | Mercury | 10.000 |

TRÆMEL / SAWDUST Jasopels Fin / Fine

| VAREDEKLARATION FIN | | PRODUCT DECLARATION FINE | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| Importør: | Jasopels A/S DK-7441 Brøndby Phone: +45 98 42 02 06 www.jasopels.dk | Importør: | Jasopels A/S DK-7441 Brøndby Phone: +45 98 42 02 06 www.jasopels.dk |
| Fabrikant: | Jelu-Werk, Tyskland | Manufacturer: | Jelu-Werk, Germany |
| Transport: | 40kg, 50kg | Weight: | 40kg, 50kg |
| Vægt: | 11 kg | Weight: | 11 kg |
| Vand: | 8-10 pct. max. | Moisture: | 8-10 pct. max. |
| Varmehandelst. Debet: | | Heat treatment: | Partial |
| Partikelstørrelse | | Particle size | |
| 0,075 til 0,25 mm | 77,0 % | 0,075 til 0,25 mm | 77,0 % |
| 0,25 til 0,50 mm | 14,0 % | 0,25 til 0,50 mm | 14,0 % |
| 0,50 til 0,75 mm | 6,0 % | 0,50 til 0,75 mm | 6,0 % |
| 0,75 til 1,125 mm | 2,5 % | 0,75 til 1,125 mm | 2,5 % |
| 1,125 til 2,000 mm | 100,0 % | 1,125 til 2,000 mm | 100,0 % |
| Max. indhold pr. gram | 100.000 | Max. content pr. gram | 100.000 |
| Kim | 10.000 | Lead | 10.000 |
| Cadmium | 10.000 | Mercury | 10.000 |

HØJERE KVALITET OG LETTERE ARBEJDSGANG MED JASOPELS TANEMASKINE T5 MAXI STRETCH

Med Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch og taner er tane-arbejdet blevet markant nemmere og har hævet kvalitet og skindstørrelser

Far og søn, Bjarne og Michael Mikkelsen, driver sammen minkfarmen Kær I/S med 10.000 tæver, hvor de frem for alt satser på omhu og kvalitet.

I forrige sæson fik de en Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch ind i pelsriet og i den seneste sæson kom endnu en maskine til.

– At vi køber igen til den seneste sæson fortæller måske allerbedst, hvor glade vi er for maskinen, siger Bjarne Mikkelsen.

Selve flåarbejdet sker hos en kollega, som også står for skrabin-gen af hannerne. Det resterende pelsarbejde sker hjemme på farmen.

– Med Tanemaskinen bliver skindene trukket godt og wrapperen kan holde størrelsen til skindene er tørre. Alle vores streg-skind røg tilbage – det gør de ikke længere efter vi gik over til den nye maski-ne, fremhæver Michael Mikkelsen

Samtidig gør de nye Jasopels taner det meget lettere at tage skindene af.

– Det er nærmest blevet damearbejde. Det var det bestemt ikke tidligere – det var hårdt arbejde, erkender Bjarne Mikkelsen.

God opbakning bag maskine og taner

I løbet af en arbejdsdag på otte timer bliver der sat ca. 1.600 skind på taner med de to maskiner.

– Det vigtigste for os er kvalitet i arbejdet, og det skal der være en bevidsthed om hos vores medarbejdere. Vi arbejder ikke på ak-kord, men går i stedet efter kvalitet. Det er der, hvor vi tjener de fle-



ste penge og det er også der man får den største tilfredsstillelse ved arbejdet, understreger Bjarne Mikkelsen.

Han vurderer, at wrapperen laver et godt stykke arbejde, og så er han glad for statistikfunktionen i maskinen.

– Når vi tager tallene fra maskinen og sammenligner den med salgsstatistikken, som vi får fra København, så er der overensstem-melse – det var der ikke før, fortæller Bjarne Mikkelsen.

Trods jysk beskedenhed er han godt tilfreds med opbakningen omkring de nye maskiner.

– Vi må give en ros til Jasopels. Det er dejligt at købe et produkt med god opfølgning, og at der ikke er ventetid på service, siger Bjar-ne Mikkelsen.



JASOPELS TANEMASKINE T5 MAXI STRETCH

Varenr. 32300004

KURSUS

Lær at lave den optimale kvalitet på din Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch

Med den nyeste opdatering af programmeringen er stampefunktionen afløst af et mere nænsomt, ensartet stræk, der sikrer at skindet når sin maksimale størrelse uden spor af kæbemærker, stræklinjer eller hårtab. Skindet bliver strakt fra snude til halen i et ensartet og effektivt stræk.

Anvender man den nye Easy Off Tane XL opnås tillige et hensigtsmæssigt samspil, da tane indeholder en magnetisk chip, som tanemaskinen kan genkende og dermed automatisk holder styr på, at det tannede skind kommer rigtigt ind i statistikken.

Dynamic Force giver optimale skind

Med Dynamic Force® får du sikkerhed for, at dine skind er optimalt strakt, idet systemet tager hensyn til det aktuelle skind under taningen.

I korte træk fungerer systemet på den måde, at tanemaskinen måler skindet, og derefter tilpasses maskinens kraft efter udgangspunktet. Det betyder, at et skind, der er str. 0 inden taning ikke bliver udsat for helt så stor kraft under stræk som et skind, der før start er str. 2 x 0, fordi de største tåler, at der bruges mere kraft på dem.

Stretch'n'release funktion

Når et skind ikke kan strækkes til næste størrelse, er der intet formål med at holde det udstrakt til yderste grænse. I disse tilfælde kan tanemaskinen automatisk slække lidt på kraften, så du får optimeret forholdet mellem størrelse og kvalitet.

Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch er markedets billigste i drift!

- **Hurtigt skift mellem skindtyper via 8 forskellige programmer**
- **Hurtig, nem og arbejdsbesparende**
- **Softfunktion til skadede eller sårbare skind**
- **Tilpasser kraft og tempo til det enkelte skind**
- **Som den eneste tanemaskine på markedet, kan vores tanemaskine se forskel på XL tane og standard tane**



Pris DKK.

239.900,00



Tekniske data

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Luft | 40 l/min. og min. 8 bar |
| EI | 1 x 230 Volt + N + PE |
| Relæ | Superrecistent HPFI |
| Mål | L: 80 cm. B: 80 cm. H: 125 cm. |
| KW | Max 1,5 |
| Tilslutning | 230 V stik - AC/DC relæ + luft |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Ruller pr. kasse | Kasser pr. palle |
|------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 32730003 | Wrap folie 50 mm sort | 32 ruller | 35 kasser |
| 32730004 | Wrap folie 50 mm gul | 32 ruller | 35 kasser |
| 32730005 | Wrap folie 50 mm grøn | 32 ruller | 35 kasser |
| 32730006 | Wrap folie 50 mm hvid | 32 ruller | 35 kasser |
| 32730007 | Wrap folie 50 mm rød | 32 ruller | 35 kasser |
| 32730008 | Wrap folie 50 mm blå | 32 ruller | 35 kasser |
| 32730010 | Wrap folie 50 mm transp. | 32 ruller | 35 kasser |

Som noget nyt kan wrapfolien nu erhverves i 6 forskellige farver. Dette kan lette fejlfindingen hvis man benytter flere tanemaskiner og gerne vil følge skindene fra den enkelte avler.

JASOPELS TANEKARRUSEL MODEL BASIC

Varenr. 34500033



Jasopels Tanekarrusel er løsningen hvis du vil have optimalt flow i tanerummet.

- *Tanekarrusellen kan justeres i højden for god arbejdsstilling*
- *Minimum 3,7 meter kan udvides med moduler á 2 meter*
- *Hastigheden kan justeres variabelt*
- *Kapacitet 50 taner ved 4 meter*

Pris v/3,7 meter ekskl. taner DKK.

64.900,00

Se priser på taner side 85

Tekniske data

| | |
|-------------|------------------------|
| Mål | L: 372 B: 60 cm H: 101 |
| EI | 1x220 V+N+PE |
| Tilslutning | CEE 16 A |
| KW | Max 0,4 |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris pr. stk. |
|------------|---|---------------|
| 34500034 | Jasopels Tanekarrusel udvidelsesmodul - 2 meter | 14.900,00 |

JASOPELS TANEBÅND

Varenr. 32500114

Jasopels Tanebånd er løsningen hvis du gerne vil have et stort bånd i tanerummet.

- *Effektivisering af arbejdsgangen for optimal flow*
- *Min 4 meter i længden, kan udvides med moduler á 2 meter*
- *Fast hastighed*
- *Båndet stopper automatisk når tanerne kommer til enden af båndet*



Pris v/4 meter DKK.

35.900,00

Tekniske data

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Mål | L: 400 cm B: 100 cm H: 104 cm |
| EI | 3x400 V+N+PE |
| Tilslutning | CEE 16 A + stik |
| KW | Max 0,4 |

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris pr. stk. |
|------------|--|---------------|
| 32500115 | Jasopels tanebånd med bånd, 2 meter tillægsmodul | 5.900,00 |

SKINDSILO OVER TANEBOARD

Varenr. 56300109



Effektiv ved transport af skind.

- Kan anvendes til at vende skind op i
- Kan anvendes med skindflyt
- Med indvendig rensenet





















Pris DKK.

7.500,00

Tekniske data

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Mål | B: 50 cm D: 60 cm H: 100 cm |
| Tilslutning | Ø 160 rør, Afkast Ø 160 rør |
| Vægt | 55 kg |

RESERVEDELE TIL TANEMASKINE

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
|  51600145 Stramme valse støbt - blå (ny model) |  51600103 Stramme valse - blå (gl. model) |  50200417 Vibrationsdæmper KG Ø25 x 15 mm |  51600081 Modhold for kniv |  30500010 Wrap kniv rød |
|  30500027 Sikkerhedskniv all-round engangskniv |  32800051 Wrap Tanemaskine reservedels pakke |  51600134 Pom rulle for aksel, styrrulle sort |  51600083 Holdegummi til kniv - WRAP 15x25 |  51600086 Knivblad for Tane T4 |
|  51600092 Trækjul med gummi belægning |  59200315 Foto sensor Omron 25x11x8 |  59200316 Refleks brik/tape |  59100029 Mellemlade blind HDM |  59100061 Ventil 5/2 Bistabile Ø6 - HDM |
|  59100062 Ventil 2 x 3/2 NC Ø6 - HDM |  51600200 Foliekniv Hærdet 1.3 mm ck70 |  51600247 Komplet foliekniv |  55300015 Komplet strammerulle turkis t/WRAP tanemaskine 2015 |  30500009 Løs kniv til WRAP kniv |

SYDVESTJYSK PELScenter

NY JASOPELS TANE-KARRUSEL OPTIMEREDE TANINGEN OG REDUCEREDE MANDETIMER

Sydvestjysk Pelscenter producerede i seneste sæson 760.000 skind med fokus på at minimere omkostninger og tidsforbrug samt optimere kvalitet

Sydvestjysk Pelscenter har i det forgangne år skruet op for bluset med lidt flere maskiner, og fokus på arbejds gange og kvaliteten.

– Frem for alt er vi gået meget frem i antallet af skind. I forrige sæson flåede vi dagligt omkring 25.000 mink om dagen, i år er vi oppe på ca. 40.000.

– Inden for vores efterbearbejdning som taning, tørring og pakning, er vi nu oppe på mellem 10.000 og 10.600 om dagen. Sidste år lå vi på 5.000 - 5.600 skind dagligt, fortæller Christian Winther, direktør i Sydvestjysk Pelscenter.

Antallet af skind, der blev forarbejdet i forrige sæson var 580.000. Det tal er i år steget til 760.000 skind.

– Vi har optimeret til at kunne lave mellem 800.000 og 900.000 skind, men en del flere mink end forventet endte i denne sæson med at blive videresolgt til avl, forklarer Christian Winther.

Karrusel i tanerummet

På flåområdet er man gået fra 7 til 11 flålinjer med Jasopels som maskinleverandør. Sammen med den øgede mængde skind har der i pelssæsonen været behov for betydeligt flere medarbejdere.

– Det har været hektisk. Vi er gået fra 130 til 180 medarbejdere, hvoraf halvdelen er nye. En del af den øgede mængde skind er hentet ved at medarbejderne nu arbejder i to-holdsskift, så vi benytter vores maskiner mere intensivt, siger Christian Winther.

I tanerummet er de markante forandringer allerstørst.

– Vi har fastholdt antallet af wrapmaskiner i taneområdet, men sammen med Jasopels har vi bygget et karussellsystem med nogle bånd, så der konstant er skind og tane klar til operatøren af wrap-maskinen.

– Det har både forøget flowet og så har det sparet nogle medarbej-

dere, fremhæver Christian Winther, der også har øget mængden af tane og vogne, for at kunne imødekomme det større flow.

Optimering og kvalitetssikring

Med 180 medarbejdere, som i forskellig grad har kendskab til arbejdet i et pelseri har Sydvestjysk Pelscenter fastholdt sit korps af seniorer, som oplærer medarbejdere og sikrer kvaliteten.

– Kvaliteten har overordnet udviklet sig positivt. Udover medarbejderne er der optimeret en del på vores skrabning. Alene det område har givet et løft til skindene senere i processen, fremhæver Christian Winther.

Også i den videre proces er der hentet mere kvalitet.


– Vi har også optimeret arbejds gangen ved gennemløbstromlen efter skrabning, så der er savsmuld nok med fem minutters tromling efterfulgt af en syv minutters lædertromling med læderrens. Samlet ser vi en forbedring af vores kvalitet sammenholdt med forrige sæson, vurderer Christian Winther.



JASOPELS MAXI VOGN

Varenr. 34500005

- *Maxi tørrekasse med plads til 200 taner*
- *Drejelige hjul i hvert hjørne*
- *Kan leveres med blæser i tørrekassen*
- *Kan tilkobles eksisterende tørreanlæg*
- *Nem håndtering*



| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|------------------------------|----------|
| 34500007 | Timer til Jasopels Maxi vogn | 2.290,00 |

| Tekniske data | |
|---------------|---------------------------------|
| EI | 1 x 230 Volt N + PE |
| Tilslutning | CEE 16 A 2 pol stik blå |
| Mål | L: 195 cm. B: 85 cm. H: 100 cm. |
| KW | Max 0,25 |

Med blæser
pris DKK.

9.900,00

Excl. timer.

JASOPELS MAXI VOGN HØJ MODEL

Varenr. 34500038



- *30% mere luft – vognen er konstrueret med betydelig højere vogn med skrå bund som giver mere luft*
- *Reduceret tørretid op til 20% - den større blæser reducerer tørretiden*
- *Plads til 200 taner – alle Jasopels ekspanderende taner passer i vognen*

Med blæser
pris DKK.

11.900,00

Excl. timer.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|------------------------------|----------|
| 34500007 | Timer til Jasopels Maxi vogn | 2.290,00 |

| Tekniske data | |
|---------------|-------------------------------|
| EI | 230 Volt 1P + N + PE |
| Tilslutning | CEE |
| Mål | L: 190 cm x B: 80 cm H: 92 cm |
| KW | Max 0,4 kW |

SLUT MED KÆBEMÆRKER OG LØSE SKIND

Overgangen til Jasopels tanesystemet hos Bøgballe Mink har givet højere kvalitet, færre fejl og en mere optimal størrelse på de færdige skind

Et aldrende anlæg til taning hos Bøgballe Mink blev for tre sæsoner siden skiftet til Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch, taner og vogne.

– Vi følte ikke, at hannerne kunne holdes på størrelsen og havde en del kæbemærker og et slidt anlæg. Derfor skiftede vi til Jasopels taner, wrapper og vogne, fortæller Klaus Hermansen.

I sæsonen blev der sidste år produceret 100.000 skind på farmen, der huser i alt 20.000 tæver.

– Vi har to Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch, hvor vi taner cirka 2.200 skind om dagen. Det fungerer rigtig godt. Vi kan tydeligt se, at wrappen kan holde dem.

– Vi kontrollerer alle skind, inden de sendes til tørring og kontrollerer også, når de er tørret. Er der en fejl, så skyldes det stort set altid os – og ikke maskinen, vurderer Klaus Hermansen.

Billigere og nemmere håndtering

Skiftet til de nye taner har ændret lidt på kravet til medarbejderne ved taning.

– Førhen skulle vi finde en stor stærk mand fra farmen til at tage skindene af. Det behøver vi ikke længere. I dag kan selv pigerne løse dem, siger Klaus Hermansen.

Samtidig har overgangen til at bruge folie betydet lidt færre udgifter i tanningen.

– Det er blevet billigere for os at bruge plastfolie. Med den mængde mink vi taner, har vi fået en mærkbar besparelse i forhold til tidligere, konstaterer Klaus Hermansen.

Vælg efter mavefølelse

I den seneste sæson har han fået opdateret de to Jasopels Tanemaskine Maxi Stretch med strammeruller og kniv.

– Opdateringen har gjort tanningen endnu bedre. Tidligere kunne folien en sjælden gang falde af. Det sker ikke længere og det er nemmere at holde den stram, fremhæver Klaus Hermansen.

Han mener dog, at den vigtigste gevinst er, at de nye maskiner optimerer og løfter kvaliteten.

– Man skal vælge maskiner og system efter den gode mavefølelse. Se på strækket, tørringen og se så til slut på helheden, opfordrer Klaus Hermansen.

NEMMERE HÅNDTERING AF TANER

Kim Drejer har lige afsluttet første sæson med Jasopels Maxivogne og Jasopels Easy-Off taner, og er godt tilfreds med de nye funktioner.

– Skindene er jævnt godt tørre alle sammen, og vi har ikke haft skind, som skulle omtørres i år. Det tyder på en god luftfordeling i tanen, vurderer Kim Drejer.

Easy-off tanen har dog frem for alt haft en stor betydning i håndteringen af skindene.

– Nu tager det blot 10 minutter for en mand at tage skind af en vognfuld med 200 taner. Med vores gamle system tog det 1 time og 20 minutter for det samme antal, fortæller Kim Drejer.

Han vurderer, at det tidsmæssigt har sparet en hel mand i pelseriet med de nye taner.

– Der er ikke mange ting, som man starter op med, der kører lige så smertefrit som det her. Det har fungeret lige fra starten, fastslår Kim Drejer.



LØSNER SKINDENE HURTIGT OG NEMT


EASY OFF TANE

Vor succesfulde Easy Off Tane fremstilles i forskellige varianter; to regulære til han og tæve, og to XL, der er 12 cm længere, samt en US Tane. Easy Off Tane er den mest ekspanderende tane, der findes på markedet og sikrer, at den tidligere så arbejdskrævende opgave med at løsne skindene er blevet hurtig og nem.

Tanens udformning med strategisk placerede modhager sikrer, at skindene fikses effektivt og holder længden. Samtidig sikrer luftkanaler at skindene tørrer jævnt og effektivt.

- **Enkel opbygning – robust, holdbar og nem at bruge.**
- **Ekspanderer 10 mm.**
- **XL tane + 2 størrelser i forhold til traditionel tane (12 cm.)**
- **Indeholder magnetisk chip, så Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Strech kan skelne mellem Standard og XL taner.**
- **Easy Off Taner passer til alle gængse systemer.**

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|--------|
| 30200010 | Jasopels tævetane, Easy Off Tane XL Længde uden fod, 113,5 cm. | 120,00 |
| 30200008 | Jasopels tævetane, Easy Off Tane Længde uden fod 101,5 cm. | 79,00 |
| 30200009 | Jasopels hantane, Easy Off Tane XL Længde uden fod, 132 cm. | 150,00 |
| 30200007 | Jasopels hantane, Easy Off Tane Længde uden fod, 120 cm. | 84,00 |
| 30200015 | Jasopels hantane, Easy Off Tane XL - US Længde uden fod, 126 cm. | 95,00 |



Tævetane XL


Hantane XL US Tane

TANEPOSER

Super kvalitets papir.

Jasopels's taneposer leveres i flere længder i super fin kvalitet, hvilket gør det nemt at finde en pose som passer netop til dit behov.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|------|
| 30300012 | 1 Jasopels taneposer tæve 76 cm./500 stk. - US | * |
| 30300011 | 2 Jasopels taneposer, tæve 86 cm. / 500 stk. | * |
| 30300013 | 3 Jasopels taneposer, tæve 95 cm. / 500 stk. Passer til Jasopels tævetane XL | * |
| 30300004 | 4 Jasopels taneposer, han 100 cm. / 500 stk. | * |
| 30300002 | 5 Jasopels taneposer han 95 cm./500 stk. - US | * |
| 30300031 | 6 Jasopels taneposer han 106 cm./500 stk. | * |
| 30300036 | 6 Jasopels taneposer han 106 cm./500 stk. Ekstra kraftig kvalitet | * |
| 30300006 | 7 Jasopels taneposer, han 112 cm. / 500 stk. Passer til Jasopels hantane XL | * |





BEDRE SKINDKVALITET OG SPAREDE MANDETIMER

En ny Jasopels skindrenseautomat T5 gav bedre slutresultat og sparede mandetimer hos Tvis Pelsdyrfarm ApS

Hos "Tvis Pelsdyrfarm ApS" ved Holstebro har Jan Albertsen i en år-række holdt øje med mulighederne for at investere i en skindrense-automat, der kan højne skindkvaliteten.

– Jeg har i flere år fulgt Jasopels' skindrenseautomat T5 på udstillinger og set resultaterne hos kollegaer. Det overbeviste mig inden den seneste sæson om, at det var den rette vej at gå, fortæller han.

Tidligere arbejdede to mand i sæsonen med en blødgører og en softer.

– Skindrenseautomaten gør klart et bedre stykke arbejde, end det vi tidligere kunne med bordmodellen og softeren. Den lufter og rejser skindene og samtidig bliver de blødgjort utrolig godt, konstaterer Jan Albertsen.

I den seneste sæson har man på farmen pelset ca. 55.000 egne skind og 14-15.000 udefra.

Større ensartethed

Ud over den forbedrede skindkvalitet er der blevet frigjort en del mandetimer.

– Med skindrenseautomaten T5 kan vi spare en mand i sæsonen, fordi en enkelt medarbejder nu kan klare opgaven, hvor der før var to mand, siger Jan Albertsen.

Han vurderer ligeledes, at automaten udfører et mere ensartet stykke arbejde.

– Samtidig er skindene rensat for savsmuld og meget rene, når de kommer ud af automaten. Selv de dårligste skind, der er lidt flade i det, kan hæves markant, når man sender de, igennem automaten, vurderer Jan Albertsen.



JASOPELS SKINDRENSEAUTOMAT T5

Varenr. 32500001



32300020
Skindbakke for udkast T5

Pris DKK.

159.900,00

Excl. sug, cyklon og montage

Jasopels Skindrenseautomat T5 renser, blødgør og klargør skindet til levering. Uld og dækhår bearbejdes/renses og får et "løft".

Resterende savsmuld løsnes og fjernes fra skindet. Blæsesystemet blæser luft indvendigt i skindet så rester af savsmuld og støv fjernes – alt i et forløb.


Med den store kapacitet, er maskinen meget effektiv og tidsbesparende. Skindrenseautomaten efterlader skindet med et optimalt udseende.

Skindrenseautomat T5 er forøget med 20 cm. Der er nu 2 medbringere i stedet for 1, hvilket øger hastigheden.

Der skal installeres en sugeenhed, som fjerner savsmuld og støv direkte til containeren.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|-----------|
| 52500016 | Kongskilde Blæser 4,0 kW, 400 vac, 50 Hz | 9.950,00 |
| 52500018 | Kongskilde Blæser 5,5 kW, 400 vac, 50 Hz | 13.900,00 |
| 32300018 | Rørsæt og Kongskilde Blæser 4,0 kW | 20.040,00 |
| 32300019 | Rørsæt, cyklon og Kongskilde Blæser 4,0 kW | 24.900,00 |

| Tekniske data | |
|---------------|------------------------------------|
| El | 3 x 400 Volt + N + PE |
| Luft | 268 l/min. og 8 bar. |
| Mål | L.: 200 cm. B.: 90 cm. H.: 160 cm. |
| KW | Max 6,4 |
| Tilslutning | CEE 16 A stik + luft |



- Til præcis styring af fugt og temperatur i tørrerummet
- Optimal fugt-og temperaturstyring
- Anlægget vil sikre korrekt tørring af skindene
- Indbygget hygroskop, termoføler, befugter og varmeunit
- Nem installation – alt i et unit
- Anlægget kræver kun tilslutning af el, vand, ventilationsrør og trykluft

Pris excl. montage DKK.

79.900,00

Tekniske data

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Mål | B: 60 cm. H: 183 cm. D: 60 cm. |
| Luftmængde | 16.060 m ³ /time. |
| KW | Max 9,4 |
| EL | 3 x 400 Volt + N + PE |
| Vandværksvand | Alm. |
| Trykluft | 5 atm. |
| Tilslutning | CEE 32 A stik + luft + vand |

BEFUGTER



Befugter til opbevarings-og tørreanlæg med hygroskop. Meget effektiv med 2 dyser.

Pris excl. montage DKK.

18.900,00

JASOPELS OPBEVARINGSANLÆG

Op til 120 kubikmeter incl. montage , Pris DKK.

99.900,00

Op til 240 kubikmeter incl. montage, Pris DKK.

129.900,00

Jasopels Opbevaringsanlæg er beregnet til opstilling i lagerrummet. Anlægget styrer temperaturen til mellem 10 og 12 grader C og fugtigheden til mellem 75-80 %.

Uniten består af ventilator, køleunit, befugtningsenhed, følere og elektronisk styreenhed.

JASOPELS SOFTBØRSTEN

Varenr. 3140001

Renser og børster skindene i en og samme arbejdsgang. Softbørsten er nem og hurtig at anvende og gør skindet klar til aflevering med optimalt udseende. Uld og dækhår får et løft, så skindene fremstår præsentable og klar til vurdering.

- **Nem og hurtig at betjene**
- **Som ekstra tilbehør kan installeres sugeenhed, der fjerner savsmuld og støv fra skindet**
- **Uld og dækhår løftes**

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|----------|
| 51900218 | Opdatering tandremssæt til softbørsten | 6.798,00 |

Tekniske data

| | |
|-------------|---------------------------------|
| El | 3 x 400 Volt + N+PE, 1,5 kW |
| Luft | 50 l/min. og max. 8 bar |
| Tilslutning | CEE 16 A stik + luft |
| Mål | L: 250 cm. B: 90 cm. H: 130 cm. |


 NYHED

Pris DKK.
59.900,00

JASOPELS SKINDRENSER T3

Varenr. 32300014

Ved at anvende 3 børster, en i toppen og to i bunden, laver Skindrenseren et godt arbejde med at rense skindet for urenheder, blødgør og fjerner løs snavs på skindet.

Tekniske data

| | |
|-------------|-------------------------------|
| El | 3 x 400 Volt + PE. |
| Luft | 1 l/min og 8 bar. |
| Mål | L: 55 cm. B: 28 cm. H: 63 cm. |
| Tilslutning | CEE 16 A stik |



 NYHED: Leveres med støjsvag tandremssæt

Pris DKK.
9.900,00



JASOPELS QUICK SOFTER 4M AUTOMATIK

Varenr. 31400003



Pris DKK.

7.900,00

- *Automatisk fremføring*
- *Formstøbte ruller*
- *Ekstra kraftig stempel*
- *Gennemblæsning af skind*

Jasopels Quick Softer 4M automatik er en maskine med stor kapacitet. Maskinen blødgør skindet efter tørreprocessen. Skindet sættes manuelt på maskinen, hvorefter Quick Softeren trækker skindet igennem et sæt ruller, der blødgør skindet på lædersiden.

| Tekniske data | |
|---------------|--------------------------------|
| Luft | 0-10 bar. |
| Mål | L: 220 cm. B: 35 cm. H: 22 cm. |
| Tilslutning | Luft |



59100047

Ventil 5/2 – MEV 25 ASS 00

JASOPELS TALONMASKINE T2

Varenr. 32300033

Talonmaskinen har et magasin, der kan anvende alle typer taloner.

| Tekniske data | |
|---------------|-------------------------------|
| Luftforbrug | 0,75 l/min. - 8 bar. |
| Mål | L: 41 cm. B: 34 cm. H: 34 cm. |
| Tilslutning | Luft |


Pris DKK.

24.900,00



30400008

Hæfteklammer Senco B05 / 8mm.



51600004

Trækfjeder 0,3x3x130

KOMPRESSOR

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|------|
| 33300009 | Skruekompressor 7,5 kW Reno Monzun 10 HK 270 ltr. beholder & køletørrer | * |
| 33300010 | Skruekompressor 11 kW Reno Monzun 15 HK 270 ltr. beholder & køletørrer | * |
| 33300011 | Skruekompressor 15 kW Reno Monzun 20 HK 500 ltr. beholder & køletørrer | * |
| 33300012 | Kompressor Reno 5,5 kW 7,5 HK 200 ltr. beholder. | * |
| 33300017 | Kompressor KGK 300-7522 Eff. luft v/8 bar 680 ltr. | * |
| 33300018 | Skruekompressor 10 HK - 300 l. tank, med køletørre, eff. luft 860 l. v/10 bar | * |
| 33300019 | Skruekompressor 15 HK - 300 ltr. tank, med køletørre, eff. luft 1340 ltr. v/10 bar | * |
| 33300020 | Køletørrer DRY18, op til 1800 ltr. /min | * |



UNDGÅ PROBLEMER MED KOMPRESSOR OG VAND I TRYKLUF T I DIT PELSERI

Ingen er i tvivl om vigtigheden af at have luft nok i pelsriet. Det er ikke så spændende, når der under pelsning opstår driftsfejl – forårsaget af tryk tab. En anden stopklods er, når der kommer kondensvand i ventiler og motoren.

Mangelen på luft udløser i reglen blot en kort pause til der igen er tryk, hvorimod vand i ventiler og motor kan være både mere tidskrævende og tillige mere kostbart!

Står du for at skifte kompressor, anbefaler Jasopels køb af en skruekompressor af flere årsager. Grundlæggende har den en mar-

kant højere ydelse, er støjsvag sammenlignet med stempelkompressoren og allervigtigst – den har integreret køletørrer, som fjerner alt kondensvand der naturligt dannes inde i rør og slanger ved temperatursvingninger.

Har du en nyere traditionel stempelkompressor du ikke vil bytte ud, bør du under alle omstændigheder seriøst overveje at eftermontere en køletørrer. Det er en billig forsikring mod driftsstop og dyre reparationer.



RENO er dansk håndværk, kvalitet & design

Vi har Danmarks største produkt program indenfor kompressorer og højtryksrensere, og vi laver både standard - og individuelle løsninger.

Vi har også en løsning til dig...

Kontakt os på 76 70 85-00



Se hele vores produkt program på www.RENO.dk

Loppe- og fluefrit miljø ...for bedre pelskvalitet



LOPPER

- Dimilin 5
- Loppex

Totale løsninger med Vilofarms effektive midler på alle stadier

Markedets mest kendte og effektive midler til mink, når det gælder...

FLUER

- Neporex
- Agita
- AquaPy
- TurboJet
- Trinol fluesnor

Effekt både på larve- og fluestadiet med Vilofarms totale program




Kontakt **Jaso

pels** for yderligere oplysninger omkring Vilofarms totale produktprogram.





SKINDMÆRKNING

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|--------|
| 30700010 | 1 Skindmærkepistol, Economic | 195,00 |
| 30700011 | 2 Nål til skindmærkepistol - 5 stk. | 237,50 |
| 30700028 | 3 Skindmærker, 20 mm. til Mark II, 5000 stk. | 329,25 |



VACCINATION

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|--------|
| 30700002 | 1 Vaccinationsprøjte Shooter 2 ml. | 249,00 |
| 30700005 | 2 Cylinder & O-ring til Shooter | 75,00 |
| 30700006 | 3 Flaskeholder Shooter | 127,00 |
| 30700003 | 4 Slangesystem med flaskeholder | 92,00 |
| 30700004 | 5 Quick lock ansats i metal | 45,00 |
| 12600032 | 6 Neglesaks model 7803 | 185,00 |






LOPPEGIFT

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|----------|
| 12100005 | 1 Loppegift, Permaforte, 10 ltr. | 1.998,00 |
| 12100004 | 2 Loppegift, Bio insekt, 700 ml. | 160,00 |
| 12100002 | 3 Loppegift, Loppex, 5 kg. | 848,00 |
| 12100003 | 4 Loppegift, Dimilin, 5 kg. | 1.598,00 |
| 12100011 | 5 Fluegift, Agita WG, 1 kg. | 1.238,00 |



FARMARTIKLER

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|----------|
| 12500016 | 1 Affaldssække klar | 15,00 |
| 30700019 | 2 Stabelkasse hvid | 212,00 |
| 12600034 | 3 Vægt uden holder 0-30 kg. | 4.295,00 |
| 12300068 | 4 Burnumre med stregkode, ark á 50 stk. | 72,50 |
| 12300023 | 5 Parringskort, han, 1 års | 0,75 |
| 12300010 | 6 Parringskort, tæve, 1 års | 0,75 |
| 12300027 | 7 Hvalpekort | 0,75 |
| 12300013 | 8 Parringskort, 4 års | 0,75 |
| 12600049 | 9 Foderske | 239,00 |





| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|----------|
| 30500013 | 1 Gillette alm. | 40,00 |
| 30500011 | 2 Paragonblade 23, smal | 2,95 |
| 30500005 | 3 Kniv Dick, 2259-6 | 153,00 |
| 30500006 | 4 Kniv Dick, 4070-4 | 144,00 |
| 30500020 | 5 Potesaks, SX 10 | 440,00 |
| 30500021 | 6 Skæreblad til potesaks SX-10 | 198,00 |
| 30500022 | 7 Nylonstopper til potesaks | 29,00 |
| 30500014 | 8 Skrabejern med 2 håndtag | 688,00 |
| 30500015 | 9 Kniv til haleskraber med kontravægt á 5 stk. | 49,50 |
| 30500016 | 10 Rapid steel action | 875,00 |
| 12600002 | 11 Flyttefælde 5 x 5, med nyt lukkebeslag | 148,00 |
| 12600004 | 12 Fangstfælde tråd 1 x 1 | 135,00 |
| 12600028 | 13 Fangstketche rustfri | 545,00 |
| 12600029 | 14 Minktang tæve | 425,00 |
| 12600052 | Rive 16 tands, 60 cm.bredde | 288,00 |
| 12600053 | 15 Rive Galax 15 tands justerbar | 399,00 |
| 30500024 | 16 Plast sække klare 60 X 120 super strong | 5,55 |
| 33900025 | 17 Spandeholder med 3 hjul | 1.995,00 |
| 12500013 | 18 Parvocide desinfektion 5 ltr | 645,00 |
| 12500018 | 19 Kickstart desinfektion 10 ltr. | 995,00 |
| 12500020 | 20 Desinfektionsmätte Soft 60 x 90 cm | 464,00 |
| 12500021 | Desinfektionsmätte Soft 90 x 90 cm | 690,00 |



HANDSKER

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|--|--------|
| 12400033 | 1 Arbejdshandske Europa | 93,00 |
| 12400037 | 2 Arbejdshandske Classic arctic | 125,00 |
| 12500001 | 3 Ninja Maxim handske CE-11 | 19,95 |
| 12400051 | 4 Overtræksko, 25 par | 108,00 |
| 12400061 | 5 Minkhandske Jasopels nr. 285 med lang skaft, str. 10, højre (Hvid). Pris v/6 stk. 189,00 | 219,00 |
| 12400062 | 6 Minkhandske Jasopels nr. 285 med lang skaft, str. 10, venstre (Hvid). Pris v. /6 stk. 189,00 | 219,00 |
| 12400063 | 7 Minkhandske Jasopels nr. 285 med kort skaft, str. 10, højre (Hvid). Pris v. /6 stk. 169,00 | 189,00 |
| 12400064 | 8 Minkhandske Jasopels nr. 285 med kort skaft, str. 10, venstre (Hvid). Pris v. /6 stk. 169,00 | 189,00 |
| 12400065 | 9 Minkhandske Jasopels nr. 283 med lang skaft, str. 10, højre (hvid/brun). Pris v. /6 stk. 119,00 | 129,00 |
| 12400066 | 10 Minkhandske Jasopels nr. 283 med lang skaft, str. 10, venstre (hvid/brun). Pris v. /6 stk. 119,00 | 129,00 |
| 12400067 | 11 Minkhandske nr. 283 med kort skaft, str. 10, højre (hvid/brun). Pris v. /6 stk. 107,00 | 119,00 |
| 12400068 | 12 Minkhandske nr. 283 med kort skaft, str. 10, venstre (hvid/brun). Pris v. /6 stk. 107,00 | 119,00 |



RESERVEDELSPAKKER



Erhverv nedbrud i en industriel produktion - sådan kan man godt beskrive produktionen i et pelseri - er omkostningsfyldt, hvorfor driftsstop skal løses hurtigst muligt. Derfor anbefaler JASOPELS vore reservedelspakker. Erfaringerne viser, at det som regel er sliddele, der skal skiftes og de mest gængse findes i pakkerne. På langt sigt vil der kunne spares ikke ubetydelige beløb med en (eller flere) reservedelspakke, da montage rådgivning som regel kan klares over telefonen og driften dermed genoptages.

| Varenummer | Produktbeskrivelse | Pris |
|------------|---|-----------|
| 50200425 | Reservedelspakke til nedbrud Jasopels/Soffie alle typer. | 4.418,00 |
| 50200426 | Reservedelspakke til nedbrud udland Jasopels/Soffie alle typer. | 10.047,00 |
| 50200042 | Filterpakke stor incl. foderpumpe Jasopels/Soffie 600/700 | 8.943,00 |
| 50200043 | Filterpakke stor incl. foderpumpe Jasopels/Soffie 950-1500 | 9.535,00 |
| 50200427 | Filterpakke stor incl. foderpumpe Jasopels 2000 | 9.740,00 |
| 32800040 | Reservedelspakke til Skrabeautomat T4/T5 | 8.900,00 |
| 32800041 | Reservedelspakke til Skrabeautomat T4/T6 | 8.995,00 |
| 32800046 | Reservedelspakke til Opskæremaskine T3 | 5.900,00 |
| 32800047 | Reservedelspakke til Rygkrog / MaxiHook | 2.500,00 |
| 32800048 | Reservedelspakke til Flåmaskine T4/T11 | 1.500,00 |
| 32800051 | Reservedelspakke til Tanemaskine T4 | 5.900,00 |
| 32800052 | Reservedelspakke til Tanemaskine T5 Maxi | 4.995,00 |
| 53200520 | Reservedelspakke til Pelsningsrobot | 8.900,00 |

| Side | Produktbeskrivelse | Varenummer | Mål | Vægt | El |
|------|---|------------|---------------------------------------|----------|--|
| 26 | Jasopels Fodermaskine 700 | 40100004 | L: 255 cm. B: 87 cm. H: 150 cm. | 462 kg. | |
| 28 | Jasopels Fodermaskine 950 | 40100007 | L: 325 cm. B: 92 cm. H: 150 cm. | 722 kg. | |
| 29 | Jasopels Fodermaskine 1500 - 1320 ltr. | 40100010 | L: 380 cm. B: 92 cm. H: 155 cm. | 807 kg. | |
| 29 | Jasopels Fodermaskine 1500 - 1520 ltr. | 40100012 | L: 380 cm. B: 92 cm. H: 169 cm. | 858 kg. | |
| 30 | Jasopels Fodermaskine 2000 | 40100013 | L: 435 cm. B: 92 cm. H: 169 cm. | 1073 kg. | |
| 33 | Jasopels Multivogn | 12600037 | L: 330 cm. B: 96 cm. H: 106 cm. | 125 kg. | |
| 33 | Jasopels BlueMotion | 12600091 | L: 150 cm. B: 75 cm. H: 130 cm. | 200 kg. | 24 Volt / 12 V udtag |
| 33 | Jasopels BlueMotion Påhængsvogn | 12600092 | L: 332 cm. B: 61 cm. H: 100 cm. | 80 kg. | |
| 34 | Jasopels Sorteringsvogn | 12600046 | L: 152 cm. B: 60 cm. H: 164 cm. | 150 kg. | 1 x 230 Volt + N + PE |
| 35 | Jasopels Længdemåler | 32300032 | L: 152 cm. B: 60 cm. H: 130 cm. | 55 kg. | Batteridrevet |
| 40 | Jasopels Hyldevogn m/9 vippebare hylder | 32500003 | L: 215 cm. B: 95 cm. H: 194 cm. | 222 kg. | |
| 40 | Jasopels Hyldevogn m/8 vippebare hylder | 32500004 | L: 215 cm. B: 95 cm. H: 194 cm. | 202 kg. | |
| 42 | Jasopels Kropstromle XL | 32400013 | L: 400 cm. B: 180 cm. H: 200 cm. | 1167 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 42 | Styring til Kropstromle XL | | L: 65 cm. B: 56 cm. H: 129 cm. | 85 kg. | |
| 43 | Jasopels Kropstromle | 32400012 | L: 240 cm. B: 175 cm. H: 210 cm. | 748 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 43 | Jasopels Kropstromle med skydelåge, højre | 32400002 | L: 230 cm. B: 124 cm. H: 182 cm. | 400 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 43 | Jasopels Kropstromle med skydelåge, venstre | 32400003 | L: 230 cm. B: 124 cm. H: 182 cm. | 400 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 45 | Jasopels Savsmuldsvarmer | 32500058 | L: 215 cm. B: 75 cm. H: 190 cm. | 355 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE, |
| 45 | Jasopels Skindtromle | 32400011 | L: 370 cm. B: 170 cm. H: 180 cm. | 670 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 46 | Jasopels Skindtromle med skydelåge | 32400010 | L: 272 cm. B: 126 cm. H: 199 cm. | 516 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 46 | Sug til Jasopels krops- og skindtromle | 32200025 | L: 135 cm. B: 66 cm. H: 250 cm. | 95 kg. | 3 x 400 Volt + PE |
| 48 | Jasopels Poteklipper | 32100040 | L: 65 cm. B: 58,5 cm. H: 155 cm. | 180 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 50 | Jasopels MasterCut | 32100079 | L: 95 cm. B: 125 cm. H: 165 (+50) cm. | 415 kg. | |
| 51 | Jasopels Opskæreremaskine T4 XL | 32100006 | L: 120 cm. B: 65 cm. H: 125 cm. | 190 kg. | 1 x 230 Volt + N + PE |
| 53 | Flåbord med rustfri bordplade | 32100039 | L: 110 cm. B: 125 cm. H: 113 cm. | 110 kg. | |
| 53 | Tillægsplade til flåbord | | L: 117 cm. B: 45 cm. H: 92 cm. | 42 kg. | |
| 54 | Jasopels Maxihook T5, højre | 32100009 | L: 130 cm. B: 50 cm. H: 66 cm. | 95 kg. | 1 x 230 Volt + N + PE |
| 54 | Jasopels Maxihook T5, venstre | 32100010 | L: 130 cm. B: 50 cm. H: 66 cm. | 95 kg. | 1 x 230 Volt + N + PE |
| 55 | Jasopels Flåmaskine T4 XL | 32100011 | L: 130 cm. B: 80 cm. H: 150 cm. | 203 kg. | 3 x 400 Volt + PE |
| 55 | Jasopels MasterSkin | 32100077 | L: 240 cm. B: 80 cm. H: 160 cm. | 470 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 57 | Jasopels Flåtårn Automatic XL | 32100041 | L: 135 cm. B: 82 cm. H: 220 cm. | 230 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 57 | Jasopels Flåtårn | 32100013 | L: 126 cm. B: 80 cm. H: 214 cm. | 162 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 60 | Jasopels Pelsningsrobot XXL | 31200004 | L: 125 cm. B: 175 cm. H: 230 cm. | 850 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 63 | Jasopels Skrabeautomat T6 | 32200006 | L: 500 cm. B: 115 cm. H: 200 cm. | 1410 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 63 | Styring til skrabeautomat T6 | | L: 60 cm. B: 40 cm. H: 190 cm. | | |
| 66 | Jasopels Skrabeautomat T4 XL | 32200004 | L: 440 cm. B: 100 cm. H: 190 cm. | 1010 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 67 | Jasopels Roterende Skrabemaskine 4000 XXL | 33100003 | L: 238 cm. B: 125 cm. H: 184 cm. | 405 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 68 | Jasopels roterende skrabemaskine med 1 stok | 32200067 | L: 250 cm. B: 75 cm. H: 120 cm. | 240 kg. | 1x240 VAC 50 Hz |
| 70 | Jasopels Fedtpumpe | 32200024 | L: 150 cm. B: 90 cm. H: 200 cm. | 205 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 70 | Jasopels Gennemløbstromle | 32200036 | L: 240 cm. B: 110 cm. H: 130 cm. | 223 kg. | 3 x 400 Volt + PE |
| 75 | Jasopels Skindvasker | 32300025 | L: 91,5 cm. B: 113,5 cm. H: 141 cm. | | 1 x 220-240 Volt 3 AC |
| 79 | Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch | 32300004 | L: 80 cm. B: 80 cm. H: 125 cm. | 185 kg. | 1 x 230 Volt + N + PE |
| 80 | Jasopels tanekarrusel model basic | 34500033 | L: 372 cm. B: 60 cm. H: 101 cm. | | 1x220 V+N+PE |
| 80 | Jasopels tanebånd | 32500114 | L: 400 cm. B: 100 cm. H: 104 cm. | | 3x400 V+N+PE |
| 83 | Jasopels Maxi Vogn | 34500004 | L: 195 cm. B: 85 cm. H: 100 cm. | 112 kg. | 1 x 230 Volt + N + PE |
| 83 | Jasopels Maxi Vogn høj model | 34500038 | L: 190 cm. B: 80 cm. H: 92 cm. | 126 kg. | |
| 87 | Jasopels Skindreaseautomat T5 | 32500001 | L: 200 cm. B: 90 cm. H: 160 cm. | 458 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 88 | Jasopels Q-Vex Clima | 34100002 | L: 60 cm. B: 60 cm. H: 183 cm. | 125 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE Varmeelement 9 kW. Trykluft 5 atm. |
| 88 | Befugter | 34400002 | L: 21 cm. B: 30 cm. H: 40 cm. | 15 kg. | 1 x 230 Volt + N + PE |
| 89 | Jasopels Softbørsten | 31400001 | L: 250 cm. B: 90 cm. H: 130 cm. | 202 kg. | 3 x 400 Volt + N + PE |
| 89 | Jasopels Skindrener T3 | 32300014 | L: 55 cm. B: 28 cm. H: 63 cm. | 36 kg. | 3 x 400 Volt + PE |
| 90 | Jasopels Quick Softer 4M Automatik | 31400003 | L: 220 cm. B: 35 cm. H: 22 cm. | 16 kg. | |
| 90 | Jasopels Talonmaskine T2 | 32300033 | L: 41 cm. B: 34 cm. H: 34 cm. | 15 kg. | |

MASKINOVERSIGT OG PRODUKTSPECIFIKATIONER

| KW max | Luft | Tilslutning |
|------------|---------------------------|--|
| 6 Kw | | CEE 16A stik |
| 3 Kw | | CEE 16A stik |
| 1,5 Kw | 0,05l./min. og 8 bar. | CEE 16A stik + Luft |
| 1,5 Kw | 0,05l./min. og 8 bar. | CEE 16A stik + Luft |
| 3,75 Kw | | CEE 16A stik |
| 3 Kw | | CEE 16A stik |
| 1,5 Kw | 2 l./min. max 8 bar. | CEE 16A stik + Luft |
| 2,2 Kw | | CEE 16A stik "kan forsynes fra tromle" |
| 0,3 Kw | 60 l./min. og 8 bar. | CEE 16A stik + Luft |
| 0,3 Kw | 600 l./min. og 8 bar | 230V stik + Luft |
| 1,1 Kw | 2 l./cyklus, max 8 bar. | 230V stik - AC/DC relæ + Luft |
| 1,1 Kw | 2 l./cyklus, max 8 bar. | 230V stik - AC/DC relæ + Luft |
| 1,5 Kw | 2,0 l./min. og 8 bar. | CEE 16A stik +Luft |
| 2,78 Kw | 2,0 l./min. og 8 bar. | CEE 16A stik + Luft |
| 2,2 Kw | | CEE 16A stik - AC/DC relæ |
| 2,2 Kw | | CEE 16A stik - AC/DC relæ |
| 3,75 Kw | 600 l./min. + min. 8 bar | CEE 16A stik - AC/DC relæ + Luft |
| 15,88 Kw | 10 l./min. og 8 bar. | CEE 32A stik - AC/DC relæ + Luft + Vand |
| 13,68 Kw | 10 l./min. og 8 bar. | CEE 32A stik + Luft |
| 2,24 Kw | 5 l./min. og 8 bar. | CEE 16A stik + Luft |
| | 6 bar og 20 l./min. | CEE 16 A |
| 7,70 Kw | | CEE 16A stik + 4x1,5 og 7x1,5 til start signal fra skrabemaskine |
| 0,55 Kw | | CEE 16A stik |
| 1,8 Kw | | |
| 1,5 Kw | 40 l./min. og min. 8 bar | 230V stik - AC/DC relæ + Luft |
| Max 0,4 Kw | | CEE 16 A |
| Max 0,4 Kw | | CEE 16 A + stik |
| 0,25 Kw | | CEE 16A 2pol stik blå |
| 6,4 Kw | 268 l./min. og 8 bar. | CEE 16A stik + Luft |
| 9,4 Kw | Luftmængde 16.060 m3/time | CEE 32A stik + Luft + Vand |
| 0,3 Kw | | I klemrække + Luft + Vand |
| 0,92 Kw | 50 l./min. og max 8 bar. | CEE 16A stik + Luft |
| 0,37 Kw | 1 l./min. og 8 bar. | CEE 16A stik |
| | 0-10 bar. | Luft |
| | 0,75 l./min. - 8 bar. | Luft |

SALG



Mogens Kristensen
Mobil 30 17 28 33
mk@jasopels.dk
Danmark/Sverige/
Norge/Finland



Ove Bæk
Mobil 30 17 28 11
ob@jasopels.dk
Nordjylland



Jens Åge Nielsen
Mobil 30 17 28 44
jaan@jasopels.dk
Øst-, midt- &
vestjylland



Kjeld Christensen
Mobil 30 17 28 77
kc@jasopels.dk
Midt- & vestjylland



Palle Hansen
Mobil 30 17 28 22
ph@jasopels.dk
Fyn/Sjælland, Bornholm
Syd- & Vestjylland samt
Sønderjylland
Polen



Jens R. Andersen
Mobil 30 17 28 36
jra@jasopels.dk
Minkhaller/Byggeri



Børge Vind
Mobil 30 17 28 05
bv@jasopels.dk
Eksport salg



Pia Tougaard Lau
Mobil 30 17 28 95
ptl@jasopels.dk
Salgssupport- og
marketingchef



Poul Bach
Mobil 30 17 28 04
pab@jasopels.dk
CEO

EKSPEDITION TLF. 98 42 05 66



Tommy Christensen
tc@jasopels.dk



John Nielsen

BOGHOLDERI



Janne Jensen
jj@jasopels.dk



Birthe Prangsgaard
bp@jasopels.dk



Christina Beck-Hickman
cbh@jasopels.dk

SERVICE TLF. 98 43 99 66

Åbningstider i serviceafdelingen

Mandag - Torsdag 15.00 - 16.00
 Fredag..... 7.00 - 12.00
 Vi kan kontaktes frem til 18.00
 Weekendvagt 7.00 - 16.00

Sæson åbningstider i serviceafdelingen

01.11.18 - 30.11.18
 Mandag - fredag 7.00 - 17.00
 Vi kan kontaktes frem til 20.00
 Weekendvagt 7.00 - 16.00

Husk telefon
 service er
GRATIS

Spar penge - bestil service i god tid

Bestiller du service mellem den 01.01.18 og den 31.08.18 betaler du normal takst.
 Bestiller du service mellem den 01.09.18 og den 31.10.18 betaler du mellem takst.
 Bestiller du service mellem den 01.11.18 og den 31.12.18 betaler du høj takst.



Kurt Pedersen
 Udviklingschef



Brian Skødeberg Nielsen
 Servicechef
 Mobil: 30 17 28 06
 bsn@jasopels.dk



Michael Andersen
 Udviklingskonstruktør



Kenneth Zobbe
 Mobil: 30 17 28 08
 kmz@jasopels.dk



Christian Villumsen
 Servicetekniker



Kim Dahl Nielsen
 Servicetekniker



Kim Spanner
 Servicetekniker



Danni H. Jensen
 Servicetekniker



Lars Pedersen
 Servicetekniker

JASOPELS KONTOR

Adresse

Fabriksvej 19, 7441 Bording

Salg tlf. 98 42 05 66
 Service tlf. 98 43 99 66
 Fax..... 76 95 13 43

Åbningstider

Mandag - Torsdag 8.00 - 16.00
 Fredag..... 8.00 - 14.00

Sæson åbningstider

01.11.18 - 30.11.18
 Mandag - Fredag 7.00 - 17.00

www.jasopels.dk

info@jasopels.dk

*Jasopels tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udgåede varer.
 Alle priser er excl. moms, levering, opstart/igangsætning og montering. Indhent venligst dagspriser.
 Vi leverer fra dag til dag og der er FRAGTFRI levering i Danmark (dog ej ikke brofaste øer) ved køb
 for min. kr. 1.000,00. (med undtagelse af skaffeverer og træmel i anbrud)*



Vores kvalitet – Dit valg

Fabriksvej 19 • DK-7441 Bording • Tlf. 98 42 05 66 • info@jasopels.dk • www.jasopels.dk