






- | | | |
|--|---|---|
| 3 Įžanga | 30 Interview su augintojais Szymonu ir Grzegorzu Musialomis | 56 Jasopels gremžimo sparnuotės |
| 4 Vietos tinklas | 31 Jasopels būgnai | 58 Iškaitymo automato atsarginės dalys |
| 6 Veisimo būdos | 32 Interview su augintojais Henningu ir Allanu Christensenais | 59 Pjuvenos |
| 8 Rėmeliai, apkaustai, spaustukai | 38 Interview su augintojais Szymonu ir Grzegorzu Musialomis | 59 Frezu atnaujinimas |
| 11 Vandens tiekimo įranga | 39 Pjaustymo mašina Jasopels T4 XL | 60 Interview su augintoju Konradu Piwońskiu |
| 12 Audinių ūkio pastogės | 40 Pjaustymo mašinų atsarginės dalys | 61 Tempimo mašina Jasopels WRAP T5 MaxiStretch |
| 16 Plieniniai stovai | 41 Mokymai | 63 Interview su augintoju Konradu Piwońskiu |
| 17 Nešvarumų nuvedimo sistemos | 42 Kailių mašina T11 | 64 Vežimėlis Jasopels Maxi |
| 18 Interview su augintoju Kristenu Have Meldgaardu | 46 Interview su Danieliu Teodorczyk | 65 Kailiamaučiai Easy off |
| 19 FarmManager | 47 Kailių atskyrimo robotas Jasopels XXL | 66 Interview su augintoju Tommiu Hangaardu |
| 20 Interview su augintoju Jacobu Bjerregaardu | 49 Jasopels MaxiHook T5 | 67 Kailių valymo automatas Jasopels T5 |
| 21 Interneto svetainė | 50 Iškaitymo automatas Jasopels T6 | 69 Q-VEX Clima |
| 22 Jasopels šėrimo vežimėliai | 52 Interview su augintoju Jenu Bukholtu | 70 Minkštas šepetys Soft Brush |
| 24 Šėrimo vežimėlių atsarginės dalys | 53 Iškaitymo automatas Jasopels T4 | 71 Kailių minkštinimo automatas |
| 25 Interview su augintojais Jacku ir Larsu Kristensenais | 54 Interview su augintojais Tomaszu Lelasu ir Hubertu Kozłowskiu | 72 Kompresoriai 73 Pagalbinės priemonės |
| 27 Pašarų bokštai ir Gas One | | 75 Pirštinės 76 Mokymai Herninge |
| 28 Kūnų vežimėlis ir gasbox | | 77 Pardavimo ir tiekimo sąlygos |
| 29 Interview su Varde kailių apdirbimo centro „Pelting Center Sydvestjydsk“ atstovu | | 78 Platintojai užsienyje |
| | | 79 Kontaktai |



DĖKOJAME UŽ PAGALBĄ

Jasopels patenkintų klientų skaičius nuolat auga. Pažymėtina, kad didžiąja dalimi tai yra pačių augintojų nuopelnas, nes susitikimai ir bendravimas su jais leidžia mums tobulinti mūsų produktus. Žinoma, tebėra sričių, kuriose būtina įtemptai dirbti, todėl angažuojamės į tokias sritis pilnu pajėgumu.

Tobulesnės serviso paslaugos

Praėjusiais metais stengėmės pradėti teikti serviso paslaugas jau paskutinėmis vasaros savaitėmis, kad įrengimai būtų paruošti sezonui rugpjūtį arba rugsėjį. Ankstyviesiems serviso klientams buvo siūlomi žemesni valandiniai įkainiai, o mes savo ruožtu galėjome greičiau reaguoti sezono įkarštyje.

Didesnis talpumas

Praėjusį sezoną sulaukėme didesnės būgno Jasopels XL paklausos. Šiame dvigubai didesnio talpumo būgne telpa net 450 žvėrelių kūnų (tiek patelių, tiek patinėlių), o būgno ištuštinimo laikas neviršija 2 minučių. Taip pat padidinome didžiausio iš mūsų turimų šėrimo vežimėlių talpumą net iki 2000 litrų. Be to, šėrimo vežimėlyje sumontuotas galingesnis variklis ir „boogie“ tipo pakaba. Naujasis šėrimo vežimėlis didina darbo komfortą ir leidžia šėrimo darbus atlikti greičiau ir našiau.

Saugumas ir kokybė

Išmanoji FarmManager valdymo sistema kasdien teikia augintojams svarią pagalbą. Tiek iš nedidelių, tiek iš didelių ūkių gauname atsiliepimų, kuriuose minimi tokie pasiekimai kaip vienodesni žvėreliai, veiksmingesnė gerovės kontrolė ir mažesni pašaro nuostoliai. FarmManager užtikrina saugumą, laisvę ir aukštesnę kasdinių darbų kokybę.

Darbus ūkyje visada galima atlikti geriau ir našiau. Tai reiškia, kad privalome nuolat kelti kartelę, kad bendromis pastangomis gaminamume kokybiškiausius kailiukus pasaulyje.

Linkime, kad pažintis su katalogu būtų naudinga!

Poul A. Bach



CrapalPremium®

Jmonė Jasopels yra išskirtinė šio vielos tinklo platintoja.

CrapalPremium® - tai įmonės ArcelorMittal Wire Solution užpatentuotas cinko, aliuminio ir magnio lydinys.

Šis išskirtinis antikorozinis metalų lydinys buvo specialiai sukurtas naudotojams, teikiantiems didelę reikšmę produkto ilgaamžiškumui. Gamintojas garantuoja 8 kartus didesnę ilgaamžiškumą palyginti su kitais panašiomis sąlygomis naudojamais produktais.

CrapalPremium® - tai antikorozinis lydinys, kuriame 95 proc. sudaro cinkas, 5 proc. aliuminis ir kontroliuojamas magnio kiekis. Vielos tinklas CrapalPremium® parduodamas ir plastifikuotų ritinių bei skydelių formos.

JASOPELS – IEŠKANTIEMS AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS UŽ PATRAUKLIAUSIĄ KAINĄ!**VOLJERAI**

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
20200010	Dvigubo 6-ių kamerų narvo viršutinė dalis, nerūdijančio plieno, su durėlėmis	*
20100016	Dvigubo 6-ių kamerų narvo viršutinė dalis 27", surinkto, su durėlėmis	*
20200011	Dvigubas narvas, 36" + 27", surinktas, apatinis tinklas nerūdijančio plieno, 9" užlenkimas	*
20300014	Dvigubas narvas, 36" + 27", surinktas, apatinis tinklas nerūdijančio plieno, 9" užlenkimas, 2,45 mm	*
20200011	Dvigubas narvas, 36" + 27", surinktas, apatinis tinklas nerūdijančio plieno, 9" užlenkimas, visas nerūdijančio plieno	*
20300017	Surinktas narvas, 6/90 cm, viršutinė dalis Maxi, apatinis tinklas nerūdijančio plieno, 9" užlenkimas	*
20300018	Surinktas narvas, 6/90 cm, viršutinė dalis Maxi, apatinis tinklas nerūdijančio plieno, 9" užlenkimas, 2,45 mm	*
20300019	Surinktas narvas, 6/90 cm, 3/4" X 1" apatinis tinklas nerūdijančio plieno, 9" užlenkimas, 2,45 mm, nerūdijančio plieno viela.	*
20100023	Surinktas narvas, 6/90 cm, tinklas combi, su Maxi Crapal	*
20200013	Surinktas narvas, 6/90 cm, 3/4" X 1", nerūdijančio plieno, dvigubas apatinis tinklas, užlenktas, visas nerūdijančio plieno, 2,45 mm	*
20300008	Nesurinktas narvas, 36" + 27", apatinis tinklas nerūdijančio plieno, 9" užlenkimas, 2,45 mm	*
20100003	Nesurinktas narvas, 36" + 27", apatinis tinklas nerūdijančio plieno, 9" užlenkimas	*
20100014	Narvas, 5/75 cm apjuosiantis modelis 2002, su veisimo būda iš kietai presuotos beržo faneros	*

DURELĖS

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
20100138	6-ių kamerų voljero durėlės, 12"x11" combi	*
20100137	6-ių kamerų voljero durėlės, 12"x11", 1/2" x 1"	*
20100139	6-ių kamerų voljero durėlės, 12"x11", 1" x 1"	*
20100141	6-ių kamerų voljero durėlės, 12"x12" combi	*
20100144	Apatinės durėlės, 9" x 12", 1/2" x 1", su rėmu ir vyriu	*
20100145	Apatinės durėlės, 9" x 12", 1 x 1" be vyrio	*
20100152	Viršutinės durėlės, sumontuotos, 9" x 12", 1" x 1"	*




SKYDINIS TINKLAS

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
20100086	Apačia, combi, 1" x 1" x 1,5" x 30", 76 cm	*
20100088	Apačia, combi, 1" x 1" x 1,5" x 36", 91 cm	*
20100082	Nugarėlė, 1" x 1", 18" x 77", Ø 2.00	*
20100075	Pašaro tinklas, 3/4" x 1", 9" x 77"	*
20100073	Pašaro tinklas, 1" x 1", 8" x 77"	*
20100074	Pašaro tinklas, 1" x 1", 8" x 77"	*
20100078	Pašaro tinklas, 1" x 1", 9" x 77"	*
20100043	Skyrikliai, 18" x 55", 70 cm, nesumontuoti Crapal	*
20100047	Skyrikliai, 18" x 73", 90 cm, sumontuoti Crapal	*
20100044	Skyrikliai, 18" x 73", 90 cm, nesumontuoti Crapal	*
20200059	Dugnas, nerūdijančio plieno, 9 x 1" + 17" x 1,5 + 1 x 2", Ø 2.45	*
20200056	Dugnas, nerūdijančio plieno, 12 x 3/4" + 17 x 1,5" + 1 x 2", Ø 2.00	*
20200057	Dugnas, nerūdijančio plieno, 9 x 1" + 17" x 1,5 + 1 x 2", Ø 2,00	*
20200058	Dugnas, nerūdijančio plieno, 23 x 1,5" + 1 x 2", Ø 2.45	*



JAUNIKLIŲ VOLJERŲ ĮDĖKLAI CRAPALPREMIUM®

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
20100065	1 Įdėklas, 90 cm, plastikinis, be rėmelio, 11.5 x 36" Kaina= 29 cm x 91cm	*
20100066	2 Įdėklas, 90 cm, plastikinis, su rėmeliu 11.5 x 36" = 29 cm x 91cm	*
20300024	Rėmelis, 90 cm	*



NAUJOVĖ

PAMIRŠKITE PRISPAUSTUS PIRŠTUS

Naujas veisimo būdų užraktas


Mūsų specialistų pastangos skirtos tam, kad kasdienis darbas ūkyje taptų dar paprastesnis. Pristatome naują sprendimą, nudžiuginsiantį kiekvieną augintoją. Naujas uždoris tinka visiems veisimo būdų modeliams, jį galima naudoti vietoje ankstesnio tipo uždorių. Užsisakykite pavyzdį iš Jūsų prekybininko!



PATEIKTA PARAIŠKA PATENTUI GAUTI



VEISIMO BŪDOS



Įmonės Jasopels veisimo būdams gaminti naudojamos kompiuterizuoto numeravimo mašinos (CNC), leidžiančios gaminti būdas iki 1/10 mm tikslumu.

Mūsų prioritetinė veiklos sritis yra itin ilgaamžių ir funkcionalių produktų kūrimas, todėl džiaugiamės galėdami pristatyti tobuliausius iš rinkoje siūlomų veisimo būdas, gaminamas iš 11-os sluoksnių faneros.

Angos uždaromuosiuose rėmeliuose išfrezuotos taip, kad atidaryti ir uždaryti būdą būtų itin paprasta. Dėl kūgiškų griovelių angų kraštai yra lygūs ir saugūs. Visos tvirtinamosios dalys yra nerūdijančio plieno ir užtikrina nepriekaištingą kokybę.

Siūlome įvairių tipų veisimo būdas už itin patrauklią kainą.

- *Visos angos yra išgręžtos iš anksto siekiant užtikrinti, kad tvirtinamosios detalės būtų sumontuotos teisingai.*
- *Visose pertvarų sienelėse angos išgręžtos iš anksto siekiant užtikrinti, kad veisimo būda būtų sumontuota teisingai*
- *Angos uždaromuosiuose rėmeliuose išfrezuotos taip, kad uždori būtų nesudėtinga sumontuoti*
- *Priekiniame skydelyje - 120 mm anga VEISIMO*

VEISIMO BŪDOS IŠ BERŽO FANEROS / OLANDIŠKOJO MODELIO VEISIMO BŪDOSKODAS

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
21200010	6-ių kamerų surinkta veisimo būda, 11 x 12", modelis skirtas dvigubam narvui	*
21200014	6-ių kamerų veisimo būda, sumontuota 9 x 12", su plastikiniu įdėklu ir durelėmis, be pertvaros kreipiančiųjų	*
21200011	6-ių kamerų surinkta veisimo būda 9 x 12", su plastikiniu įdėklu ir durelėmis, su pertvaros kreipiančiosiomis	*
21100011	6-ių kamerų veisimo būda, olandiškojo modelio, sumontuota, su durelėmis, plastikiniu įdėklu, be pertvaros kreipiančiųjų	*
21200015	6-ių kamerų veisimo būda, sumontuota, 9 x 12". Su durelėmis, plastikiniu įdėklu, ¾" x 1" nerūdijantis plienas, be pertvaros kreipiančiųjų	*
21200017	6-ių kamerų veisimo būda, surinkta 9 x 12". Su durelėmis, plastikiniu įdėklu, ¾" x 1" nerūdijantis plienas, su pertvaros kreipiančiosiomis	*
12600055	Transportavimo oro transportu narvas, 5-ių kamerų, patelėms	*
12600056	Transportavimo oro transportu narvas, 4-ių kamerų, patinėliams	*

**Transportavimo narvai**

Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti mūsų naujuosius transportavimo narvus. Siūlome 4-ių ir 5-ių kamerų modelius.



Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
21100028	1 Kampainis, 65x65x11 mm	0,30
21100027	2 Kampainis, 110x20 mm	0,35
21100018	3 Kablys veisimo būdoms	0,20
21100020	4 Metalinė sklendė	0,25
21100026	5 Kablys veisimo būdoms, nerūdijantis	0,30
12300084	6 Plieninė juosta veisimo būdoms, 14 cm x 50 m	20,30
12300088	7 Juostos įvėžtuvai	*
22100155	8 TORX tipo sraigtai, dūrelėms 3,5 x 15 200 vnt.	26,40
21100033	9 Pertvaros kreipiančioji, nerūdijančio plieno	0,30
21100034	10 Pertvara	1,75
21100036	11 Pertvara, šakių modelio	12,85
21100039	12 Aliumininis priekinis skydelis, anga viduryje	1,95
21100038	13 Aliumininis priekinis skydelis, anga šone	1,95
21100037	14 Durelių spyruoklė	0,25
21100047	15 Kablys 12,8 cm	0,60
21100054	16 Kablys 95 cm	0,85
22100039	17 Kortelės laikiklis, plastikinis	0,20
22100037	18 Kortelės laikiklis, nerūdijantis, trumpas	0,20
22100038	19 Kortelės laikiklis, nerūdijantis, ilgas	0,30
22100040	20 Kortelės laikiklis, plastikinis, dvigubas	0,25
22100041	21 Kortelės laikiklis, nerūdijantis, dvigubas, modelis BK	3,75
20100027	22 Palaidi spaustukai 1/2" Crapal aliuminis/cinkas	10,15
20100026	Palaidi spaustukai 3/8" Crapal aliuminis/cinkas	10,15
20200016	Palaidi spaustukai 1/2" nerūdijantis, mažd. 1100 vnt./kg	18,50
20200015	Palaidi spaustukai 3/8" nerūdijantis, mažd. 1100 vnt./kg	16,25
12200094	23 Spaustukai blokeliuose, alumininiai, blokelyje 15 680 vnt.	100,00
20200022	Spaustukai blokelyje, nerūdijančio plieno, blokelyje 15 680 vnt.	190,00
20100034	24 A tipo spaustukai blokelyje, 1 000 vnt.	12,00
20200024	A tipo spaustukai, nerūdijančio plieno	37,16




REPLĒS IR ŽNYPLĒS

Kods	Produkto pavadinimas	Kaina
12600013	1 Kabių kalimo įrankis, švediškąs	45,00
12600014	2 Kabių kalimo įrankis, su dētuve, Ottensten	62,85
12600009	3 Pistoletas kabėms, modelis Jasopels	810,00
12600018	4 Pneumatinis peilis, MR20 330,00	
12600021	Pneumatinis peilis, MR-30 A, didelis	370,00
12600022	Didelio pneumatinio peilio žiaunos MR-30 A P8P	105,30
12600019	5 Pneumatinio peilio žiaunos MR20	82,43
12600016	6 Elektrinis peilis vielai, Bosch	470,00



ŽAISLAI/LENTYNOS

Kods	Produkto pavadinimas	Kaina
12600080	1 Vamzdis Ø 120 x 155 x 5mm	0,80
12600082	2 Vamzdis Ø 43 mažas, ilgis mažd. 15 cm	0,40
12600084	3 Vamzdis Ø 120 x 400 x 5mm	1,60
20100124	4 Voljero lentyna 12" x 14" užapvalinta	*
20100095	5 Voljero lentyna, modelis V, 11" x 11", lenkta	*
12600069	6 Ekranas Uniq 16 mm	3,30
12600072	7 Modulinis ekranas, plastikinis, juodas	1,60



VEISIMO BŪDŲ ĮDĖKLAI

Kods	Produkto pavadinimas	Kaina
20100160	Plastikinis įdėklas, 9" x 12", be dangčio	*
20100163	Įdėklas, 9" x 12", su nerūdijančiu dangčiu 1" x 3/4"	*
20100166	Įdėklas, plastikinis, 10" x 12", su dangčiu Crapal	*
20100168	Įdėklas, plastikinis, 11" x 12", su reguliuojamu dangčiu	*
20100104	Plastikinis įdėklo dugnas 9" x 12", 1/2" x 1"	*
20100154	Uždaromasis veisimo būdos rėmelis 9" x 12", 1" x 1"	*





Zinc + Aluminium + Magnesium alloy
for active and long term corrosion protection

- ✓ Guaranteed quality
- ✓ Guaranteed environmental friendliness
- ✓ Guaranteed economical advantages
- ✓ Guaranteed prolonged lifespan



Jasopels A/S Fabriksvej 19 DK-7441 Bording
98420566 www.jasopels.com





ArcelorMittal

birgit.lang@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com/wiresolutions

VANDENS TIEKIMO ĮRANGA

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
12200028	1 Čiulptukas, Gjøl, žalias	0,75
12200030	2 Čiulptukas, termo, Gjøl, žalias	0,95
12200023	3 Čiulptukas, nerūdijantis, baltas, Columbus	0,70
12200024	4 Čiulptukas, nerūdijantis, juodas, Columbus	0,80
12200020	5 Čiulptukas, ØKO, su plieniniu laikikliu, Morsø	0,80
12200015	6 Tarpiklis Forelco/Columbus	0,08
12200012	7 Vožtuvo laikiklis, viengubas	0,11
12200013	Vožtuvo laikiklis, dvigubas	0,11
12200014	Terminio vamzdžio Forelco laikiklis	0,25
12200021	8 Metalinis vožtuvų laikiklis Morsø	0,20
12200034	9 Metalinis čiulptuko laikiklis, nerūdijantis	0,20
12200041	10 Mova, juoda, ¾", su vidiniu tarpiklio	2,05
12200038	11 Mova, RG, ¾", žarnai PEL	5,55
12200037	12 Mova, ¾", žarnai PEL	1,55
12200040	13 Įsukamoji mova	3,40
12200039	14 Užsukamoji mova ¾"	3,40
12200056	15 Alkūnė, RG ¾" žarnai PEL, su veržtuvu	3,60
12200057	16 Alkūnė, ¾" žarnai PEL, vienosios užsikimo	3,40
12200058	17 Alkūnė, ¾" vienosios užsikimo	3,40
12200055	18 Alkūnė, ¾" žarnai PEL	1,50
12200054	19 Trišakis RG ¾" žarnai PEL	1,80
12200053	20 Trišakis RG ¾" žarnai PEL, su veržtuvu	12,85
12200059	21 Vienpusis veržtuvas, RG žarnai PEL	3,90
12200062	22 Trišakis ¾" žarnai PEL	13,40
12200074	23 Redukcija RG vandens tiekimo sistemai	111,50
12200075	24 Redukcijos manometras, 01-1,0 bar	12,85
12200076	25 Redukcijos RG atsarginių dalių komplektas RG	53,40
12200086	26 Čiulptuko lovelis	0,60
12200087	27 Čiulptuko lovelis, Morsø	0,60
12200088	28 Girdykla, Berima	0,90
12200044	29 Terminis vamzdis Gjøl, 6 kom., 206 cm, su čiulptuku	15,55
12200035	30 Plastikinis vamzdis, ¾", 100 m	85,00
12200065	31 Kilpa	13,10
50500071	32 Veržtuvas ¾", 22-32	2,70



Audinių ūkio pastogė yra viena iš gamybinės sistemos sudamųjų dalių.

Todėl mūsų šūkis yra:

GAMYBOS procesui turi būti naudojamos pastogės.

Gamybos procesas turi būti našus ir rentabilus. Būtina įranga, užtikrinanti optimalias žvėrelių laikymo sąlygas. Aukštas žvėrelių gerbūvio lygis reiškia aukštesnę kailiukų kokybę ir didesnę pelną.

Įmonėje Jasopels inovatyvumas yra nukreiptas į galutinio produkto kokybę.

Mūsų siekis padidinti našumą ir optimizuoti darbą ūkyje liečia tiek pastoges, tiek jų įrangą, mašinas ir pagalbinius įrankius. Dėl šios priežasties visų Jasopels gamybos pastogių šėrimo koridorių plotis yra 140 cm.



KONSTRUKCIJA

Pastoges statome iš aukščiausios kokybės obliuotos medienos. Visos gegnės, skirtos 2, 4 ir 6 eilių pastogėms, pristatomos komplektais. Gegnes galima sumontuoti savarankiškai. **1**


Visos gegnės pristatomos su sumontuotais laikikliais narvams tvirtinti. **2**

Gegnių matmenys atitinka normos Eurocode EC-DK reikalavimus. Visos mūsų gegnės (tarp jų stogo

kraigas ir stogo gegnių konstrukcija) yra ne mažesnės kaip 45 mm x 95 mm. **3**

Be to, Jasopels siūlo ir nestandartinio dydžio gegnes, pvz., prireikus padidinti pastoges arba naudoti individualiai suprojektuotas gegnes.

Teikiame neatlygintinas matavimų atlikimo paslaugas.



IŠSKIRTINIS ĮMONĖS JASOPELS PROJEKTAS – 12 EILIŲ AUDINIŲ ŪKIO PASTOGĖ



Ūkis Birkekær



Betono blokų išdėstymas smėlyje



Pamatų užliejimas



Konstrukcijos įrengimas



Mėšlo kanalų montavimas



Stogo montavimas



Pastogę paruošta montuoti mėšlo latakus ir vandens tiekimo sistemas

Stogo skardą 2-jų eilių pastogėms tiekiamo pilno ilgio.



PRIEŠGAISRINĖ VENTILIACIJA

Pastogių stoguose įrengta dūmų šalinimo ventiliacija su apsauga nuo paukščių.



FASADINĖS IR VIRŠUTINĖS PLOKŠTĖS

Fasadinės ir viršutinės plokštės pagamintos iš trapecinės plastizolinės skardos.



STOGLATAKIAI

Naudojame įmonės Lindab plieninius stoglatakis.



NULEIDIMO VAMZDŽIAI

Naudojame tik aukščiausios kokybės vamzdžius.

1,5 mm storio vamzdžiai yra atsparūs UV spinduliavimui ir itin kieti, todėl juos instaliuoti yra nesudėtinga, o sumontuoti šie vamzdžiai išsaugo išlenktą formą.







Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
21100061	1 Plieninis stovas	*
22100007	2 Plieninis stovas	*

Jasopels gamina stovus voljerams, veisimo būdoms ir atliekų lata-
kams, montuojamiems plieninių konstrukcijų pastogėse, ir t. t.

Galimi įvairūs stovų modeliai: su kojelėmis, skirti montuoti ant
betono grindų arba kito lygaus paviršiaus, arba su ilgesnėmis kojo-
mis, skirti įkasti į žemę.

Stovai montuojami iš plieninių 30 mm pjūvio profilių, su cinkuotu
atliekų latako laikikliu ir rėmeliu informacinei kortelei.



NEŠVARUMŲ NUVEDIMO SISTEMOS

Jasopels nepripažįsta kompromisų ...

Jasopels siūlomos nešvarumų nuvedimo sistemos yra orientuotos į jūsų poreikius ir pritaikytos specialiai jūsų ūkiui.

Mums visiems svarbioje aplinkosaugos srityje nepripažįstame jokių kompromisų. Todėl naudojame tik sertifikuotas medžiagas, o montavimo darbus atlieka tik specialiai apmokyti darbuotojai.

Teikiantiems pirmenybę automatinei nešvarumų nuvedimo sistemai Jasopels siūlo įrengimą Farm Cat (viengubo arba sudvejinto modelio).

SISTEMOS SIURBLIAI NEŠVARUMŲ NUVEDIMAS

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
23100103	Siurblys 6,5HK	*
23100101	Siurblys 2,0HK, pilna dezinfekcija	*
23100099	Valdymo spinta	*
23100095	Rezervuaro žiotys, 160 mm, galvanizuotos	*
23100104	Sausas šulinys 1000 x 2000 mm	*

FARM CAT JASOPELS

KATALOGO NR. 23100111

Veiksmingas nešvarumų nuvedimas pasitelkus modernų Jasopels įrenginį Farm Cat.

Belaidis automatinis įrenginys Farm Cat nuveda nešvarumus iš pastogės itin našiu ir veiksmingu būdu, yra taupus naudoti ir paprastas prižiūrėti.

Naujajame įrenginyje Farm Cat sumontuotas galingesnis variklis, patobulinta pavarą, akumuliatorius (kurio tarnavimo laikas palyginti su ankstesniuoju yra trigubai ilgesnis), automatinė akumuliatoriaus įkrovimo tarp darbo ciklų sistema ir patikima valdymo sistema, kurią galima pritaikyti individualiems kiekvieno ūkio poreikiams.

- **Paprastesnė priežiūra**
- **Pagamintas iš nerūdijančių medžiagų**
- **Sudvejinta pavarą**
- **Viengubas modelis – su išmetimo anga latako gale**
- **Sudvejintas modelis – su išmetimo anga latako viduryje**



LATAKAI IR PRIKLAUSINIAI

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
23100026	Atliekų latakas, Gjøl, pilkas, 350 mm, 6 m	*
23100049	Aklė pilka/juoda, be latako	*
23100028	Antgalis, Gjøl, pilkas, 350 mm	*
23100029	Nuotėkio latako pakaba Gjøl, 680 mm, su varžtu	*
23100033	Antgalio pakaba Gjøl	*
23100034	Pakabos laikiklis, plokščias plieno gaminytis 20 x 3 mm	*
23100052	Atliekų gremžtukas, rankinis	*



FARMMANAGER SISTEMOS NAUDOJIMO REZULTATAS – VEIKSMINGESNĖ KŪNŲ KONTROLĖ IR DIDESNI ŽVĖRELIAI



sirinkęs sistemą FarmManager dėl jos nesudėtingo naudojimo ir paprastos konstrukcijos.

– Išbandžiau ir kitas sistemas, tačiau įmonės Jasopels sprendimas geriausiai pasiteisina kasdieniame darbe.

Kasdieniai darbai tapo lengvesni.

Pastarąjį kartą apsilankiusi mūsų ūkyje ir apžiūrėjusi žvėrelius, veterinariarė nebuvo sužavėta.

Pasakė, kad netinkamai kontroliuoju žvėrelių svorį ir kad mano audinės yra per storos. Šį sezoną veterinariarė konstatavo, kad audinės tapo vienesnės. Didžiąja dalimi dėl to esu dėkingas tobulesniam šėrimo valdymui, kurį užtikrina sistema FarmManager, – sako Kristenas Have Meldgaardas.

Be paprastų naudoti programų sistema FarmManager pasižymi dar dviem išskirtinėmis savybėmis.

– Reguluoti pašaro kiekį ir jį įrašyti sistemoje yra itin paprasta. Be to, naudoti sistemą FarmManager yra itin smagu, nes pakanka nuspausti vieną mygtuką, kad persikeltum iš vieno fermos krašto į kitą, – sistemos privalumus vardija Kristenas Have Meldgaardas.

Metus naudojęs Jasopels sistemą FarmManager, Kristenas Have Meldgaardas pastebėjo, kad audinių kūnai tapo didesni ir labiau unifikuoti svorio požiūriu.

Kristenas Have Meldgaardas audinių pramonėje dirba nuo 1982 metų, šiuo metu jo ūkyje, įsikūrusiame Holstebre, auginama 1600 audinių patelių. Jasopels sistemą FarmManager naudoja nuo 2014 metų balandžio.

– Turėjo praeiti šiek tiek laiko, kol pripratome prie naujų procedūrų. Nesu informatikos srities specialistas, tad kol kas, naudodamas šią sistemą, nesutaupiau itin daug laiko. Vis dėlto pastaruoju metu pastebiu vis daugiau šios sistemos teikiamos naudos.

– Sistema teikia vertingą pagalbą kontroliuojant žvėrelių kūnus, o augimo laikotarpiu naudoju sistemą ir žvėreliams šerti. Šį sezoną mano audinės yra didesnės, – sako Kristenas Have Meldgaardas, pa-

Naujasis šėrimo vežimėlis Jasopels 700

Be sistemos FarmManager Kristenas Have Meldgaardas taip pat įsigijo naują šėrimo vežimėlį Jasopels 700.

– Pirmą kartą įsigijau šėrimo vežimėlį su sumontuotu maišytuvu. Žinoma, tai nebuvo pagrindinė priežastis, dėl kurios įsigijau vežimėlį, tačiau dabar nebėgiu be jo išsiversti. Maišytuvus ypač padeda paruošti vienalytį pašarą. Anksčiau pašarui suminkštinti kartais buvau priverstas naudoti slėginį plautuvą. Dabar viskas yra daug paprasčiau, – džiaugiasi Kristenas Have Meldgaardas.

Šėrimo vežimėlyje sumontuoti nauji priklausiniai – trumpesnis rėmas ir speciali apsauga, sauganti pečius ir kaklą.

– Man svarbu yra ir tai, kad įmonė Jasopels teikia kokybiškas serviso paslaugas, atsarginių dalių galima įsigyti be jokių trukdžių, o jų prireikia, nes šėrimo vežimėlį naudoju kasdien ištisus metus, – pabrėžia Kristenas Have Meldgaardas.





TOBULIAUSIA AUDINIG SÉRIMO SISTEMA PASAULYJE

Jasopels sukurta audinių sėrimo sistema, kuri neapsiriboja tik pasaro gyvūnams tiekimu ir yra itin paprasta naudoti - tai revoliucinis sprendimas.

Daugelis augintojų Danijoje ir užsienyje jau naudoja savo ūkiuose įmonės Jasopels sėrimo sistemą FarmManager. Augintojai mielai pasidalijo savo įspūdžiais apie sėrimo sistemą. Šiai dienai FarmManager yra išbulinta tiek, kad patisina tiek mažą, tiek didelį ūkių poreikius.

FarmManager naudojama ūkiuose, kuriuose laikoma nuo 1 000 iki 60 000 patelių.

Paskambinkite mums ir susitarkite dėl sistemos FarmManager demonstravimo laiko.

- Sistema automatiškai generuoja sergancią gyvūnų sąrašą.
- Sistema visada žino savo buvimo vietą, tad nereikia jokių „priminimų“
- Sistema registruoja vaistus, atsargų trūkumą ūkyje ir negyvus gyvūnus
- Sistema yra itin pasi ir atlaiko kasdieną sunkaus darbo porciją, yra atspari šalčiui ir drėgmei
- Greitas ir lėtas sėrimas toje pačioje eilėje nenuspaudžiant jokių mygtukų
- Kiekvienam narvui reikiamas pasaro kiekis nustatomas greitai ir nesudėtingai.
- Ekranas ir dideli mygtukai
- Programa siūloma keliomis kalbomis.
- Automatinis atsarginės kopijos sukūrimas ir tarpusavyje komunikuojantys vienetai, vykdančys duomenų mainus
- Sėrimo vežimėlis leidžia be papildomos įrangos tvarkyti gimimą, mirčių ir sėrimo statistiką, ligų istorijas, jauniklių skaičius ir vystymosi duomenis
- Atgalinė vežimėlio eiga padeda išvengti pasaro nuostolių vežimėliui nuvažiavus nuo kelio trajektorijos arba pasitaikius keliems tustiems narvams iš eilės

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
40200039	FarmManager	5.400,00 EUR
40200060	FarmManager valdymo svirtis	*
40200067	Komunikavimo su FarmManager sistema, su antena	*





TIKSLUS VALDYMAS, LAIKO IR PAŠARO TAUPYMAS

Pastaraisiais metais Jacobas Bjerregaardas naudojo sistemą FarmManager, integruotą su kitos markės šėrimo vežimėliu - sistema veikė nepriekaištingai, padėjo taupyti laiką ir pašarą.

Jacobo Bierregaardo ūkyje, įsikūrusiame Skjerne, laikoma 3 000 patelių. Augintojui padeda vienas darbuotojas ir ūkio vadovas, dirbantis nepilnu etatu. Prieš metus augintojas įsigijo sistemą FarmManager ir netruko pastebėti, kad nuo tol sumažėjo ne tik pašaro nuostoliai, bet ir pašarui paskirstyti skiriamo laiko sąnaudos.

– Sistemos FarmManager dėka šėrimo darbai tapo lengvesni ir užima daug mažiau laiko. Be to, nebereikia šalinti pašaro iš jo nesuvalgiusių (pvz., ką tik jauniklių susilaukusių) patelių narvų,- pasakoja Jacobas Bjerregaardas.

Sistema gali būti naudojama kartu su kitos markės šėrimo vežimėliu.

– Pradėjus naudoti sistemą ir tvarkyti įvestis kilo tam tikrų klausimų, kuriuos išsiaiškinome keliais telefono skambučiais. Instaliuota kitos markės šėrimo vežimėlyje, su kuriuo sistema yra integruota, sistema veikia nepriekaištingai,- teigia Jacobas Bjerregaardas.

Sistemos diegimas prieš atsirandant jauniklių.

Ūkio darbuotojas Clausas Thyrstedas Kirkas įdiegė sistemą FarmManager praėjusiais metais, prieš atsirandant jauniklių.

– Prieš pirmą kartą naudodami sistemą nežinojome, ko turėtumėme tikėtis, bet vos užregistravus pirmąją eilę viskas vyko lyg sviestu patepta, - pasakoja pašnekovas.

Mums didžiausią įspūdį padarė prie sistemos pridėtos audinių augimo kreivės ir tikslus šėrimo proceso valdymas. Tai neabejotinai puikios priemonės.

– Atsiradus jauniklių, sistemos veiksmingumas atsiskleidė visapusiškai. Sistemoje nesudėtingai galima įrašyti, kad patelės susilaukė jauniklių, o po to šėrimo ciklą reguliuoti atsižvelgus į jauniklių augimo kreivę. Mums nebereikia svarstyti, ar pašaro kiekis yra per mažas, ar per didelis,- sako Clausas Thyrstedas Kirkas.

Jacobas Bjerregaardas papildo:

– Šiuo atveju sistema pasitikime labiau nei savimi. Kai ūkyje laikoma 9 000 žvėrelių, tinkamai apskaičiuoti pašaro kiekį yra sudėtinga, tačiau naudojant sistemą FarmManager šios problemos nebelieka.

Sukurta augintojams

Po pirmojo sezono dar neturime duomenų apie audinių dydį arba sunaudoto pašaro kiekį. Tačiau naujosios sistemos veikimo rezultatai jau matyti.

– Mums atrodo, kad audinių dydis tapo vienodesnis,- sako Jacobas Bjerregaardas.

Kai pašaro porcijų dydį nustatydavome patys, mums buvo sudėtinga įvertinti, koks pašaro poreikis yra atskiruose narvuose.

– Sistema FarmManager leidžia kaskart skirti reikiamą pašaro kiekį. Turime galimybę registruoti pastebėtus ligos požymius arba negyvas audines, todėl vėliau galime naudotis visais statistiniais duomenimis. Sistemą yra itin paprasta naudoti, nes ji „mąsto“ labai ūkiškai,- apibendrina Jacobas Bjerregaardas.



VIETINIS SERVISAS JASOPELS LIETUVOJE

Jasopels įmonė su malonumu siūlo savo klientams Lietuvoje vietinį Jeigu JOsg masina parges ir negalėsime jos pataisyti, turime maziausiai servį są su nauju darbuotoju ir automobilig servisu. 2 mašinas paruoštas nuormai- Tokiu bodu galite be trukdymg tęsti darbą.

Tai reiškia, kad galime užtikrinti greitą ir kompetentingą servisą visos šalies teritorijoje ir visoms markėms. Servisavimo automobilis - mobili taisykla, skirta probiernią pas Jus vietoje, ir turėti automobilyje, po ranka, visas aktualias atsargines dalis.

Susisiekite su mūsų agentais jeigu norite žinoti daugiau apie mūsų servisavimo pasiūlą ir kainas

UAB Zverininkystės Iranga
Zalioji g. 10
Kretingalė, Klaipėdos r.
LT-96044 Lietuva
Mob: +37 061254 601
El.paštas: iranga.parts@gmail.com
rrybakas@gmail.com

Ert Eelmeets
Ertel.ee OÜ,
Väana 7-18
EE-11612 Tallinn, Estonia
Mob: +37 250 31642
El. paštas: ert@ertel.ee
info@ertel.ee

NAUJOVĖ



Šėrimo vežimėlis, kuris kailinių žvėrelių ūkyje yra tiesiog nepakeičiamas...

Šėrimo vežimėliai Jasopels buvo sukurti siekiant palengvinti kasdienius kelių tonų pašaro tiekimo žvėreliams darbus ūkyje ir yra nuolat tobulinami. Dėl patikimos konstrukcijos šie vežimėliai yra tiesiog nepakeičiami ūkyje.

Mūsų šėrimo vežimėliai rinkoje siūlomi jau daugelį metų ir yra vertinami ūkininkų visame pasaulyje. Vežimėliai buvo nuolat tobulinami, šis procesas nenutrūks ir ateityje, nes puikiai suprantame, kad klientų lūkesčiai, susiję su šio tipo įranga, yra itin dideli.

Jeigu pageidautumėte gauti daugiau informacijos apie mūsų šėrimo vežimėlius, pasiteiraukite juos naudojančių verslo kolegų arba kreipkitės į įmonės Jasopels atstovą ir paprašykite suteikti daugiau informacijos arba pademonstruoti mūsų įrangą.

NAUJOVĖ



44 BHP

KATALOGO NR. 40100013
Šarnyrinis šėrimo vežimėlis su maišytuvu, vandens talpykla ir 2 000 litrų talpos pašaro talpykla.

Kaina EUR

37.825,00

Specifikacija

Šarnyrinis vairavimo mechanizmas, mažesnis posūkio spindulys
4 varomieji ratai, visų 6 ratų padangos su protektoriumi, 12-os sluoksnių didelę trauką užtikrinančios padangos
4-ių reguliuojamų padėčių sėdynė
Tylus ir ekologiškas variklis Kubota V1505 Turbo. Alyvos aušintuvas
Maišytuvas. Vandens dozavimo sistema
Patogi naudoti atlenkiama pašaro talpykla su žarnoje įtaisyta greitąja jungtimi tarp traktoriaus ir talpyklos.

Techniniai duomenys

Variklis	44,2 hp, Kubota V1505-Turbo, 4-ių cilindų, aušinamas vandeniu, dyzelinis
Pavara	Pilnai hidraulinė, 55 l talpykla alyvai, su aušintuvu
Degalų bakas	55 litrų
Pašaro siurblys	Reguliuojamo greičio, dantytasis siurblys
Pašaro talpykla	Nerūdijančio plieno, 2000 l
Matmenys	Ilgis: 435 cm, Plotis: 90 cm, Aukštis: 165 cm

ŠĖRIMO VEŽIMĖLIS JASOPELS 1500

Produkto aprašymas

Vairo stiprintuvas, valdoma keliu, mažesnis posūkio kampas
4 varomieji ratai, visi 4 ratai su didelę trauką užtikrinančiomis 12-os slauksnių padangomis
4-ių reguliuojamų padėčių pneuminė sėdynė
Variklis Kubota 1505, tylus ir ekologiškas
Alyvos aušintuvas
Vandens dozavimo sistema
Patogi naudoti atlenkiama pašaro talpykla su žarnoje įtaisyta greitąja jungtimi tarp traktoriaus ir talpyklos.
Patobulinta aušinimo sistema

Techniniai duomenys

Variklis	35 hp, KUBOTA 1505, 26,2 kW
Pavara	Pilnai hidraulinė, 55 l talpykla, su alyvos aušintuvu
Valdymas	Vairo stiprintuvas
Bakas	55 l
Pašaro siurblys	Reguliuojamo greičio, dantytasis siurblys
Pašaro talpykla	Nerūdijančio plieno, 1320 l arba 1520 l
Vandens talpykla	50 l
Matmenys	1320 l Ilgis: 375 cm, plotis: 89 cm, aukštis: 155 cm
	1520 l Ilgis: 375 cm, plotis: 90 cm, aukštis: 165 cm



KATALOGO NR. 40100010

Šėrimo vežimėlis Jasopels 1500, šarnyrinis, su maišytuvu, vandens talpykla ir 1320 l talpos pašaro talpykla.

Kaina EUR

31.075,00

KATALOGO NR. 40100012

Šėrimo vežimėlis Jasopels 1500, šarnyrinis, su maišytuvu, vandens talpykla ir 1520 l talpos pašaro talpykla.

Kaina EUR

32.420,00

ŠĖRIMO VEŽIMĖLIS JASOPELS 950

Produkto aprašymas

4-ių reguliuojamų padėčių sėdynė
Vairo stiprintuvas, valdoma keliu, mažesnis posūkio kampas
4 varomieji ratai, visų 4 ratų padangos su protektoriumi
Veikia tyliai, paprasta naudoti
Itin patvari konstrukcija mažina eksploataavimo išlaidas
Galima sumontuoti papildomus priklausinius
Vandens dozavimo sistema
Patogi naudoti atlenkiama pašaro talpykla su žarnoje įtaisyta greitąja jungtimi tarp traktoriaus ir talpyklos
Patobulinta aušinimo sistema

Techniniai duomenys

Variklis	26 hp, KUBOTA 1105, 3-jų cilindų, aušinamas vandeniu, dyzelinis
Pavara	Pilnai hidraulinė, 40 l talpykla
Valdymas	Vairo stiprintuvas
Bakas	40 l
Pašaro siurblys	Reguliuojamo greičio, dantytasis siurblys
Pašaro talpykla	Nerūdijančio plieno, 950 l
Vandens talpykla	Nerūdijančio plieno, 50 l Matmenys Ilgis: 330 cm, plotis: 90 cm, aukštis: 150 cm



KATALOGO NR. 40100007

Šėrimo vežimėlis Jasopels 950, šarnyrinis, su maišytuvu ir vandens talpykla.

Kaina EUR

27.015,00



KATALOGO NR. 40100004

Šėrimo vežimėlis Jasopels 700, su maišytuvu ir vandens talpykla.

Kaina EUR

24.315,00

Produkto aprašymas

- 4-ių reguliuojamų padėčių sėdynė
- Vairo stiprintuvai, mažas posūkio spindulys, didelis manevringumas
- Tyliai veikia, paprasta naudoti
- Atlenkiama pašaro talpykla su maišytuvu
- Vandens dozavimo sistema
- Galima sumontuoti papildomus priklausus
- Patobulinta aušinimo sistema
- Padangos su protektoriumi

Techniniai duomenys

Variklis	26 hp, KUBOTA 1105, 3-jų cilindų, aušinamas vandeniu, dyzelinis
Pavara	Pilnai hidraulinė, 40 l talpykla
Valdymas	Vairo stiprintuvai
Bakas	40 l
Pašaro siurblys	XL, reguliuojamo greičio, dantytasis siurblys
Pašaro talpykla	Nerūdijančio plieno, 700 l su maišytuvu
Vandens talpykla	Nerūdijančio plieno, 50 l
Matmenys	Matmenys: Ilgis: 255 cm, plotis: 85 cm, aukštis: 150 cm

ŠĖRIMO VEŽIMĖLIŲ ATSARGINĖS DALYS



Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
40200005	1 Pneumatiškai reguliuojama sėdynė, Grammer	*
50100021	Mechaniškai reguliuojama sėdynė, Grammer	*
40200004	Pneumatiškai reguliuojama sėdynė, Grammer, šildoma	*
40200008	2 Pneumatiškai reguliuojama sėdynė, STAR (standartinė įranga modelyje 1500)	*
40200009	Mechaniškai reguliuojama sėdynė, STAR (standartinė įranga modeliuose 600/700/950)	*
40200010	Sėdynė STAR šildoma (tik pneumatiškai reguliuojama sėdynė)	*
40200015	3 Ergonomiškas porankis, su talpykla	*
50200041	Talpykla Jasopels 600/700	*
50200040	Talpykla Jasopels 950/1500	*
50100072	4 Pašaro žarnos laikiklis	*
50100067	5 Pašaro žarna, minkšta, mėlyna	*
50100070	Siurblio antgalis, plastikinis, ø 40 mm	*
50100071	Siurblio antgalis, nerūdijančio plieno	*
50200357	6 Dujinis porankio amortizatorius, 200N	*
50200360	Kampinis amortizatoriaus šarnyras	*
40200016	7 Pašaro dozatorius	*
50200003	8 Žarna 63 mm- 65 cm	*
50200042	9 Atsarginių dalių komplektas Jasopels 600/700/950	*
50200043	9 Atsarginių dalių komplektas Jasopels 1500/2000	*

DIDELĖ TALPA IR SAUGUMAS UŽTIKRINA NEPRIEKAIŠTINGĄ VEIKIMĄ

Tikslios pašaro dozės, greitas tempas ir išskirtinis patikimumas yra vos kelios iš priežasčių, dėl kurių Jackas ir Larsas Kristensenai nusprendė įsigyti du šėrimo vežimėlius Jasopels 1500.

Jackas ir Larsas Kristensenai iš Vembo, 12 000 patelių ūkio savininkai, didžiausią dėmesį skiria optimaliems sprendimams. O sprendimas įsigyti šėrimo vežimėlius Jasopels 1500 tai puikiai patvirtina.

„Mums itin svarbu yra tai, kad galime dirbti dviem vienodomis mašinomis. Rinkoje visada dairomės tokių mašinų, kurios būtų kuo stabilesnės ir kuo atsparesnės darbo sąlygoms. Įsigyjame mašinas, kuriomis atlikti darbus galima itin greitai ir kurias eksploatuoti reikia kuo mažiau darbuotojų. Tokia yra mūsų strategija.“ – paaiškina Jackas Kristensenas.

Praėjusį sezoną jis kartu su broliu išbandė naująjį šėrimo vežimėlį Jasopels 2000 su 2 000 litrų talpos pašaro talpykla.

„Gavome prototipą, skirtą dviejų etapų testams atlikti, kurių metu šėrimo vežimėlis buvo eksploatuojamas aštuonias valandas per dieną. Vėliau mūsų pastabas perdavėme plėtos skyriaus darbuotojams, kurie pasirūpino, kad šėrimo vežimėlis veiktų nepriekaištingai.“ – pasakoja Jackas Kristensenas.

Tinkamiausias naudoti didelėse pastogėse

Didelė talpa ypač pasitvirtino dirbant naujose pastogėse.

„Šėrimo vežimėlis 2000 idealiai tinka dirbti pastogėse, kuriose šėrimas vyksta pagal sistemą „110 metrų šėrimo, 8 metrų pertrauka ir vėl 110 metrų šėrimo“. Darbai vyksta daug greičiau, nes nereikia papildyti talpyklos. Mums tai yra labai naudinga.“ – vertina Jackas Kristensenas.

Kitaip nei šėrimo vežimėlyje Jasopels 1500, modelyje 2000 įtaisyta „boogie“ tipo pakaba, kuri mažina grindims tenkančią apkrovą.

„Šėrimo vežimėlis juda ramiai ir tolygiai, nevibruoja ir nesiūbuoja. Be to, pagrindui tenka mažesnė apkrova, todėl pagrindo nebereikia nuolat prižiūrėti.“ – vardija Jackas Kristensenas.

FarmManager garantuoja ramų savaitgalį.

„Abu šėrimo vežimėliai Jasopels 1500 yra sujungti su programa FarmManager, kurią naudojame jau trejus metus. Tereikia įvaldyti sistemą ir ji veikia nepriekaištingai. Tai iš tiesų paprasta.“ – tvirtina Jackas Kristensenas, kuris ypač džiaugiasi tuo, kad dabar prireikus gali be rūpesčių palikti ūkį.

„Galiu išvykti iš ūkio penktadienio popietę ir būti tikras, kad visą savaitgalį žvėreliai gaus reikiamą pašaro kiekį.“ – atvirauja pašnekovas. Jis bet kuriuo metu gali patikrinti, ar viskas veikia tinkamai.

„Kilus nesklandumų, vakare gaunu pranešimą el. paštu. Man tai nepaprastai svarbu, nes anksčiau čia kažkas turėjo nuolat budėti“, – sako Jackas Kristensenas.



ATSARGINĖS DALYS ŠĖRIMO VEŽIMĖLIAMS


Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
40200041	10 Dozavimo kompiuteris Farm assist	*
50200252	11 Dozavimo kompiuteris S11	*
50200256	Rėmelis S11	*
50100148	Relė S11, Solid state	*
50200245	12 Enkoderis	*
32710011	Enkoderio pleištinis diržas	*
50200008	13 Pašaro siurblys XL su tarpikiais	*
50200020	14 Nailoninė įvorė, Sitex 28	*
50200021	Anglies pluošto įvorė, Sitex 28, sutvirtinta	*
50200019	Įvorės dantratis, Sitex 28	*
50200377	Mova vandens sistemai, 10 mm	*
41200004	Žibintas	*
50100043	Lemputė H3	*
50100126	16 Dozuojamasis vandens siurblys 12 l/min.	*
50100127	Dozuojamasis vandens siurblys 20 l/min.	*
50100128	Dozuojamasis vandens siurblys 22 l/min.	*
50100159	17 Šėrimo vežimėlio pedalas, mėlynas	*
50100160	Pedalo įdėklas	*
59200345	18 Atbulinės eigos jungiklis	*
50200419	19 Guolis, moteriškas	*
50200420	Guolis, vyriškas	*
59400052	Guolis Jasopels 1500	*
59600111	20 Sutvirtinta grandinė, 5/8", maišytuvui	*
59600117	Sutvirtintos grandinės grandis, 5/8", maišytuvui	*
50200384	Dantratis, 57 dantukų, maišytuvui	*
50200380	Dantratis, 11 dantukų, maišytuvui	*
50500043	21 Galinių didelę trauką užtikrinančių 6-ių sluoksnių padangų komplektas	*
50200416	Galinių didelę trauką užtikrinančių 12-os sluoksnių padangų komplektas	*
50500035	Galinių 6-ių sluoksnių padangų su protektoriumi komplektas	*
50500036	Galinių 12-os sluoksnių padangų su protektoriumi komplektas	*
50500031	Priekinių standartinių padangų komplektas, modeliams Jasopels 600/700	*
50500033	Priekinių plačių padangų komplektas modeliams Jasopels 600/700	*
40200045	22 Dėžė	*
50200073	23 Ventilatoriaus diržas modeliui Jasopels 600-1500	*
50100219	24 Alyvos filtras visų tipų šėrimo vežimėliams	*
50100226	25 Oro filtras visų tipų šėrimo vežimėliams	*
50100218	26 Oro filtras visų tipų šėrimo vežimėliams	*
50100040	27 Žarnos filtras, dyzelis, visų tipų šėrimo vežimėliams	*
50200227	28 Hidraulinis filtras, visų tipų šėrimo vežimėliams	*
50200223	29 Slėgio filtras modeliams Jasopels 950/1400/1500	*
50200221	30 Filtras su atbuliniu vožtuvu visų tipų šėrimo vežimėliams	*

SERVISAS

Vadovaujamės posakiu „Sava laikė prevencija gali padėti išvengti gydymo“ ir todėl norime atkreipti jūsų dėmesį į mašinų serviso ir priežiūros svarbą.

Nors įmonės Jasopels personalas visada yra pasirengęs, vis dėlto, kad ir kaip besistengtumėme atlikti darbus greitai ir juos iš anksto planuoti, sezono įkarštyje mūsų serviso darbuotojams tenka didžiulis krūvis.

Jeigu pastebėjote, kad kai kurioms Jūsų naudojamoms mašinoms būtinos tam tikros serviso, remonto arba priežiūros paslaugos, susisiekite su mumis telefonu ir iš anksto, prieš prasidedant sezonui, susitarkite dėl mūsų darbuotojų apsilankymo Jūsų ūkyje.



PAŠARO BOKŠTAI

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
43100002	Bokštas, nerūdijantis, 2.500 l	*
43100003	Bokštas, nerūdijantis, 3.300 l	*
43100004	Bokštas, nerūdijantis, 4.000 l	*
43100005	Bokštas, nerūdijantis, 5.000 l	*
43100006	Bokštas, nerūdijantis, 6.000 l	*
43100007	Bokštas, nerūdijantis, 7.000 l	*
43100008	Bokštas, nerūdijantis, 2 x 2.500 l	*
43100009	Bokštas, nerūdijantis, 3 x 3.300 l	*
43100010	Bokštas, nerūdijantis, 2 x 4.000 l	*
43100011	Bokštas, nerūdijantis, 2 x 5.000 l	*
43100012	2.500 l bokšto kopėčios, 10 pakopų	*
43100013	3.300 l / 5.000 l bokšto kopėčios, 12 pakopų	*
43100014	4.000 l / 6.000 l bokšto kopėčios, 14 pakopų	*
43100015	Bokšto kopėčios, 15 pakopų	*



Paskambinkite, jeigu norėtumėte gauti pasiūlymą arba išsamesnės informacijos. Kainos prasideda nuo 5.190,00 EUR. Galimi aikštelių matmenys nuo 600 x 1500 mm iki 600 x 5000 mm (ilgis).

GAS ONE

KATALOGO NR. 43200011

- Išsprendžiama sergančių ir sužeistų žvėrelių problema ūkyje
- Žvėreliai anglies dvideginiu numarinami lengvai ir greitai
- Anglies dvideginio kiekio pakanka mažd. 35 min., talpyklą galima pripildyti iš naujo
- Gyvūnus galima numarinti šėrimo metu
- Patogi 1 kg anglies dvideginio talpykla
- Įsigijus Gas One, jums nebereikės baimintis valstybinių inspekcijų vizitų
- Galima montuoti visų tipų šėrimo vežimėliuose

Kaina EUR

800,00





2



1

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
32500003	1 Kūnų vežimėlis, modelis Jasopels - 9 lentynų	1.610,00
32500004	Kūnų vežimėlis, modelis Jasopels 8 lentynos dideliems kūnams Lentynos matmenys: Ilgis: 200 cm, plotis: 46 cm	1.610,00
43200004	2 Dujų dėžė su elektriniu starteriu	*
43200005	Dujų dėžė „EL“ dėžė CO ₂	*
43200008	Juostinis transporteris 225 cm, su ratukais	*
43200009	Juostinis transporteris 285 cm, su ratukais	*



Naudojant dujų dėžę, transporterį ir kūnų būgną, žvėrelių numarinimo procesas taps našesnis.

KAILIŲ APDOROJIMO CENTRAS GAUS NAUDOS IŠ MASINĖS GAMYBOS

Būsimą sezoną kailių apdorojimo centras Sydvestjyds Pelscenter apdoros 900 000 vienetų audinių ir orientuosis į bendradarbiavimo su Jasopels optimizavimą.

Panašu, kad Sydvestjyds Pelscenter veikla, pradėta 2013 metais, įsibėgėja. Šį sezoną apdorota mažd. 600 000 vienetų audinių, o būsimą sezoną centras ketina apdoroti net 900 000 vienetų.

– Būsimą sezoną planuojame apdoroti mažd. 35 000 vienetų per dieną. Iš jų maždaug 7 800 vienetų perduosime apdoroti toliau, o likusius vienetus užšaldysime,- informuoja Christianas Wintheris, Sydvestjyds Pelscenter direktorius.

Kailių apdorojimo centras įsikūręs buvusios pieninės, veikusios Vardės pakraštyje, patalpose. Objekto plotas yra 10 000 m².

– Mūsų turimos sąlygos yra beveik idealios. Mūsų sandėlio pajėgumai yra tikrai dideli, todėl galime puikiai susiorganizuoti logistiniu požiūriu, o tai savo ruožtu leidžia mums iki minimumo sumažinti problemas, susijusias su perkrovimu ir pan. Tad galime dirbti efektyviai ir užtikrinti aukštą kokybę, - centro pajėgumus vertina Christianas Wintheris.

Jasopels - pagrindinis tiekėjas

Centrui pradėjus veikti 2013 metais, Jasopels tapo pagrindiniu centro mašinų ir įrangos tiekėju. Būsimo sezono planuose be kita ko numatyta įsigyti 11 kailių lupimo linijų, 5 kūnų būgnus, 5 iškaišymo linijas, 5 kailių valymo būgnus, 250 vežimėlių Maxi su įtempimo plokštėmis, 6-8 įtempimo plokščių linijas ir 2 šukavimo mašinas.

– Glaudžiai bendradarbiaujame su Jasopels siekdami optimizuoti mūsų produkciją. Galime naudotis išsamiais įmonės Jasopels

žiniomis apie mašinas ir jas sėkmingai derinti su mūsų sukaupta patirtimi gamybos srityje. Šio derinio dėka galime nuolat gerinti mūsų produktų kokybę,- argumentuoja Christianas Wintheris.

Vienas iš glaudaus bendradarbiavimo privalumų yra galimybė greitai pasiekti pageidaujamų rezultatų.

– Tai šiek tiek primena pasiplaukiojimą burlaiviu. Vos kažką pakeitę netrukus pastebime rezultatą. Mūsų veiksmai teikia greitų rezultatų, ir aš tai vertinu kaip itin pozityvų reiškinį,- savo įžvalgomis dalijasi Christianas Wintheris, anksčiau vadovavęs gamykloms Veluxe ir Vestase.

Senbuviai moko ir valdo kokybę

Didžiąją dalį centro darbuotojų sudaro sezoniniai darbininkai iš Baltijos šalių.

– Sezono įkarštyje įdarbiname iki 150 darbuotojų, iš kurių daugumą sudaro latviai, kurie atostogų laikui palieka nuolatines darbo vietas savo šalyje,- pasakoja Christianas Wintheris.

Siekdamas užtikrinti kailių kokybę ir veiksmingus mokymus, Sydvestjyds Pelscenter sudarė sutartį su buvusiais audinių augintojais.

– Džiaugiamės bendradarbiavimu su grupe senbuvų, dalyvaujančių kokybės valdymo procese. Jie dalyvauja naujų darbuotojų mokymuose, ypač susijusiuose su kailių lupimo darbais. Be to, senjorai atsako už gamybos grandinės kontrolę ir viską kruopščiai registruoja, tad galime vykdyti veiksmingą kailių stebėseną ir kontroliuoti jų kokybę,- paaiškina Christianas Wintheris ir priduria:

– Visų pirma siekiame susitelkti į kokybę. Tik po to seka atskirų gamybos grandžių optimizavimas - užsibrėžto tikslo siekiame mažais, bet tikslingais žingsneliais.



KŪNŲ BŪGNAS XL

Szymonas ir Grzegorz Musialai, Bukowce įsikūrusios įmonės savininkai, naudoja kelis Jasopels markės įrengimus. Vienas iš jų yra našusis kūnų būgnas XL. Įrengimas yra patikimas ir itin paprastas naudoti. Grzegorz Musialas sako, kad būgno dėka gali vienu metu apdoroti 350 kūnų – anksčiau vienu metu apdorodavo vos keliasdešimt vienetų. „Jasopels kūnų būgnas XL ženkliai palengvina darbą“, – priduria.

Savo ūkyje broliai naudoja kelis Jasopels sprendimus. Tačiau būgnas XL nebuvo pirmas. Kodėl ryžotės investuoti į Jasopels įrengimą, juk iki šiol tenkinotės standartiniu būgnu?

Senojo būgno našumas jau nebeatitiko mūsų poreikio. Tad pradėjome ieškoti naujo sprendimo, kuris atitiktų mūsų nuostatą, kad kiekis ir kokybė visada turi eiti greta. Naudojame kelis Jasopels sprendimus, kurie mūsų ūkyje sėkmingai išlaikė egzaminą ir tai įtikino mus įsigyti Jasopels būgną kūnams XL.

Nenusivylėte? Ar naujasis būgnas tikrai yra pranašesnis už konkurentų įrengimus?

Visų pirma, šio būgno neįmanoma palyginti su mūsų anksčiau naudotu būgnu. Mūsų našumas išaugo keliskart. Anksčiau būgnas buvo eksploatuojamas vos su kelių dešimčių kūnų įkrova, o naujasis būgnas yra pajėgus vienu metu apdoroti net 350 kūnų. Pažymėtina, kad net maksimaliai užpildyto būgno apdorojimo kokybė yra itin aukšta. Panašiai galima vertinti ir įrengimo veikimo trukmę, kuri, palyginti su įkrova, tikrai nenuvilia.

Būgną XL, kurį Jūs įsigijote, galima sujungti su kailių transportavimo sistema, kurią naudoja kiti Jasopels įrengimai. Ar ši funkcija yra naudinga?

Galimybė veikti kartu su kita įranga yra viena iš būgno savybių, kurias itin vertiname. Įrengimas puikiai dera su mūsų konvejeriais ir keltuvais. Viskas prijungiama ir atjungiama kompiuteriu. Tai daro mūsų darbą sklandesnį ir greitesnį.

Ar dėl šio įrengimo kyla tam tikrų problemų? Ar reikėjo siųsti darbuotojus dalyvauti mokymuose?

Ne. Būgno konstrukcija yra nesudėtinga, todėl jį lengva naudoti kiekvienam mūsų darbuotojui. Problemų nekyla ir kartais prireikus remonto. Būgnas XL harmoningai įsiterpė į kitų mūsų naudojamų Jasopels įrengimų draugiją ir puikiai veikia, tačiau būgno naudojimo instrukcijos iki šiol neturime*.

- **Itin didelis našumas**
- **Veiksmingas valymas**
- **Patikima konstrukcija**

* Kūnų būgnas XL - tai Jasopels naujovė. Interviu rengimo momentu būgno naudojimo instrukcija dar tik buvo verčiama į lenkų kalbą.



JASOPELS BŪGNAI

Nauja mūsų būgnų serija jau po pirmojo sezono sulaukė pripažinimo tiek šalies vidaus, tiek tarptautinėje rinkoje. Žinome, kad yra kelios tokio įvertinimo priežastys. Mūsų būgnai yra našūs ir patikimi. Pažymėtina ir tai, kad būgnai buvo suprojektuoti ir sukonstruoti ypatingą dėmesį skiriant darbo aplinkos saugumui.

Visi nauji Jasopels būgnų modeliai pasižymi tuo, kad sukamoji šerdis yra visiškai uždengta. Tokiu būdu siekta išvengti atsitiktinio kontakto su slankiosiomis dalimis. Tradicinės diržinės pavaros naujausioje būgnų serijoje nebeliko. Tai padėjo išvengti nereikalingų įtempimų ir sutaupyti nusidėvėjusių dalių sąskaita. Dideli ratai, varomi tiesioginės pavaros ir sistemos „softstart“, užtikrina tolygų veikimą, o kadangi diržinės pavaros nebėra, įrengimas veikia tyliau. Visuose būgnuose įdiegta pažangiausia skaitmeninė technologija, palengvinanti darbą ūkyje.

Instaliuokite būgnuose siurbimo sistemą ir taip pagerinkite darbo aplinkos kokybę.

Nepriklausomai nuo to, kokios kokybės pjuvenas naudojate, visada gali pasitaikyti pavojingų pjuvenų, t. y. tokių, kurių dydis yra mažesnis kaip 0,063 mm.

Tokios pjuvenos plauksto ore ir yra beveik nematomos. O visos medienos sudėtyje yra didesnis arba mažesnis kiekis mikroorganizmų ir grybelių, galinčių sukelti kvėpavimo takų susirgimus.

Darbo aplinkai ūkyje pagerinti rekomenduojame instaliuoti būgnuose siurbimo sistemą. Sistema instaliuojama už ūkio ribų, todėl triukšmas ir dulkės darbo vietoje netrukdo.

KŪNŲ BŪGNAS JASOPELS XL

KATALOGO NR. 32400013

- *Naujas centrifugavimo metodas*
- *Konstrukcija yra patikima, todėl nereikia prijungti suslėgto oro*
- *Kilnojamoji maitinimo dėžė*
- *Greitas ištuštinimas*
- *Papildomas kūnų valymas*
- *Didelė talpa (mažd. 300 patinėlių)*
- *Patobulinta ištuštinimo sistema*

NAUJOVĖ



Kaina EUR be siurbimo sistemos

17.555,00

Techniniai duomenys

Matmenys	Ilgis: 400 cm, aukštis: 200 cm, plotis: 180 cm
Maitinimas	3 x 400 V N + PENAUJOVĖ

BŪGNAS XL UŽTIKRINA TIKSLESNĘ KONTROLĘ IR VEIKSMINGESNĮ SUKIMĄ



Naujasis valdymo būdas leidžia patikrinti, ar darbuotojai paiso centrifugavimo trukmės. Būgną lengva pripildyti ir ištuštinti. Be to, centrifugavimo trukmė yra veiksmingesnė, nes būgnas veikia ir pripildymo metu,- sako Allanas Christensenas.

Jo vertinimu, tik patobulinta pripildymo sistema pailgina sukimą 3-4 minutėmis.

Henningas ir Allanas Christensenai, naudojantys Jasopels kūnų būgną XL, praėjusiais metais galėjo džiaugtis didesniu centrifugavimo našumu, aukštesne kokybe ir galimybe lengviau kontroliuoti procesą.

Broliams Henningui ir Allanui Christensenams priklausanti įmonė prekiauja kailiais, įskaitant ir kailius, gaunamus iš nuosavo žvėrelių ūkio. Kartu su jų tėvo ūkiu broliai apdoroja net 80 000 žvėrelių.

Šį sezoną naudojame kūnų būgną XL prototipą, į kurį galime pakrauti 150 vietoje 80 patinėlių,- sako Allanas Christensenas.

Naujasis būgnas padėjo užtikrinti aukštą produkcijos kokybę: kailiai tapo gražesni ir švaresni, be to, atsirado galimybė veiksmingiau kontroliuoti procesą.

Didelė talpa ir daug valdymo galimybių

Naujasis kūnų būgnas XL valdymo būdas leidžia savarankiškai nustatyti centrifugavimo greitį, paleidimo, pripildymo ir ištuštinimo laiką.

Man patinka, kad būgnas pradeda judėti iš lėto ir lėtai sustoja. Nėra jokių staigių trūkčiojimų arba smūgių. Šio didelės galios įrenginio konstrukcija yra itin patikima,- teigia Henningas Christensenas.

Be žvėrelių kūnų būgne yra 25 kg pjuvenų.

Pjuvenos yra veiksmingai sulaikomos, tad į išorę patenka tikrai nedaug pjuvenų. Pjuvenos keičiamos natūraliai, kaip kad iš mūsų yra reikalaujama,- vertina Allanas Christensenas.

Ir nors broliai buvo vieni pirmųjų, įsigijusių būgną XL, savo naujuju pirkinium tikrai nenusivylė.

Pažymėtina, kad ir įmonės Jasopels serviso paslaugų kokybė yra išskirtinė ir nepalyginama su niekuo kitu. Vos padedame telefono ragelį, o serviso automobilis jau parkuojasi mūsų kieme, - su šypsena pastebi Allanas Christensenas.



KŪNŲ BŪGNAS JASOPELS

ITEM NO. 32400012

- *New tumbling method*
- *Reliable construction*
- *No compressed air necessary*



Techniniai duomenys

Matmenys	Ilgis: 240 cm, aukštis: 210 cm, plotis: 175 cm
Skersmuo	Ø 120 cm, uždaras
Maitinimas	4 x 400 V N + PE

Kaina EUR be siurbimo sistemos

12.150,00

JASOPELS KŪNŲ BŪGNAS

Tereikia pakrauti būgną ir nuspausti mygtuką „start“. Centrifugavimo trukmę galite pasirinkti savarankiškai. Pasibaigus programai kūnai automatiškai išstumiami į išorę, o pjuvenos lieka būgne.

Technical data

Talpumas	100 patinėlių / 120 patelių
Maitinimas	3 x 400 V + N PE
Oro sunaudojimas	0,05 l/min. ir 8 barai
Matmenys	Ilgis: 230 cm, aukštis: 182 cm, plotis: 124 cm

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
32400002	Jasopels kūnų būgnas su slankiuoju dangčiu, dešinysis	8.775,00
32400003	Jasopels kūnų būgnas su slankiuoju dangčiu, kairysis	8.775,00
32800018	Atsarginių dalių komplektas	670,00



Kaina EUR

8.775,00

- *Kailiai centrifuguojami ir išvalomi dukart*
- *Patobulintas centrifugavimo metodas*
- *Didesnis būgno skersmuo*
- *Nauja pavaros sistema (be pavaros diržo)*



Kaina EUR

6.745,00

Techniniai duomenys

Matmenys	Ilgis: 240 cm, aukštis: 130 cm, plotis: 110 cm
Skersmuo	Būgno skersmuo 100 cm
Maitinimas	3 x 400 V + PE

PJUVENŲ KAITINTUVAS

KATALOGO NR. 32500058

Naujas, tobulesnis ankstesniojo gerai žinomo kaitintuvo modelis. Dėl didelio talpumo įrengime vienu metu telpa net 5 pjuvenų maišai. Itin patvarios konstrukcijos, su tvirtais guminiiais ratukais.



Kaina EUR

6.745,00

Techniniai duomenys

Matmenys	Ilgis: 215 cm, aukštis: 190 cm, plotis: 75 cm
Kištukas	CEE 16
Maitinimas	3 x 400 Volt + N + PE, 3,75 KW

KAILIŲ VALYMO BŪGNAS MODELIS JASOPELS

KATALOGO NR. 32400011

- *Naujas centrifugavimo metodas*
- *Patikima konstrukcija*
- *Galima prijungti prie kailių atlaisvinimo sistemos*
- *Nereikia prijungti suslėgto oro*
- *Kaina be kailių atlaisvinimo sistemos*



Techniniai duomenys

Matmenys	Ilgis: 370 cm, aukštis: 180 cm, plotis: 170 cm,
Skersmuo	ø 120 cm (uždaras)
Maitinimas	3 x 400 V N + PE

**Kaina EUR (be siurbimo sistemos
ir kailių atlaisvinimo sistemos)**


12.150,00

KAILIŲ TRANSPORTAVIMO SISTEMA

KATALOGO NR. 32500043

Kartu su automatiškai išsitusinančiu kailių valymo būgnu sistema atlieka šias funkcijas:

- *Kailiai automatiškai transportuojami iš valyklos į bokštą, įtaisytą virš būgno*
- *Kailių transportavimas iš būgno į tempimo mašiną*
- *Pjuvenų kaitintuvo kontrolė*
- *Panaudotų pjuvenų pašalinimas iš būgno į talpyklas, įtaisytas virš iškaišymo automato*
- *Taupomas laikas – sutaupoma net 75 % išlaidų darbuotojų, atsakingų už kailių centrifugavimą, atlyginimams*



Jeigu prekes pageidaujate gauti 2016 metais,
užsakymus prašome teikti iki 2016-08-01 dienos.

JASOPELS ŠONINIS BŪGNAS

Neginčytinas laiko taupymas.

- *Kailiai centrifuguojami uždaramame būgne*
- *Po to centrifuguojami tinkle*
- *Pjuvenos pašalinamos iš būgno*
- *Kailiai pašalinami automatiškai*
- *Pneumatinis dangtis*



Kaina EUR

9.450,00

Techniniai duomenys	
Talpumas	80 patinėlių/ 110 patelių
Matmenys	Ilgis: 272 cm, aukštis: 199 cm, plotis: 126 cm
Oro sunaudojimas	2 l/min. ir 8 barai
Maitinimas	3 x 400 V + N + PE

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
32400009	Kailių valymo būgnas Jasopels T3, dešinysis	9.450,00
32400010	Kailių valymo būgnas Jasopels T3, kairysis	9.450,00

SIURBIMO SISTEMA KŪNŲ BŪGNUI IR KAILIŲ VALYMO BŪGNUI

KATALOGO NR. 32200025

Kaina EUR
(kartu su vamzdžių
komplektu)

2.030,00



Techniniai duomenys	
Matmenys	Ilgis: 135 cm, aukštis: 250 cm, plotis: 66 cm
Maitinimas	3 x 400 V + PE


ATSARGINĖS DALYS BŪGNAMS

32800021 Kūnų būgno saugos jungiklis	32800022 Ratų dangtis	52800016 Ø 200 m.6204	52900003 Važioklės ratukas	51500010 Kreipiančiosios ritinėlis
59200339 Saugos jungiklis Pizzato ISO	59200342 Trosinis jungiklis Pizzato	51500086 Kailių valymo būgno varantysis ratas	51500053 Pleištinis diržas B167, vid. matmuo 4242 mm	52900033 Ekscentrinis užraktas Nr. 105
				52800011 Varantysis ratas šoniniam būgnui Jasopels

JUOSTINIS TRANSPORTERIS KŪNŲ BŪGNIUI

Transporteris turi būti sumontuotas kaip kūnų būgno tęsinys – taip, kad iš būgno kūnai patektų į transporterį, kuris valdymo sistemos dėka nutransportuos kūnus į pjaustymo mašiną, atitinkamai pjaustymo/kailių lupimo tempui.

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
32500032	Juostinis transporteris, 150 cm, valdomas automatiškai	2.690,00
32500033	Juostinis transporteris, 200 cm, valdomas automatiškai	3.365,00
32500034	Juostinis transporteris, 300 cm, valdomas automatiškai	4.040,00
59200308	1 Kampinis jutiklis Ø18	*
59200312	2 Juostinis prožektorius 50x1000mm	*



JUOSTINIS TRANSPORTERIS

Didina našumą daugiau kaip 30 %

Dviejų metrų ilgio transporteris turi būti įtaisytas už pjaustymo mašinos. Transporteris nugabena kūnus link kūnų kablio. Šio tipo transporteris tinka ir pjaustymo mašinoms T2 ir T3.3


Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
32500009	Juostinis transporteris T2, 2 m be stovo	1.340,00
32500011	3 Jusotinis transporteris pjaustymo mašinai T3, 2,5 m be stovo	1.595,00
32200037	4 Juostinis transporteris šoniniam būgnui, su stovu	1.610,00
52100054	Juostinis transporteris, aliuminis 1,5 m	275,00
52100056	Juostinis transporteris, aliuminis 2,0 m	340,00
52100059	Juostinis transporteris, aliuminis 2,5 m	465,00
32500018	5 Katilas su sukamaisiais ratukais/apvalus juodas	185,00



JUOSTINIS TRANSPORTERIS KAILIŲ LUPIMO MAŠINAI T3/T4

Prijungtas už kailių lupimo mašinos transporteris transportuoja kūnus į talpyklą. Be stovo.

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
32500023	Juostinis transporteris, guma 15 x 300 cm	2.700,00
32500024	Juostinis transporteris, guma, 15 x 400 cm	3.475,00
32500025	Juostinis transporteris, guma, 15 x 500 cm	3.750,00
32500026	Juostinis transporteris, guma, 15 x 600 cm	3.880,00



PJAUSTYMO MAŠINA T3

Patyrusių augintojų Grzegorz ir Szymono Musiałų iš Bukowco šeimoje jau keliolika kartų verčiasi kailinių žvėrelių (pirmiausia lapų, o po to ir audinių) auginimu. Grzegorz ir Szymonas Musiałai jau seniai įsitikino įmonės Jasopels įrengimų teikiama nauda. Vienas iš jų naudojamų įrengimų yra pjaustymo mašina T3. „Ši mašina yra labai greita ir tiksli“, - teigia augintojai. Ir priduria: „Turbūt neįmanoma sukurti įrengimo, kurį naudoti būtų dar paprasčiau“.

Kailių apdorojimas yra vienas sudėtingiausių kokybiško produkto gamybos procesų, nuo kurio daug kas priklauso. Nepaisant to, jūs išreiškėte pasitikėjimą įmonei Jasopels, pasirinkę jos įrengimą.

Taip, tai tiesa. Šis procesas yra itin sudėtingas, jį įtakoja daug veiksnių. Galima sąžiningai dirbti ištisus metus, o pabaigoje viską sugadinti, todėl ieškojome įrengimo, kuriuo galėtume visiškai pasitikėti.

Rinkoje siūlomi ir konkuruojantys gaminiai. Tad kodėl pasirinkote T3?

Sprendimas nebuvo greitas, prieš apsisprendami įdėmiai stebėjome, kaip šis įrengimas veikia. Turėjome progą stebėti kitų gamintojų įrengimus, vis dėlto didžiausio mūsų pasitikėjimo sulaukė Jasopels prekės ženklas. Pasidžiausiu - tikrai nenusivylėme.

Kokių skirtumų pastebėjote?

Palyginti su kitų gamintojų įrengimais mašinoje T3 įdiegta itin funkcionali grįžties sistema. Jasopels įrengime ši sistema veikia labai greitai, tad jau po akimirkos mašiną galima paleisti iš naujo. Dėl to išvengiama nereikalingų prastovų.

Ar kitų augintojų nuomonė turėjo įtakos Jūsų pasirinkimui?

Žinoma. Naujasis T3 modelis sukurtas remiantis ankstesnėmis šios mašinos versijomis, sulaukusiomis teigiamų augintojų įvertinimų.

Kokie, Jūsų manymu, yra pjaustymo mašinos T3 privalumai?

Visų pirma, ši mašina veikia labai greitai ir tiksliai. Svarbi yra ir lazerinio matavimo funkcija – jos dėka mūsų darbuotojas tiksliai žino, ką turi daryti, kad nesugadintų kailiuko. Atliekant šį darbą išskirtinis vaidmuo tenka smulkioms detalėms, kuriomis įmonė Jasopels deramai pasirūpina. Jokių problemų nekyla ir dėl šio įrengimo serviso ar techninės priežiūros, nes serviso darbuotojai į mūsų skambučius re-

aguoja akimirksniu, o jų teikiamos paslaugos yra tikrai nepriekaištingos kokybės.

Ar naudotis šiuo įrengiu gali bet kuris operatorius?

Dar paprastesnio įrengimo sukurti turbūt neįmanoma. Įdiegtas kompiuteris yra itin paprastas ir intuityvus. Mums itin svarbu yra tai, kad siekiant kuo didesnio operatoriaus, dirbančio su pjaustymo mašina, našumo, nereikia jokių ilgai trunkančių mokymų. Todėl bet kuris mūsų darbuotojas gali kokybiškai dirbti naudodamas šią mašiną. Galima teigti, kad šio įrengimo tobulumas yra žmogaus tingumo rezultatas, nes mašina sukonstruota taip, kad jos operatoriui beveik nereikia naudoti raumenų jėgos. Matyti, kad šis įrengimas buvo sukurtas specialiai žmogui ir audinėms.

Ar ramia sąžine galėtumėte rekomenduoti šią pjaustymo mašiną kitiems augintojams?

Be jokių abejonių! Įsigijome įrengimą, pateisinusį visus mūsų lūkesčius – jį paprasta naudoti, įrengimas veikia tiksliai, greitai, jo konstrukcija yra itin patvari. Visa tai leidžia teigti, kad šio įrengimo našumas yra vertas pagyrimo. Jeigu svarstysime dar vieną investiciją ir ketinsime įsigyti dar vieną pjaustymo mašiną, tai neabejotinai bus Jasopels markės mašina.

Įmonė Jasopels veikia rinkoje jau beveik 20 metų, tačiau Jūsų šeimos audinių auginimo tradicijos yra daug senesnės.

Štai jau trečioji karta užsiima žvėrelių auginimu. Kartu su Jasopels esame kone nuo šio prekės ženklo sukūrimo momento. Norėčiau pabrėžti, kad nė karto nenusivylėme šios įmonės įrengimais. Būtent dėl to visada renkames Jasopels sprendimus ir produktus.

- Greitas veikimas
- Tikslus pjovimas
- Galimybė reguliuoti kiekvieną ciklo procesą
- Paprastas naudojimas

TRŪKUMAI:

- Montavimo metu nebuvo naudojimo instrukcijos *

* Montavimo metu instrukcija dar tik buvo verčiama į lenkų kalbą ir buvo pristatyta vos spėjus užbaigti montavimo darbus.




PJAUSTYMO MAŠINA JASOPELS T4 XL

ITEM NO. 32100006

NAUJOVĖ



32100005 Koją nupjovimo rinkinys - NAUJAS MODELIS



Kaina EUR

19.585,00

Pjaustymo masina T3 XL / T4 XL su lazeriu skersiniam pjūviui zymėti.

Naujausias modelis užtikrina didesnį istempimo ilgį ir Vformos pjūvį. Pjovimo trukmė yra maždaug 5 sekundės vienai audinei.

Ekranas leidžia nuskaityti įvairius duomenis, pvz., ciklo trukmę. Greitai pereinama nuo pataligų prie pataligų pasirinkties. Papildomas slėgio reguliuoklis pataligų ir pataligų įtempimo jėgai valdyti. Be to, pjaustymo mašinoje įtaisytas pneumatinis reguliuoklis, skirtas nustatyti individualią įtempimo jėgą tiek pataligų, tiek pataligų atveju. 100 % tikslumas atliekant V formos pjūvį. Gamybos procesas bus dar našesnis, jeigu po pjaustymo mašina įtaisysite juostinį transporterį.

Technical data

Maitinimas	1 X240V+N + PE
Oro sunaudojimas	600 l/min. ir 8 barai
Matmenys	Ilgis: 120 cm, aukštis: 120 cm, plotis: 65 cm
Svoris	100 kg

Kodas	Produkte pavadinimas	Kaina
32100003	Pjaustymo mašina Jasopels T3 XL	17.555,00
32100006	Pjaustymo mašina Jasopels T4 XL	19.585,00

ATSARGINĖS DALYS PJAUSTYMO MAŠINAI T3 XL/T4 XL



32710001
Kaladėlė letenoms prilaikyti, kairioji



32710002
Kaladėlė letenoms prilaikyti, dešinioji



51200119
Pjovimo diskas, Ø 80 mm, greitapjūvis plienas



32710006
Pjovimo diskas, Ø 50 mm, greitapjūvis plienas




51200120
Pjovimo diskas, Ø 80 mm, greitapjūvis plienas



51200092
Pjovimo diskas, Ø 50 mm, greitapjūvis plienas



32710003
Peilis letenoms nupjauti, kairysis



32710004
Peilis letenoms nupjauti, dešinysis



59400021
Peilių letenoms nupjauti guoliai



51200053
Peilio letenoms nupjauti cilindras - kairysis



512000055
Peilio letenoms nupjauti cilindras - dešinysis



32710005
Tūrinis peilis, Ø 50 mm



51200085
Detalė peiliui įtvirtinti



59600065
Skirstomosios pavaros diržas
Gates GT3 5MGT 425-09



51200172
Variklis T3 kairysis



51200173
Variklis T3 dešinysis



51200088
Išilginio pjovimo variklis



59200001
Lazeris skersiniam pjūviui žymėti



59400155
Slydimo guolis



33900028
Galastuvas, Arkansas



51200150
Nerūdijančio plieno semtuvėlis XL T3



51200133
Padėklas letenoms, T3 2006, kairysis



51200134
Padėklas letenoms, T3 2006, dešinysis



59400095
Rutulinis guolis Ø15 x 32 x 9



59400093
Rutulinis guolis Ø12 x 28 x 8, plieninis
tarpklis 6001 ZZ



59100295
Cilindras Ø 32x50 mm



32800046
Atsarginių dalių komplektas -
Pjaustymo mašina T3



32710014
Pjūklinis peilis letenoms
nupjauti, 2014, kairysis



32710013
Pjūklinis peilis letenoms nupjauti,
2014, dešinysis

MOKYMAI

Jmonės Jasopels kailių apdorojimo įrengimai užtikrina greitą ir sklandų darbą, o tai savo ruožtu leidžia sukurti optimalias darbo sąlygas ir pasiekti aukštą produkcijos kokybę.

Dar niekada įmonė Jasopels nedėjo tiek pastangų, kad galėtų pasiūlyti kailinių žvėrelių augintojams tik pačius geriausius kailių apdorojimo įrengimus, skirtus tiek visam kailių apdorojimo procesui, tiek atskiriems šio proceso etapams.

Jasopels siūlo patrauklius sprendimus visam kailių apdorojimo procesui, t. y. nuo žvėrelių numarinimo, kailių nulupimo, iškaišymo, ištempimo ir džiovinimo iki išsiųsti paruoštų kailių laikymo. Kiekvienam iš pirmiau minėtų etapų siūlome tik aukštos kokybės profesionalų sukurtus įrengimus.

Visi įrengimai yra sukurti ir suprojektuoti remiantis mūsų ilgame patirtimi kailių pramonės srityje.

Mūsų plėtos skyriaus specialistai ištisus metus dirba tobulindami mūsų įrengimus, siekdami užtikrinti, kad mūsų siūlomos mašinos būtų pačios geriausios rinkoje.

Prieš pateikiant parduoti, mūsų įrengimai visada yra kruopščiai išbandomi. Taip galime būti tikri, kad mūsų klientus pasieks tik aukščiausios kokybės produktai. Itin didelį dėmesį skiriame ir kuo didesniai mūsų įrengimų funkcionalumui.

Siekdami dar labiau palengvinti ir pagreitinti darbą, pastaraisiais metais sukūrėme pilną įrankių ir mašinų, skirtų audinių kailiams, kūnams ir pjuvenoms transportuoti, komplektą. Dabar visas kailių apdorojimo procesas vyksta vienu ciklu, o tai savo ruožtu užtikrina itin gerą rezultatą ir pasitenkinimą darbu.

TAPKITE MŪSŲ MOKYMŲ DALYVIU IR UŽDIRBKITE!

Visiems naujiems kailių apdorojimo įrengimų naudotojams įmonė Jasopels siūlo praktinius mokymus, kurių metu siekiama suteikti prieš sezoną kuo išsamesnes žinias apie įrenginius, kad naudotojai galėtų pasinaudoti visomis šių įrengimų užtikrinamomis kailių apdorojimo galimybėmis.

Praėjusį sezoną keli šimtai augintojų sutiko dalyvauti vienuose iš praktinių mokymų, susijusių su tempimo mašinos WRAP Maxi Stretch su sukliu (2 dienos), iškaišymo mašinos T6 (2 dienos) ir kailių atskyrimo roboto XXL (2 dienos) naudojimu.

Mokymuose teikiamos žinios padeda įgyti įgūdžius, būtinus sklandžiai kailių apdorojimo proceso eigai užtikrinti, todėl staiga prireikus pakeisti nusidėvėjusią dalį galėsite nesunkiai tai atlikti ir greitai atnaujinti gamybos procesą.

Mokymai bus rengiami 2016 metų rudenį.

„Kviečiame visus augintojus, įsigijusius vieną iš pirmiau minėtų įrengimų, dalyvauti šių įrengimų naudojimo mokymuose, padėsiančiuose pasiekti geriausių kailių apdorojimo rezultatų“,– kviečia Mogensas Kristensenas.


Henrikas Bækgaardas, Danijos kailinių žvėrelių centro konsultantas, mano, kad tokie mokymai yra puikus sumanymas. „Kailių apdorojimo klaidos, kurių padaroma dėl žinių trūkumo, neatsargumo, skubėjimo arba netinkamo mašinų naudojimo, kasmet Danijos audinių augintojams kainuoja milijonus kronų prarastų pajamų“,– aiškina konsultantas. „Todėl mokymai gali padėti sutaupyti tikrai įspūdingas sumas. Mokymuose suteikiama galimybė išbandyti naujoves ir mokytis iš savo klaidų ir po to pritaikyti įgytas žinias savo ūkyje.“

Kilus klausimų dėl mokymų prašome susisiekti su vietos konsultantu arba mūsų biuru telefono numeriu +45 9842 0566.

Tolesniuose katalogo puslapiuose Jūs rasite mūsų įrengimų ir jų priedų pasiūlymus. Siekdami sudaryti augintojams kuo palankesnes darbo sąlygas, teikiame įrengimų priežiūros paslaugas.

Kreipkitės į mus nedvejodami, jei turėtumėte klausimų.





Naujas veiksmingas kailių lupimo metodas leidžia neapsunkinti raumenu ir užtikrina darbu tikslumą ir sklandumą neatsižvelgus į tai, kokio dydžio yra žverelis.

Kailių lupimo mašinoje T11 itaisyta patogi sėdyne, užtikrinanti operatoriui taisyklingą ir ergonomišką darbo laikyseną ir palengvinanti darbą. Mašina valdoma dviem pedalais. Vieno ciklo metu kailis yra nuplupamas ir atidedamas į šalį, o kuno paima juostinis konvejeris.

- **Didelis talpumas**
- **Tinka dideliems žvereliams**
- **Taisyklinga ir ergonomiška darbo padėtis**
- **Sumontuotas transporteris**

Techniniai duomenys

Oro sunaudojimas	2,0 l/min. ir 8 barai
Maitinimas	3 x 400 V + N + PEKAILIU
Matmenys	Ilgis: 240 cm, aukštis: 175 cm, plotis: 80 cm

Kaina EUR

13.425,00

Kaina su pneumatiniu peiliu ir kronšteinu.

KÜNG KABLYST4XL

KATALOGO NR. 32100011

Itin paprastas naudoti. Gali būti sumontuotas su automatine kCing šalinimo alkdne. Patobulintas kCiną kablys ir konverteris. Ištempimo ilgis padidintas iki 250 mm.

Sumontavus įrengimą su kung šalinimo alkdne kartu su transporteriu ir talpykla, kailig lupimo procesas vyks itin sklandžiai.

Kaina EUR
7.420,00

Kaina su pneumatiniu peiliu ir kronšteinu.

**Techniniai duomenys**

Maitinimas	3 x400 V+ PE Oro
sunaudojimasT3 XL	0,77 l/min. ir 8 barai
Oro sunaudojimasT4 XL	2,0 l/min. ir 8 barai
Matmenys	Ilgis: 130 cm, aukštis: 150 cm, plotis: 80 cm

NAUJOVĖ**KAILIG LUPIMO MASINA**

KATALOGO NR. 32100013

Pristatome kailig lupimo mašiną Jasopels.

Masina sukurta remiantis pažangiausiomis technologijomis, Jos konstrukcija yra itin patvari ir patikima.

Kailig lupimo masina Jasopels yra didesnės galios, todėl yra veiksminga lupant kailius net ir itin dideliems patinėliams.

Kaina EUR
6.070,00


Kaina su pneumatiniu peiliu ir kronšteinu.

Techniniai duomenys


Maitinimas	3x 400 Volt + PE
Matmenys	Ilgis: 120 cm, aukštis: 220 cm, plotis: 80 cm



ATSARGINIV DALV KOMPLEKTAS



32800006
Konverteris kailių lupimo mašinai T3



51400015
Kaltis laikiklis, guma, 13 x 62 x 96 m



51400073
Konverterio alkūnė, T3 modelis



59100139
Rėdalis 5/2, geltonas




32800048
Atsarginių dalių kompleksas



32100025
Pneumatinis pėlis, tiesus



32100034
Pneumatinis pėlis, kampinis



32710011
Panaros diržas



32710006
Pjovimo diskas, Ø 50 x 16 x 1 mm



51200092
Pjovimo diskas, Ø 50 greita, lūšis plienas



51400058
Hidraulinė stotelė 1,5 KW
220V elektrinė/benzininė



51400055
Pneumatinis rožtuvas Cetup



32100027
Pneumatinio kirstuko amortizatorius



31200006
Peilio galvutė, spragtukinė sistema



31200006
Remonto rinkinys tiesiojo peilio galvutės

NAUJOVĖ

Nuo šiol prie kiekvieno serimo
vežimėlio pridėdame atsarginių
dalių kompleksą.



ATSARGINIV DALIV KOMPLEKTAI

Visi žinome, kad masinės gamybos proceso metu daug kainuoja – tai liečia ir kailių apdorojimą. Todėl mūsų pasiūlyme rasite atsarginių dalių kompleksus!

Kilus problemai, trikdančiai gamybos procesą, trukdi dažnai galima pasalinti panaudojus atsarginių dalių komplekte esančią dalį. Todėl, nuolat turint atsarginių dalių atsargą, galima daug sutaupyti. Dažnai tokius remonto darbus galima atlikti savarankiškai, pasikonsultavus su mūsų darbuotoju telefonu.

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
50200042	Atsarginių dalių kompleksas serimo vežimeliui Jasopels 700/950	475,00
50200043	Atsarginių dalių kompleksas serimo vežimeliui Jasopels 1500/2000	565,00
53200520	Atsarginių dalių kompleksas Jasopels kailių atskyrimo robotui	1.205,00
32800040	Atsarginių dalių kompleksas iskaisymo automatui T4/T5	1.205,00
32800046	Atsarginių dalių kompleksas pjaušymo masinai T3	800,00
32800047	Atsarginių dalių kompleksas letenų atlaisvinimo masinai T4/ MaxiHook	340,00
32800048	Atsarginių dalių kompleksas kailių lupimo masinai T4/TII	205,00
32800051	Atsarginių dalių kompleksas tempimo masinai WRAP-T4	800,00
32800052	Atsarginių dalių kompleksas tempimo masinai Jasopels WRAP TS MaxiStretch	675,00

KAILIŲ LUPIMO STALAS SU JUOSTINIU KONVEJERIU

TRANSPORTERIO KATALOGO NR. 32100020



Transporteryje įtaisytas jutiklis, kurio dėka prie išėjimo angos nepertraukiamai pristatoma po audinės kūną. O tai leidžia personalui taupyti laiką. Į kainą įskaičiuota valdymo sistema su fotoelementu.

LUPIMO STALAS

KATALOGO NR. 32100019

Kailių lupimo stalas, medinis, dvigubas, 2 letenų atlaisvinimo mašinoms, 2 kailių lupimo mašinoms, be transporterio.



Kaina EUR
2.420,00





Danielius Teodorczyk, įmonės Norpol Sp. z o.o., naudojančios Jasopels kailių atskyrimo robotą, vadovas. Įrengimą įsigijo atlikus išsamius bandymus. Pripažįsta, kad įrengimas padėjo padidinti darbo našumą ir komfortą bei reikšmingai sumažinti gamybos kaštus. „Įrengimas atsiperka jau po dviejų sezonų“, – priduria.

Jūsų įmonė nuolat auga. Pastarąjį sezoną apdorojote mažd. 800 tūkst. vienetų daugiau nei praėjusį sezoną. Toks augimas reikalauja investicijų.

Būtent dėl to mums reikėjo įrengimo, leisiančio padidinti našumą. Mūsų įmonė nuolat auga, tad žvalgomės geriausių rinkoje įrengimų.

Žinoma, sprendimas įsigyti tokį įrengimą negali būti priimtas apsiribojus kataloge pateikiama ir mugėse gauta informacija, būtina asmeniškai išbandyti įrengimą. Tad kaip pavyko Jasopels roboto XXL bandymai?

Mūsų patirtis naudojant robotą XXL prasidėjo nuo bandymų serijos įmonėje. Bandymų metu įrengimas pasirodė puikiai. Po to apsisprendėme įsigyti įrengimą ir savo sprendimu esame labai patenkinti. Visų pirma itin vertiname roboto XXL visapusiškumą, nes jis atlieka darbus nuo A iki Z.

Kokios naudos gavote įsigiję šį įrengimą?

Palyginti su ankstesne situacija, dabar šioje darbo vietoje galime įdarbinti 2-3 kartus mažiau darbuotojų, o našumas dėl to nenukrenta. Robotas XXL leidžia mums sutaupyti laiko, vietos ir žmoniškųjų išteklių.

Kokiems darbams naudojate Jasopels robotą?

Dažniausiai naudojame jį patinėliams apdoroti – tai yra geriausias ir patogiausias būdas. Vidutinis roboto našumas mūsų įmonėje yra mažd. 80 – 100 vnt./val. Nors mašiną valdantis operatorius ir turi prisidėti prie jos veikimo savo raumenų jėga, tačiau operatoriui tenkantis krūvis yra tikrai minimalus, todėl operatoriaus darbo komfortas yra tikrai didelis ir dėl to išauga darbo našumas. Naujausiame modelyje praktiškai nekyla problemų dėl didelių patinėlių apdorojimo. Šis patobulinimas didina darbo efektyvumą. Pastebėtina ir tai, kad dabar beveik nesusiduriame su prastovomis, o kartais pasitaikančios darbo pertraukos yra tikrai nereikšmingos.

KAILIŲ ATSKYRIMO ROBOTAS XXL

Kokios roboto XXL savybės praverčia kasdieniame darbe?

Visų pirma – tikslumas. Tikslumas, leidžiantis efektyviai panaudoti visą kailį. Galime nutraukti darbą bet kuriame etape ir be problemų ištraukti žvėrelį. To dėka mūsų darbuotojai bet kokius netikslumus gali pastebėti kiekviename gamybos etape. O tai leidžia minimalizuoti atliekų kiekį. Atsižvelgus į tai, kad sezono metu apdorojame mažd. 40-45 tūkst. vienetų per dieną, šis veiksnys yra itin svarbus tiek mums, tiek mūsų klientams.

Ar sudėtinga naudoti įrengimą? Ar prireikė specialių mokymų?

Darbuotojai, dirbantys su robotu XXL, turi būti specialiai apmokyti – tai turi įtakos našumui. Iš esmės, valdyti robotą gali kiekvienas darbuotojas, kuris jau po dviejų pirmųjų savaitių galės pasiekti 80 vnt./val. greitį. Toliau našumas auga kartu su įgijama patirtimi. Po vieno sezono darbuotojas gali apdoroti vidutiniškai 100 vnt./val. Bet ir tai dar ne viskas. Robotas XXL galimybės yra tikrai didelės. Labiausiai patyrę rekordininkai pasiekia net mažd. 130 patinėlių vnt./val. rezultatą. Mašina yra intuityvi ir ergonomiška, tad jeigu personalas yra kvalifikuotas, puikių rezultatų ilgai laukti nereikės.

Ar šia įranga galima pilnai pasitikėti? Ar naudodami šį įrengimą sezono metu galite būti tikri, kad visi darbai bus atlikti laiku?

Remontuoti šį įrenginį yra paprasta, tad jis veikia beveik nepertaukiamai ir ilgesnių prastovų nepasitaiko. Robote įdiegti paprasti sprendimai, tad ir atsiradusius gedimus paprasta pašalinti.

Vertiname ir tai, kad prireikus roboto XXL atsarginių dalių galima įsigyti nedelsiant, o įvykus veikimo trukdžiui serviso darbuotojai reaguoja itin greitai. Daugumą sutrikimų pašaliname savarankiškai. Rimtesnių gedimų atveju krepiamės pagalbos į Jasopels serviso paslaugų skyrių.

Žinoma, investicija į tokį pažangų įrengimą tikrai nėra pigi. Bet ar įranga yra verta savo kainos? Ar pirkinyje ekonomiškai pasiteisino?

Jau po dviejų sezonų įrengimas pradeda atsipirkti. Su sąlyga, kad kasdien ir kas sezoną yra apdorojami dideli žvėrelių kiekiai. Šio įrengimo dėka galime didinti darbo komfortą ir našumą bei mažinti išlaidas. Robotas XXL – tai įrengimas, vertas kuo geriausių rekomendacijų.

- **Apdorojami itin dideli patinėliai**
- **Visą darbą atlieka vienas asmuo**
- **Paprastas valdymas**
- **Didelis našumas ir greitis**



JASOPELS ROBOTAS XXL

KATALOGO NR. 31200004

Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti Jasopels XXL modelio robotą.

Įrengimo išvaizda nedaug tepasikeitė, tačiau viduje įdiegta daug patobulinimų. Surinkome geriausias ankstesnių modelių savybes ir jas pritaikėme naujajame modelyje, kartu su pažangiausiomis kailių lupimo technologijomis, kurios yra įdiegtos ir modelyje T1 (kailių lupimo mašina). Visa tai suteikia galimybę savarankiškai apdoroti net didžiausių patinėlių kūnus, išvengiant nereikalingų kailių lupimo proceso pertraukų.

Kailių lupimas vyksta tolygiai, slankiųjų dalių skaičius yra sumažintas, tad mašina tapo draugiškesnė naudotojui ir paprastesnė nau-

doti. Instaliavome didesnį ekraną ir naują programinę įrangą, kad robotas sėkmingai įveiktų iššūkius ir ateityje.

- **Patobulinta kailių lupimo sistema yra pritaikyta ir dideliems žvėreliams.**
- **Paprastesnis valdymas**
- **Trumpesnė mokymų trukmė**
- **Ekranas su įdiegtomis naujomis funkcijomis**
- **Kailių lupimas vyksta greičiau, todėl auga našumas**



MOKYMAI

Įsitikinkite, kad iškaišymo procesą galima optimizuoti - dalyvaukite mūsų rengiamuose mokymuose.

Kaina EUR su juostiniu transporteriu, be kailių transporterio:

52.570,00

Techniniai duomenys

Ciklo trukmė	mažd. 20 sekundžių
Maitinimas	3 x 400 Volt + įžeminimas/B tipo saugiklis
Oro sunaudojimas	600 l/min. + minimum 8 barai
Matmenys	Plotis: 200 cm, ilgis: 380 cm, aukštis: 128 cm
Matmenys transportavimo reikmėms	Plotis: 75 cm, ilgis: 380 cm, aukštis: 128 cm
Prijungiant robotą turi būti naudojama diferencinė srovės relė ac/dc 0.3 A, tipas B	



59200330
Elementas C74 (Juodas) C74-RAST SU1ZVS



53200155
Dygliuotoji grandinė



59600120
Grandinės grandis 1/2 "11.08B1



53200489
Galvų pjautuvo galvutė,
spragtukinė sistema



59200326
Pedalo komandinis kontrolieris



53200478
Rutulinis guolis KB2045PP



53200030
Kirstuko jungiklis



53200063
Letenų laikikliai



53200094
Pjautuvo ratukas



53200015
Lakštinė lingė



53200058
Įtempimo ratukas



53200486
Variklis M53N1AS-015 (L)




53200487
Variklis M53N1AS-015 (P)



53200050
Skalpelis




53200025
8-kampis peilis



32710010
NSK 6004 DDU M / dvigubas tarpiklis



53200043
Indukcinis cilindro jutiklis



32710011
Pavaros diržas, Ø 4



53200012
Pneumatinė alyva



53200520
Atsarginių dalių komplektas robotui 4M



51200092
Pjovimo diskas, Ø 50 mm,
greitapjūvis plienas



51200120
Pjovimo diskas, Ø 80 mm,
greitapjūvis plienas



31200006
Galvų pjautuvo galvutė



53200216
Galvų pjautuvas, spragtukinė sistema



59200093
Pedalas su jungikliu



JASOPELS MAXIHOOK T5



NAUJOVĖ

Possible in both
left and right

MaxiHook leidžia reguliuoti greitį, todėl net svelniausi kailiai lieka nepažeisti.

Todėl tolesnis kailių lupimo procesas vyksta daug lengviau.

- *Jtempia lygiai ir saugo kaili*
- *Reguliuojamas greitis*
- *Idealus dideliems kiimams*

Techniniai duomenys

Oro sunaudojimas	Maks. 8 barai; 2 liciklas
Matmenys	Ilgis: 130 cm, aukštis: 66 cm, plotis: 50 cm
Maitinimas	230 Volt + L + N + PE
Rele	Didelio atsparumo rele HPFI

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
32100009	Jasopels MaxiHookTS, desinysis	6.067,00
32100010	Jasopels MaxiHookTS, kairysis	6.067,00



59200327
Pedalovaldildis Pinato



59200326
Geltonojo pedalo valdiklis



59200325
Kojinis pedalas



51300027
Elektinio kūnų kablo ritinėlis



51300028
Jutiklis PR012-4DP2




51300029
Kūnų kablo vožtuvas



32800047
Atsarginių dalių komp



51300017
Kabiys su rutuliuku, T3/T4,
modelis - patinėlis



51300006
Talpykla



51300008
Guma kūnų kabliu, 10x24x235,
briauna 60



59100139
Kojinis pedalas S/2, galtoas



51300040
Kailių laikiklis, guma, zaiias

Savaiminio reguliavimo gremžimo sparnuotės

Jasopels sukūrė naują sistemą, kurios dėka nebereikia reguliuoti naujai sumontuotų gremžimo sparnuotės. Naujasis iškaišymo automatas T6 pats sureguliuoja gremžimo sparnuotės nustatymus, naudodamas duomenis, įvestus paprasto naudotojo ekrano pagalba.

Dėl šios savybės naująjį iškaišymo automata paprasta naudoti naujiems naudotojams, be to, automatas užtikrina nekintamą kokybę.

Mažesnis valymo poreikis

Naujasis iškaišymo automatas T6 turi daug privalumų. Iš jų vienas svarbiausių yra švaros palaikymas, kurį užtikrina uždara siurbimo dėžė, neleidžianti patekti riebalams į automata ir padedanti išsaugoti gremžimo sparnuotes švarias.

Naujojo „švaraus“ iškaišymo automato dėka išvengsite nereikalingų prastovų ir valymo darbų, todėl atlikti darbus bus lengviau, o darbo sąlygos pagerės. O tai savo ruožtu nulems didesnę našumą ir geresnius rezultatus.

MOKYMAI

Įsitikinkite, kad iškaišymo procesą galima optimizuoti - dalyvaukite mūsų mokymuose.

Įdiegus naująją technologiją keisti gremžimo sparnuotes tapo itin paprasta!



Gremžimo sparnuotės puslapiai 56 ir 57



Frezu atnaujinimas
59 puslapis

- Patobulinta kailių lupimo sistema yra pritaikyta ir dideliems žvėreliams
- Savaiminio reguliavimo gremžimo sparnuotės
- Gremžimo sparnuotės keičiamos itin greitai
- Variklio amortizatorius
- Diferencijuotas suklio greitis
- 4 skirtingos greičio ir slėgio zonos
- Uždara siurbimo dėžė
- Valdymo dėžė
- Mažesnis valymo poreikis
- Automatinis suklio pasislinkimo gylio reguliavimas
- Vandens sistema iš suklio pusės
- Galima reguliuoti variklio greitį

Kaina EUR be siurbimo sistemos

107.435,00

Techniniai duomenys

Maitinimas	3 x 400 Volt + N + PE
Oras	10 l/ min. ir bar
Matmenys	L: 470 cm, H: 210 cm, W: 190 cm


Greitesnis Frezu keitimas

Naujai įdiegta sistema leidžia keisti dėžės sparnuotes naudojant suslėgtą orą ir tai pagerina darbo sąlygas bei supaprastina darbus.

Sumontuotos gremžimo sparnuotės nustatomos ir automatiškai sureguliuojamos ekrano pagalba. Patyręs naudotojas šiam veiksmui užtrunka mažd. 10-12 minučių.

Techniniai duomenys

Maitinimas	3 x 400 Volt + N + PE
Elektros sunaudojimas	32 A
Oro sunaudojimas	10 l/min. ir 8 barai
Matmenys Ilgis:	470 cm, aukštis: 210 cm, plotis: 190 cm
Matmenys / dėžė	Ilgis. 60 cm, aukštis: 170 cm, plotis: 40 cm





NAUJASIS IŠKAIŠYMO AUTOMATAS YRA PATIKIMAS IR UŽTIKRINA AUKŠTĄ KOKYBĘ

Įsigijusi du naujus iškaišymo automatus, įmonė Bukholt Mink padidino gamybą ir pasiekė dar didesnę savo produktų kokybę.

Sezono metu apdorojame 150 000 audinių kailių iš nuosavo ūkio, kuriame laikoma 32 500 patelių.

– Mūsų perdirbamos produkcijos apimtys yra didelės, tad nusprendėme įsigyti tris iškaišymo automatus. Tai reiškia, kad įmonė galime uždaryti jau 18 val.,- sako Jensas Bukholtas, ir priduria, esą tai yra itin patogus sprendimas, kuris buvo pasirinktas neatsitiktinai.

– Du pagrindiniai mane dominantys dalykai yra kailių išvaizda ir įrengimo patikimumas,- pabrėžia.

Dvi pastarosios savybės paskatino Bukholtą įsigyti du naujus iškaišymo automatus Jasopels T6, debiutavusius rinkoje 2014 metų lapkritį.

– Įrengimai yra patikimi ir labai našūs, o kilus tam tikrų techninių nesklandumų planą galime įvykdyti taisyklą dirbdami šiek tiek ilgiau,- pabrėžia Jensas Bukholtas.

Lengvas paleidimas

Įrengimai buvo pristatyti spalio pabaigoje, tačiau Jensas Bukholtas nusprendė prieš prasidedant sezonui patikrinti, kaip įrengimai veikia, panaudodamas turimus užšaldytus žvėrelius.

– Įrengimai veikė puikiai! Valdyti įrengimus yra taip paprasta, kad net darbuotojai, neišmanantys technologijos, puikiai susitvarko,- šypsodamas sako Bukholtas ir palygina iškaišymo automatų valdymo paprastumą su iPadu valdymu.

– Valdymas yra intuityvus. Vertinu ir tai, kad, nors naudojame įrengimus tik keturias savaites per metus, po 11 mėnesių pertraukos ir vėl galime be problemų juos paleisti iš naujo.

Jokio kalibravimo

Jenseno manymu, esminis skirtumas tarp šio ir ankstesniojo modelio yra tas, kad naudojant naująjį modelį beveik nėra prastovų, ney-la kalibravimo ir reguliavimo poreikio.

– Mano ketverių metų senumo iškaišymo automatas veikia nepriekaištingai, tačiau naudodamas naujo modelio automatą nebesugaištu 10 minučių kalibravimui ir 20 minučių riebalų valymui. Į naująjį T6 pakanka sudėti kailius ir nuspausti mygtuką, visa kita automatas atliks savarankiškai,- sako Jensas Bukholtas. Nepamiršta paminėti ir praktiško įrengimo korpuso. – Tai tiesiog fantastika - riebalai netykšta į kairę ir į dešinę, kaip kad senesniuose įrengimuose. Todėl vakarais valyti įrengimus yra daug paprasčiau. Tai, kad iškaišymas vyksta uždaroje dėžėje, o riebalai yra išsiurbiami vakuuminiu principu, yra neabejotinos naudos teikiantis sprendimas. Jensas Bukholtas pabrėžia, kad yra maloniai nustebintas plaunančiojo įrengimo kokybės.

– Plaunantysis įrengimas yra tiesiog nepriekaištingai sukonstruotas. Iškaišymo automatu apdorojame 100 000 kailių nekeisdami nustatymų,- apibendrina.



IŠKAIŠYMO AUTOMATAS JASOPELS T4 XL

KATALOGO NR. 32200004



Gremžimo sparnuotės
56 + 57 puslapiai



Frezu atnaujinimas
59 puslapis

Ne paslaptis, kad XL modelio Jasopels iškaišymo automatas jau daugelį metų yra pripažįstamas geriausiu šio tipo įrengimu rinkoje. Automatas yra patikimas, greitas, pigus naudoti dėl nedidelių eksploataavimo išlaidų, tačiau nusprendėme jį dar labiau patobulinti!

Naudodamasis dideliu liestiniu ekranu, operatorius gali greitai gauti pageidaujamą informaciją ir nesunkiai pakeisti veikimo režimą. Automatas užtikrina nekintamą kokybę, o tai yra itin svarbu, kai pasitaiko skirtingų tipų kailiai!

Active Performance – tai Jasopels sukurta sistema, leidžianti keisti suklio greitį ir frezu spaudimo jėgą keturiose savarankiškose zonose. Tad sistema suteikia galimybę suderinti įrengimo veikimą su apdorojamų kailių tipu.

Visose gremžimo sparnuotėse yra įtaisytas vibracijos slopintuvas. O tai reiškia, kad sparnuotės priglundą prie kailių ir iškaišymo rezultatas yra ženkliai geresnis, be to, automato poveikis pažeistiems kailiams yra daug švelnesnis!

- **Geresnė iškaišymo sistema**
- **Mažesnė riebalų ekstrakcijos rizika**
- **Didesnės pajamos**

Iškaišymo automatas Jasopels T4
Kaina be siurbimo sistemos EUR

53.380,00

Techniniai duomenys

Maitinimas	3 x 400 Volt + N + PE
Oro sunaudojimas	10 l/min. ir 8 barai
Matmenys	Ilgis: 440 cm, aukštis: 190 cm, plotis: 100 cm 53

Augintojas Tomaszas Lelasas ūkiui vadovauja kartu su pusbroliu Hubertu Kozłowskiu. Šioje srityje pusbroliai turi 9 metų patirtį ir jau kelis mėnesius naudoja iškaišymo automatą Jasopels T4. Vyrų yra įsitikinę, kad investicija į įrengimus leido jų įmonei padaryti šuolį į kokybės aukštumas. „Riebių kailių kiekį sumažiname nuo 40 procentų iki vos 1 procento“, - sako Tomaszas Lelasas.

Jasopels įrangą įsigijote visai neseniai. Ar iškaišymo automatą T4 pasiteisino?

Įrengimą turime kelis mėnesius. Iškaišymo automatą pas mus atkeliavo spalį ir visą sezoną veikė nepriekaištingai. Turiu pripažinti, kad iškaišymo kokybė mus nustebino lygiai taip pat kaip įrengimo nuostaičių gausa ir jo veikimo tikslumas.

Tokia įranga augintojams dažniausia daug kainuoja. Tai investicija, kuri ateityje atneš didesnę pelną. Ar manote, kad iškaišymo automatas T4 atsipirks?

Vienareikšmiškai taip. Sakau tai jau įvykus aukcionams, į kuriuos išsiuntėme kailius, iškaišytus naujuoju automatu. Anksčiau turėdavome labai daug riebaluotų, nes senasis įrengimas su šia problema nebesusitvarkydavo. Iš viso produkcijos kiekio 40 proc. kailių buvo vertinama būtent taip. Dabar šis parametras pasikeitė iš esmės. Tūkstančiui kailių tenka tik 10 riebaluotų odų, t. y. mažd. 1 proc. Tai buvo kokybinis šuolis, ypač patinėlių atveju.

Kas nulėmė sprendimą pasirinkti Jasopels įrengimą?

Mūsų anksčiau naudotas iškaišymo automatą buvo jau labai senas ir per mažas. T4 matėme Gądkose vykusiame mugėje. Tąsyk apžiūrėjome įvairius įrengimus. T4 nėra naujausia Jasopels konstrukcija, tačiau yra idealus mūsų apdorojamam kailių kiekiui. Mums šio automato kainos ir kokybės santykis atrodė priimtiniausias. Įmonėje Jasopels galima buvo pasirinkti senesnę modelį už žemesnę kainą, savo ruožtu kitos įmonės siūlė tik naujausius sprendimus, kurie neatitiko mūsų poreikių.

Kiek kailių apdorojate per metus?

Šis sezonas buvo išskirtinis, nes ėmėmės apdoroti ir pažįstamo augintojo kailius, tad įrengimas apdorojo virš 20 tūkst. kailių, iš jų 15 tūkst. mūsų kailių.

Ar dėl iškaišymo automato T4 buvo kilę kokių nors problemų?

Ne, įrengimas veikė be trūkčių ir nepriekaištingai. Tų kelių pasitaikiusių klaidelių nėra neverta prisiminti. Serviso darbuotojai akimirksniu jas pašalino – pakako susisiekti telefonu. Vienąsyk paaiškėjo, kad patalpoje buvo per žema temperatūra.

O kokias problemas pavyko išspręsti įsigijus naują įrengimą?

Senajam iškaišymo automatu buvo jau virš 20 metų. Bandėme jį suderinti, bet veikimo efektyvumas vis mažėjo, tai liudijo riebaluotų kailių kiekis. Visų pirma automatą buvo per trumpas. Pateles dar kažkaip pavykdavo iškaišyti, bet patinėliams šis įrengimas jau nebetiko.

Ar darbai vyksta greičiau?

Šis įrengimas yra neabejotinai našesnis. Anksčiau iškaišymo darbams turėjome samdyti papildomą darbuotoją, kuris nulupdavo kailius

nuo galo. Įsigijus T4 toks darbas tapo nebereikalingas. O ir T4 našumas yra didesnis. Greičiau bei tolygiau veikia ir elektra varomas polis. Neturime didelės džiuvyklos, tad greitis mums nelabai rūpėjo, tačiau iškaišymo automatą Jasopels gali apdoroti 150-180 vienetų per valandą.

Įrengimas yra techniškai labai pažangus. Ar įvaldyti šį automatą yra sudėtinga?

Tikrai ne. Visi nuostačiai įvedami itin paprastai. Meniu yra aiškus, tad nekyla jokių valdymo problemų. Pakanka dviejų dienų, kad viską įvaldyti – tiek užtrukome mes.

Ar kažką galėtumėte patarti tiems, kurie dar tik ketina įsigyti T4?

Jasopels įrengimo pirkėjus apmoko. Serviso darbuotojas suteikia visas instrukcijas dėl įrengimo naudojimo, priežiūros ir galimo dalių keitimo. Visa kita įsisavinama kasdienio darbo metu, nes geriausiai kailiai iškaišomi tuomet, kai pasirenkami tinkamiausi nuostačiai, o juos reikia pažinti savarankiškai. Atlikus nuostaičių pakeitimus rekomenduojame tikrinti pirmuosius kelis kailius ir einamąją tvarką koreguoti parametrus.

Ar investicija į iškaišymo automatą T4 buvo geras pasirinkimas?

Žinoma. Jei užsibrėži tikslą būti tarp pirmaujančių šioje pramonėje ir sieki aukščiausios kokybės, tiesiog privalai investuoti į įrengimus. Šiandien rinkčiausi tą patį iškaišymo automatą ir nedvejodamas jį rekomenduotiau kitiems augintojams. Tai pirmasis mūsų įsigytas Jasopels įrengimas, bet puiki patirtis naudojant T4 skatina mus galvoti apie tolesnius pirkinius. Mūsų akys krypta į pjaustymo mašiną ir tempimo mašiną. Manau, kad su Jasopels bendradarbiausime ir ateityje. Ir ne tik serviso sumetimais, esą apsimoka turėti to paties prekės ženklo įrengimus. Svarbi yra ir kontaktų su Jasopels atstovais kokybė – jie yra visada pasiekiami ir turi mums laiko.

- **Iškaišymo tikslumas**
- **Geresnė kailių kokybė**
- **Nesudėtingas naudojimas**
- **Plačios įrengimo montavimo vietos pasirinkimo galimybės**



IŠKAIŠYMO MAŠINA JASOPELS 4000 XXL

KATALOGO NR. 33100003

Iškaitšymo mašina Jasopels 4000 XXL su dviguba gremžimo sparnuote - tai viena geriausių ir patikimiausių rotacinių mašinų rinkoje.

Iškaitšymo mašinos 4000E savybės:

- *Dvigubo sukimosi gremžimo sparnuotės su įtaisytais XXL skersiniais, užtikrinančiais, kad net didžiausi kailiai iškaitšomi nepriekaištingai*
- *Liestinis ekranas ir dažnio keitiklis, palengvinantys naudojimą ir nuostabių keitimą*

Kaina EUR

20.935,00



Techniniai duomenys

Matmenys	Ilgis: 238 cm, plotis: 125 cm, aukštis: 184 cm
Oro sunaudojimas	5l/min.

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
33900014	1 Gremžimo sparnuotė 100 mm	*
33900013	2 Gremžimo sparnuotė 100 mm, geltona, kieta	*
33900006	3 Uodegos spaustukas	*
33900021	4 Letenų kablys, suderinamas su Rotomax ir iškaitšymo mašina Jasopels 4000 XXL	*
33900009	5 Iškaitšymo mašinos kabelis	*
33300002	6 Siurbimo įrengimas iškaitšymo mašinai, 2BH1600-7AH16,3 kW.	1.720,00



RIEBALŲ SIURBLYS MODELIS JASOPELS

KATALOGO NR. 32200024

Nuveda per žarną riebalus tiesiogiai į išorinę talpyklą Pajėgus per pumpuoti riebalus iki 20 m horizontalia kryptimi ir 3 m vertikalia kryptimi. Į kainą įskaičiuota orapūtė ir stovas.

Techniniai duomenys

Matmenys	Ilgis: 150 cm, aukštis: 200 cm, plotis: 90 cm
Kištukas	CEE 16
Maitinimas	3 x 400 Volt + N + PE 2,2 KW

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
50100088	BoWex M 38 nailoninis siūlas	*
52600068	Amortizatorius- Transfer Ø160x990	*

Kaina EUR

7.420,00




Džiaugiamės galėdami pristatyti naująją Jasopels markės frezu seriją. Įdiegdama naująsias banguotąsias gremžimo sparnuotes MotionWave Jasopels pakelia kailių lupimo kokybės kartelę. Naujųjų frezu gilesni grioveliai, todėl nuvedama daugiau riebalų, o šį procesą dar labiau skatina banguotas judėjimas.

Be to, gremžimo sparnuotės galandamos naujuoju būdu, todėl, palyginti su kitais produktais, šių sparnuočių profilis yra aštresnis. Naujosios gremžimo sparnuotės siūlomos 7-ių, 8-ių, 9-ių ir 11-os dantukų. Žinoma, ir toliau galima įsigyti senojo modelio 8-ių dantukų frezu su gilesniais grioveliais, padėsiančiais lengviau pašalinti riebalus.

Kietumas Sha	Aprašymas	Spalva		Numeris	Dantukai	Kiet šerdis	Ašmenų tipas	Komentaras	Kaina
70	Labai minkšta	Juoda		32720038	8 dantukai		Tiesūs ašmenys	Itin švelniems patelių kailiams	94,50
				32720097	8 dantukai		Pasislinkę ašmenys		94,50
75-78	Minkšta	Geltona		32720108	8 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys	Itin švelniems patelių kailiams	94,50
				32720045	8 dantukai		Tiesūs ašmenys		94,50
				32720104	8 dantukai		Pasislinkę ašmenys		94,50
				32720107	9 dantukai		Pasislinkę ašmenys / Priekinės letenos		67,50
				32720125	11 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys / T6		135,00
				32720058	11 dantukai		Pasislinkę ašmenys / T6		135,00
80-82	Paprastos (ne minkštos / ne kietos)	Mėlyna		32720044	7 dantukai		Pasislinkę ašmenys / Priekinės letenos	Švelniems patinėlių ir įprastiems patelių kailiams	94,50
				32720109	8 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys		94,50
				32720101	8 dantukai		Tiesūs ašmenys		94,50
				32720100	8 dantukai		Pasislinkę ašmenys		94,50
				32720126	11 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys / T6		135,00
				32720059	11 dantukai		Pasislinkę ašmenys / T6		135,00

GREMŽIMO SPARNUOTĖS JASOPELS



Kietumas ShA	Aprašymas	Spalva		Numeris	Dantukai	Kiet šerdis	Ašmenų tipas	Komentaras	Kaina
84-85	Pakankamai kietos	Turkio		32720046	7 dantukai		Pasislinkę ašmenys / Priekinės letenos	Įprastiems patinėlių kailiams ir šiurkštiems patinėlių kailiams	94,50
				32720103	8 dantukai		Tiesūs ašmenys		94,50
				32720099	8 dantukai		Pasislinkę ašmenys		94,50
				32720110	8 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys		94,50
				32720060	11 dantukai		Pasislinkę ašmenys / T6		135,00
				32720127	11 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys / T6		135,00
88	Kietos	Balta/ pieno spalvos		32720096	8 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys	Šiurkštiems patinėlių kailiams, kuriuos sudėtinga pilnai išvalyti.	94,50
				32720111	8 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys		94,50
				32720128	11 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys / T6		135,00
				32720061	11 dantukai		Pasislinkę ašmenys / T6		135,00
95	Labai kietos	Raudona		32720112	8 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys	Ištin šiurkštiems patinėlių nugarinės dalies kailiams	94,50
				32720129	11 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys / T6		135,00
100	Labai kietos	Rausva		32720113	8 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys	Patinėlių kailiams, kurių neįmanoma išvalyti raudona gremžimo sparnuote	94,50
				32720054	11 dantukai	Taip	Pasislinkę ašmenys / T6		135,00



Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
32720017	1 Guminis gremžtukas pjuvenoms	*
32720020	2 Guminis gremžtukas pjuvenoms	*
32720079	3 Guminis gremžtukas sukliui, 65 mm, geltonas, komplektas*	*
32720080	Guminis gremžtukas sukliui, 65 ir 75 mm, geltonas, komplektas*	*
32720021	3 Guminis gremžtukas trumpas 50 x 90 mm Briaua 95	*
32720022	Guminis gremžtukas ilgas 50 x 110 mm Briaua 95	*
32720023	Guminis gremžtukas I. trumpas 50 x 75 mm Briaua 95	*
32720088	4 Guminis gremžtukas riebalų atsiurbėjui, geltonas, komplektas	*
32720089	5 Guminis gremžtukas riebalams su šerdimi, geltonas, komplektas	*
32720082	6 Guminis gremžtukas sukliui, su metaline šerdimi, žalias, komplektas	*
32720081	7 Guminis gremžtukas sukliui, su metaline šerdimi, juodas, komplektas	*
32720084	8 Guminis gremžtukas suklio plautuvui, žalias, komplektas	*
32720027	9 Guminis gremžtukas 5x40x180. Briaua 85-90, 4 vienetai	*
59100131	10 Vožtuvas 3/2 1/8 oras/spyruoklė	*
59100104	11 Kondensatorius 240V/50Hz M, pultas MB25	*
59100228	12 Servovariklis VDMA Ø40 x 050	*
59100140	13 Vožtuvas 5/2 1/8 oras/spyruoklė	*
51100086	14 Guminės trinkelės iškaišymo mašinai	*
51100143	15 Spyruoklė, 105 mm, kailių nuimtuvui	*
51100144	Spyruoklė, 95 mm, kailių nuimtuvui	*
51100275	16 Suklys T3 XL, komplektas, 140 x 129 x 2260 mm	*
51100254	17 Grandinės kreipiančioji	*
51100255	18 Grandinės kreipiančioji	*
51100256	19 Žiaunų įtvirtinimo detalė, galvanizuota (ašys)	*
51100257	20 Žiaunų įtvirtinimo detalė, galvanizuota (kailių lupimas)	*
59200287	21 Indukcinis kabelis ekranui M18	*
32800040	22 Atsarginių dalių komplektas	*
52900078	23 Plautuvo vandens tūta šerdžiai Kynar Venjet Noozle	*
52900079	24 Plautuvo oro tūta šerdžiai WindJet ABS plastic	*
51100215	25 Iškaišymo mašinos variklis 3 kW	*
51100283	26 Iškaišymo mašinos vibravimo slopintuvas	*

FREZŲ ATNAUJINIMAS



Jasopels šlifuoja gremžimo sparnuotes.

Esame vienintelis rinkoje gamintojas, deimantu atliekantis 3 tipų (stambaus, vidutinio ir lygaus) šlifus. Pirmiausia atliekame gremžimo sparnuotės 3D matavimus, užtikrinančius nepriekaištingą išbaigimą ir vienalytį sparnuotės paviršių. Mūsų šlifuoklis šlifuoja gremžimo sparnuotes komplektais, todėl gauname identišką skersmenį.

Šlifuojame visų gamintojų gremžimo sparnuotes.

Paskambinkite ir sužinokite paslaugos kainą.

Dėmesio:

Prieš išsiunčiant gremžimo sparnuotes jas reikia nuvalyti. Priešingu atveju sparnuotės bus išsiųstos nešlifuotos dėl epidemiologinės rizikos.

100%
šlifo tikslumas

JASOPELS PJUVENOS



- *Naujo, patobulinto tipo pjuvenos*
- *Galima įsigyti dviejų tipų – 50 (miksas) ir 60 (smulkios)*
- *Pakuojama po 36 maišus ant padėklo*

Įsigykite dabar ir gaukite papildomą nuolaidą!

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
30100003	Jasopels pjuvenos, tipas 50 (miksas), maišas 20 kg	*
30100004	Jasopels pjuvenos, tipas 60 (smulkios), maišas 20 kg	*



TEMPIMO MAŠINA JASOPELS WRAP T5 MAXISTRETCH

Augintojas Konradas Piwońskis, bendrovės Kozfur Sp. z o.o. bendrasavininkis, naudoja Jasopels tempimo mašinas WRAP T5 MaxiStretch. „Atlikę savo įmonėje bandymus matome, kad naudojant Jasopels tempimo mašiną WRAP MAXISTRETCH kailių ištempimą galima padidinti keliais procentais”,- sako Konradas Piwońskis.

Jau seniai savo ūkyje naudojate įvairias gamybines mašinas. Naudojate pažangiausias technologijas. Ar tempimo mašiną Jasopels WRAP T5 MaxiStretch galima vertinti kaip technologinės pažangos šuolį?

Šiuo metu mašina pagauna kailį iš keturių pusių, jį laiko ir tempia vienu metu. Vyniojimo metu kailis jau yra automatiškai įtemptas. Anksčiau apie tokį palengvinimą net pagalvoti nedrįsdavome.

Kiek laiko sutaupėte Jasopels dėka?

Remdamasis savo patirtimi galiu tvirtinti, kad naujaisi sprendimai, tokie kaip WRAP, padeda sutrumpinti visą procesą perpus. Be tinkamų mašinų kailių įtempimas buvo sunkus ir daug laiko reikalaujantis darbas. Anksčiau tam naudodavome lentes ir visus darbus atlikdavome rankomis. Po to pradėjome naudoti savo pirmąją mašiną, o apdorojama buvo dvipusio įtempimo principu - pirmiausia nugara, po to pilvas ir uodega. Procesas užtrukdavo labai ilgai. Toliau pasitelkdavome vis naujesnes mašinas, tokias kaip WRAP ir kitas, atliekančias visas funkcijas.

Bet Jasopels WRAP T5 MaxiStretch ne tik palengvina darbą. Kozfur pavyzdys įrodo, kad Jasopels įranga padeda gerinti kailių savybes.

Daugelis augintojų baiminasi pradėti naudoti Jasopels markės tempimo mašiną. Sako, esą ji yra lėtesnė nei kitos mašinos. Šiek tiek tiesos šiame teiginyje yra, tačiau daugumai augintojų tempas nėra vienintelis jiems rūpintis dalykas. Ne mažiau svarbus yra įtempimo tikslumas ir gaunamo kailio dydis.

Kaip šie rodikliai buvo įvertinti atlikus bandymus Kozfur įmonėje?

Labai gerai. Kelis procentus odų galime papildomai ištempti mažiausiai vienu dydžiu. Naudodami ankstesnius įrengimus tokių rezultatų negalėjome pasiekti. Nevalia pamiršti, kad svarbiausia yra kailių ilgis. Šis matmuo turi tiesioginę sąsają su finansais ir leidžia sutaupyti viso gamybinio ciklo sąskaita.



Ar tikrinote, kokios įtakos ši naujausia technologija turi galutiniam rezultatui?

Tai yra praraja. Net jei WRAP Jasopels yra šiek tiek lėtesnė, ji leidžia įtempti keliolika kartų daugiau kailių nei prieš keliolika metų. Be to, džiovinimas vyksta greičiau.

Ar WRAP yra paprasta naudoti?

Taip, labai paprasta.

Ar bandėte pats?

Žinoma. Mašinai perprasti reikia kelių dienų, kaip ir bet kurios kitos mašinos atveju. WRAP valdymas nesukelia didesnių sunkumų. Dar prieš dvidešimt metų darbas Lenkijos audinių ūkiuose buvo laikomas vienu sunkiausių. Dabar, kai naudojame Jasopels mašinas, yra daug lengviau. Kai naudojami tokie automatizuoti sprendimai, rasti norinčių dirbti audinių ūkyje tikrai nesudėtinga. Darbuotojai negaili pagyrų visoms naujovėms, kurios leidžia sumažinti darbams atlikti būtiną fizinę apkrovą.

Ar įsivaizduojate sugrįžimą prie ankstesnių technologijų?

Atsisakę mašinų, grįžtumėme į akmens amžių. Abejoju, kad darbuotojai, dalyvaujantys apdorojimo procese, norėtų dirbti sąlygomis, vyravusiomis 9-ojo dešimtmečio pradžioje. Manau, kad 90 procentų personalo tiesiog atsisakytų dirbti.

Kaip seniai užsiimate šiuo verslu?

Įmonę įsteigėme 1995 metais, tad audines auginame jau 20 metų. Tai jau ilgas laiko tarpsnis, nė pats nepastebėjau.

Iš kur gavote savo pirmąsias mašinas?

Pirmąsias mašinas ir būtinus priklausinius atsivežėme iš Olandijos. Olandijoje visko išmokome. Kartu su draugu dirbome ūkiuose, o grįžus kilo mintis įsteigti nuosavą audinių ūkį. Iš pradžių gauti įrangą Lenkijoje buvo labai sudėtinga, nes tai buvo visiškai nauja pramonės sritis. Žmonės jau buvo šį bei tą girdėję apie audinių auginimą, tačiau toks užsiėmimas nebuvo populiarus.

- Parametrai parenkami atsižvelgus į kailį
- „Įtempk ir paleisk“ metodas
- Optimalus kailių įtempimas
- Greitas perėjimas nuo vieno kailių tipo prie kito



TEMPIMO MASINA JASOPELS WRAP TS MAXI STRETCH

KATALOGO NR. 32300004

Naujausias programinės įrangos atnaujinimas, kurio dėka įtempimas tapo dar tikslesnis ir tolygus, garantuoja, kad kailis įgis savo optimalų dydį, jo nereikės siuti ir kailis nepraras plaukų. Kailis įtempiamas visa meilę tolygiai ir efektyviai.

Jeigu papildomai bus naudojamos naujosios lengvai išimamos kailiamauciai Easy off XL, šis derinys veiks puikiai, nes plokštėse yra įtaisytas lustas, kurį tempimo masina atpažįsta ir automatiškai įrašo tempiamą kailį į statistiką.

Dynamie Force leidžia pasiekti optimalų dydį

Dynamie force® sprendimas garantuoja, kad kailiai bus optimaliai įtempti, nes sistema kiekvieną kartą kaip atskaitos taską supranta būtent šiuo momentu įtempiamą kailį.

Kitais žodžiais tariant, sistema matuoja kailį, o po to jam pritaiko spaudimo jėgą. Tai reiškia, kad kailis, kurio dydis prieš įtempimą yra O, nėra veikiamas tokios pat jėgos kaip kailis, kurio dydis yra 2 x O, tik dėl to, kad didesni kailiai atlaiko didesnę jėgą spaudimą.

ultempk ir paleisku metodas

Jeigu nėra galimybes įtempti kailio iki sekancio dydžio, nėra prasmės laikyti jį įtemptą iki maksimalaus ilgio. Tokiu atveju tempimo masina gali automatiškai sumažinti galią. Tokiu būdu pasiekama ideali atitiktis tarp dydžio ir kokybės.

Tempimo masina Jasopels WRAP TS MaxiStretch yra pigiausia eksploatuoti šio tipo masina rinkoje!

- **B programos užtikrina greitą pereinimą tarp skirtingų kailių tipų.**
- **Greita, lengvai valdoma ir taupi.**
- **Funkcija "soft"- ideali švelniems kailiams.**
- **Kiekvienam kailiui pritaiko spaudimo jėgą ir greitį.**
- **Tai yra vienintelė masina rinkoje, kuri atskiria XL tipo plokštes nuo standartinių.**

Kaina EUR
32.420,00

Techniniai duomenys

Air	40 l/min and minimum 8 bar
Electrical connection	230 Volt + PE
Relay	Super resistant HPFI
Dimensions	L: 80 cm H: 125 cm W: 80 cm

MOKYMAI

įsitinkite, kad galite optimizuoti turimos tempimo masinos Jasopels WRAP TS MaxiStretch veikimą - dalyvaukite mūsų rengiamuose mokymuose.



ATSARGINĖS DALYS TEMPIMO MAŠINAI JASOPELS WRAP T5 MAXISTRETCH



32730003
WRAP plėvelė 50 mm



30500010
Peilis WRAP



30500009
WRAP peilio ašmenys



51600083
Guminis peilio laikiklis – WRAP 15 x 25



51600086
Peilis plėvelei WRAP T4



51600092
Ratukai su gumine danga



51600103
Tension roll – blue



51600134
Įtempiamasis ritinėlis – mėlynas



59200315
Fotoelementas 25 x 11 x 8



59200316
Šviesą atspindinti juosta 5923-44003310



50200417
Vibracijų slopiklis KG
Ø25x15mmx6x16



51600081
Peilio laikiklis



59100061
Vožtuvas 5/2 bistabilus Ø6 HDM



59100029
Tarpinė plokštė, aklina HDM



59100062
Vožtuvas 2x3 / 2 NC Ø 6 – HDM



KAILIAMAUČIAI

Augintojas Konradas Piwońskis, bendrovės Kozfur Sp. z o.o. bendrasavininkis, naudoja markės Jasopels lengvai nuimamas plokštes Easy Off. Dvidešimties metų patirtis šioje pramonėje leidžia teigti nedvejojant – šiai dienai šios plokštės yra geriausios. „Džiovinimas trunka trumpiau, o kailių stovis yra daug geresnis“, – pažymi.

Jūsų įmonėje naudojama daug Jasopels įrangos ir sprendimų. Ar seniai juos naudojate?

Lenkijoje dar nebuvo Jasopels atstovo, o mes jau naudojome jų mašinas. Viena pirmųjų mūsų iškaišymo mašinų buvo firmos Jasopan, kuri nuo 2003 metų tapo Jasopels dalimi. Mašinas naudojame nuolat, jos puikiai veikia. Taip pat ir pirmosios mūsų įsigytos mašinos. Dėl jų turime vienintelę problemą – jos mums tapo per mažos.

Kodėl?

Priežastis paprasta – žvėreliai užaugo. Tad ir kailiai yra didesni ir jiems apdoroti reikalinga geresnė įranga. Akivaizdu, kad kartu su žvėreliais turi augti ir mašinos. Anksčiau bent jau iškaišymo mašinos galėjo būti daug trumpesnės – šiandien tokios egzaminu tikrai nebeišlaikytų. Pasikeisti turėjo ir plokštės.

Bendrovė Kozfur apsisprendė dėl tokios investicijos. Pakeitė sistemą ir įsigijote plokštes Easy Off. Ar buvo sunku apsispręsti?

Žinoma. Baiminomės išlaidų. Perorientuoti gamybą iš medinių plokščių į plastines mūsų atveju reiškė būtinybę keisti mašinas, kurios įtempia kailius ant plokščių, ir būtinybę pertvarkyti džiovinimo sistemą. Prisipažinsiu, kad ilgai svarstėme visus už ir prieš.

Kuris veiksnys buvo lemiamas?

Tokių veiksnių būta kelių, o pagrindinis iš jų buvo mūsų įmonės plėtra. Norime, kad mūsų apdorojimo kokybė būtų kuo aukštesnė. Svarstėme įvairius variantus, tačiau mūsų ūkio dydis nulėmė, kad Jasopels plokštės mums buvo geriausias sprendimas.

Kuri iš plokščių Easy Off savybių Jūsų atveju pasirodė esanti svarbiausia?

Visų pirma, palyginti su medinėmis plokštėmis, džiovinimo tempas yra daug greitesnis. Tai pagrindinis privalumas, kurį pastebėjome naudodami plokštes. Be to, šios plokštės yra vienareikšmiškai geresnės nei siūlomos konkurentų, nes jos patogesnės, nuo jų lengviau nuimti kailį. Jeigu palygintume rinkoje siūlomas plokštes, pamatytume, kad standartinis skirtumas tarp uždaros ir atviros plokš-

tės yra 6 milimetrai. Mūsų įsigytų plokščių Easy Off atveju šis skirtumas yra 10 milimetrų.

Tai 4 milimetrų skirtumas turi tokią didelę įtaką kasdieniam darbui?

Mums irgi atrodė, kad tai „tik“ keturi milimetrai, tačiau tikrovėje tai yra „net“ keturi milimetrai. Jų dėka dirbama daug patogiau ir greičiau. Be to, viso proceso metu turime mažiau apgadintų plokščių. Ir tai nėra tik mūsų nuomonė. Ta pastebėjo ir mūsų darbuotojai.

Po kiek laiko investicija pradeda atsipirkti?

Tai priklauso nuo gamybos apimčių. Kiekvieno augintojo atveju tai yra individualu.

Apsisprendėte ne tik įsigyti plokštes, bet ir iš pagrindų modernizuoti šį kailių gamybos etapą įmonėje.

Keičiame ne tik visas plokštes, bet ir džiovyklos elementus. Plokštės papildys džiovinimo sistema su specialiais vežimėliais, naudojamais kartu su plastikinėmis plokštėmis.

Kokių pasikeitimų pastebėjote pradėję naudoti pirmąsias Jasopels plokštes?

Naudodami plokštes Easy Off naudojame ir pirmiau minėtus vežimėlius. Anksčiau naudojant medines plokštes turėjome naudoti ir ties lubomis pakabinamus modulius su kabliukais. Į juos būdavo įstatomos plokštės. Ta buvo varginanti ir daug laiko užimdavusi procedūra. Kailius reikėdavo pritvirtinti kniedėmis, kurias vėliau išsegdavome rankomis. Trumpam buvome pasitelkę išsegimo mašinas, tačiau jos nepasiteisino, nes gadindavo kailius. Naudojant plokštes Easy Off kailis nusiima vos vieną kartą trūktelejusi. Kailiai greičiau džiūva ir neturi jokių pažeidimų. Pirkiny tikrai nėra pigus, bet jis vertas savo kainos. Dabar palaipsniui pereiname prie Jasopels plokščių.

- **Sutrumpėja džiovinimo trukmė**
- **Kailius paprasta nuimti**
- **Plokštės pagamintos iš plastiko**
- **10 mm skirtumas tarp atviros ir uždaros plokštės**





- *Talpumas: 200 plokščių*
- *Sukamieji ratukai kiekviename kampe*
- *Gali būti maitinamas ventiliatoriaus*
- *Galima prijungti prie esamos džiovavimo sistemos*
- *Pritaikytas automatiniam kailių nuėmimui*
- *Paprastas naudoti*

Kaina EUR su ventiliatoriumi ir laikmačiu


1.485,00

Techniniai duomenys

Maitinimas	230 Volt1P + n + PE 0,25 kW
Kištukas	CEE
Matmenys	Ilgis: 195 cm, aukštis: 100 cm, plotis: 85 cm

APVALUS VEŽIMĖLIS MAXI

KATALOGO NR. 34500003



Sudėkite plokštes į vežimėlį ir nugabenkite į tempimo mašiną.

Kaina EUR

2.030,00

Techniniai duomenys

Matmenys	Skersmuo: 85 cm, aukštis: 90 cm
----------	---------------------------------


KAINAKAILIAMAUČIAI EASY OFF

GREITAS IR
NESUDĖTINGAS KAILIŲ
ATLAISVINIMAS

Naujos, puikios kailiamaučiai Easy off gaminamos keturių skirtingų dydžių: 2 įprastų dydžių, patinėliams ir patelėms, ir dviejų XL dydžių, patinėliams ir patelėms (12 cm didesnių). Iš visų rinkoje siūlomų plokščių kailiamaučiai Easy off yra geriausiai reguliuojamos, jas naudojant, iki šiol buvęs varginantis ir daug laiko užėmęs darbas tapo daug paprastesnis ir lengvesnis.

- **Plokščių korpusas yra paprastas, o pačios plokštės patikimos, atsparios ir paprastos naudoti**
- **Išsiplečia 10 mm**
- **Naujosios plokštės XL palyginti su tradicinėmis yra didesnės 2 dydžiais (12 cm)**
- **Plokštėse įtaisyta tempimo mašinos atpažįstamas lustas**
- **Kailiamaučiai Easy off tinka visoms populiarioms sistemoms**

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
30200010	1 Plokštė Easy Off XL, patelė Ilgis be kojėlės 113,5 cm, plotis ties pagrindu 8,5 cm	16,25
30200008	2 Plokštė Easy Off, patelė Ilgis be kojėlės 101,5 cm, plotis ties pagrindu 8,5 cm	10,68
30200009	3 Plokštė Easy Off XL, patinėlis Ilgis be kojėlės 132 cm, plotis ties pagrindu 11 cm	20,30
30200007	4 Plokštė Easy Off, patinėlis Ilgis be kojėlės 120 cm, plotis ties pagrindu 11 cm	11,35



POPIERINIAI KAILIAMAUČIAI

Aukštos kokybės popierius. Dideliems užsakymams – individualūs pasiūlymai.

Rankovių galima įsigyti įvairių dydžių, tad nesunkiai rasite Jūsų poreikius atitinkantį produktą.

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
30300010	1 Rankovė Jasopels, patelė, 81 cm 2010, 500 vnt.	*
30300011	2 Rankovė Jasopels, patelė, 86 cm 2013, 500 vnt.	*
30300013	3 Rankovė Jasopels, patelė, 95 cm 2014, 500 vnt. Tinka XL plokštei, patelė	*
30300003	4 Rankovė Jasopels, patinėlis, 95 cm 2010, 500 vnt.	*
30300004	5 Rankovė Jasopels, patinėlis, 100 cm 2013, 500 vnt.	*
30300005	5 Rankovė Jasopels, patinėlis, 100 cm, 500 vnt. Itin patvarios.	*
30300006	6 Rankovė Jasopels, patinėlis, 112 cm 2014, 500 vnt. Tinka plokštėms XL, patinėlis	*



JASPELS MARKĖS KAILIŲ VALYMO AUTOMATAS T5 ATLIEKA PASKUTINIUS BŪTINUS TAISYMAS

Jasopels markės valymo automato T5 dėka audinių augintojui Tommiui Hangaardui pavyksta ženkliai sumažinti darbo sąnaudas ir pagerinti kokybę.

Tommi Hangaardas priklauso tiems augintojams, kurie teikia išskirtiną dėmesį smulkiausioms detalėms, kurių dėka iš kailių galima išgauti geriausias jų savybes.

– Man svarbiausia yra padaryti viską, ką galiu, kad į Kopenhagą išsiųsčiau kuo aukštesnės kokybės produktus, – pabrėžia Tommi Hangaardas.

Pastarąjį sezoną augintojas naudojo Jasopels markės valymo automatą T5 15 000 – 18 000 į centrą patenkančių kailių, gaunamų iš 3 800 ūkyje auginamų patelių, galutiniam apdorojimui.

– Naujoji mašina suminkština ir išvalo kailius geriau nei senoji sistema. Manau, kad mašinoje įtaisyti šepečiai veikia geriau. Atrodo, kad šepečiai aukščiau pakelia kailio plaukus, – giria automatą Tommi Hangaardas.



Kailiams išvalyti reikia mažesnių darbo sąnaudų

Anksčiau kailiai buvo valomi šepečiu ir minkštinami atskirai.

– Naudojant valymo automatą kailių ruošimo aukcionui laikotarpiu reikia daug mažiau darbuotojų. Dabar pakanka vieno žmogaus, stovinčio prie mašinos, o savo ruožtu tvirtinu etiketes su brūkšninio kodu, aiškina Tommi Hangaardas.

Po Kalėdų kailių apdorojimo centre vyksta kailių paruošimo ir pakavimo darbai.

– Darbą pradedame 6 val. ryto ir pakuojame kailius iki sutemų. Po to keliaujame į fermą. Valymo automato pagalba apdorojame 200–300 kailių per valandą. Kadangi automatas yra labai greitas, darbus baigėme sausio viduryje, – pabrėžia Tommi Hangaardas.

Kailiai sulaukia geresnio įvertinimo

Valymo automatare įtaisyta pūtimo sistema. Jai pritaikyta grįžtamoji jėgų orapūtė. Oras prateka per filtro maišelį, kuris sulaiko dulkes ir pjuvenas.

– Valymo automatas yra itin veiksmingas, todėl pjuvenos tiek iš vilnos, tiek iš kailių plaukų pašalinamos neprikaištingai, – aiškina Tommi Hangaardas.

Šio proceso metu atliekami paskutiniai taisymai, kurie turi įtakos kailio įvertinimui.

– Manau, kad už mano kailius centras gauna didesnes sumas ir sulaukia geresnių įvertinimų. Malonus liesti minkštas kailis neabejotinai sulaukia geresnio įvertinimo. Tuo nė neabejoju, – sako Tommi Hangaardas.



JASOPELS VALYMO AUTOMATAS T5

KATALOGO NR. 32500001



32300020
T5 šoninis latakas

**Kaina EUR be siurbimo sistemos,
siurblio ir montavimo darbų:**

20.260,00

Valymo automatas T5 valo, minkština ir paruošia kailius parduoti. Ciklo metu kailis kruopščiai išvalomas, o plaukai pakeliami. Pūtimo sistemos, per kurią oras pučiamas į kailius, dėka valymo automatas vieno ciklo metu pašalina pjuvenų likučius ir dulkes. Didelis našumas sutrumpina proceso trukmę ir pagerina kailių kokybę.

Naujasis valymo automatas yra 20 cm didesnis. Vietoje 1 konvejerio sumontuoti 2 konvejeriai, o tai pagreitina procesą.

Prie įrengimo reikia prijungti siurbimo sistemą, kuri nukreipia pjuvenas ir dulkes tiesiogiai į talpyklą.

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
52500016	Orapūtė Kongskilde 4.0 kW, 400V, 50 Hz	1.345,00
52500018	Orapūtė Kongskilde 5.5 kW, 400V, 50 Hz	1.879,00
32300018	Pereinamoji dozavimo mova ir orapūtė Kongskilde 4.0 kW	2.710,00
32300019	Pereinamoji dozavimo mova, siurblys ir orapūtė Kongskilde 4.0 kW	3.365,00

Techniniai duomenys	
Maitinimas	3 x 400 Volt + PE
Oro sunaudojimas	268 l/min. ir 8 barai
Matmenys	Ilgis: 200 cm, aukštis: 160 cm, plotis: 90 cm

JASOP

Fodercentral Service A/S

Total supplier for mink feed kitchens

Exclusive distribution of CFS/
Wolfking feed kitchen machines

Petsmo mink feed tanks


DME Weighing systems for
mink feed tanks

New and renovated pumps
manufactured specifically for
mink feed

Forging and machine shop

Individual solutions in stainless
steel

Wide range of second-hand
feed kitchen machines and
mink feed tanks



JASOP

Fodercentral Service A/S

Jasop Fodercentral Service A/S | Knivholtvej 7 | DK-9900 Frederikshavn

Tlf. + 45 98 43 05 66 | Fax + 45 98 43 59 77 | E-mail: info@jasop.dk


Q-VEX CLIMA

KATALOGO NR. 34100002

- Tiksliai drėgmės ir temperatūros valdymui džiovykloje, ypač su vežimėliu MAXI
- Optimali drėgmės ir temperatūros kontrolė
- Užtikrina taisyklingą kailių džiovimą
- Įtaisyti drėgmės jutiklis ir termostatas, drėkintuvas ir kaitinimo elementas
- Paprasta montuoti - įrengimą sudaro tik vienas vienetas
- Būtinos elektros, vandens, vožtuvų ir oro pritekėjimo jungtys

Techniniai duomenys

Matmenys	plotis: 60 cm, aukštis: 183 cm, ilgis: 60 cm
Oro sunaudojimas	16.060 m ³ /val.
Kaitintuvas	9 kW
Svoris	125 kg
Maitinimas	400 V, 16 A
Vandens tipas	Vartojamasis
Slėgis	Min. 5 atmosferos



Kaina EUR be montavimo darbų

10.795,00

DŽIOVYKLĖ Q-VEX CLIMA COMPACT HT

KATALOGO NR. 34100007

Džiovyklė Q-VEX Clima Compact HT. Džiovyklės Q-Vex Clima antstatas.



Kaina EUR be montavimo darbų

1.960,00

ORO DRĖKINTUVAS

KATALOGO NR. 34400002

Oro drėkintuvas sandėliui ir džiovyklai su drėgmės jutikliu ir 2 vožtuvais. Itin našus.



Kaina EUR be montavimo darbų

2.560,00

JASOPELS ĮRENGIMAS SANDĖLIUI

Oro drėkintuvas sandėliui ir džiovyklai su drėgmės jutikliu ir 2 vožtuvais. Itin našus.

KATALOGO NR. 34200003

Iki 120 m³, su montavimu, EUR:

13.500,00

KATALOGO NR. 34200004

Iki 240 m³, su montavimu, EUR:

17.560,00

ŠUKUOTUVAS SOFT BRUSH

KATALOGO NR. 31400001



Kaina EUR
8.095,00

Valo ir šukuoja vieno ciklo metu. Šukuotuvą paprasta ir greitai naudoti. Paruošia kailius parduoti ir suteikia jiems nepriekaištingą išvaizdą. Plaukai pakeliami, todėl kailiai atrodo itin patraukliai ir yra paruošti vertinti.

- *Paprastas naudoti*
- *Galima sumontuoti pjuvenų likučių siurbimo sistemą*
- *Pakelia vilną ir plaukus*

Techniniai duomenys

Maitinimas	3 x 400 V + N + PE 1,5kW
Oro sunaudojimas	50 l/min. it maks. 8 barai
Kištukas	CEE 16
Matmenys	Ilgis: 250 cm, aukštis: 130 cm, plotis: 90 cm 5190-

ŠUKUOTUVAS T3

KATALOGO NR. 32300014



Kaina EUR
1.350,00

Trys šepečiai (vienas viršuje ir du apačioje) nepriekaištingai pašalina iš kailio smulkius nešvarumus ir jį suminkština.

Techniniai duomenys

Maitinimas	3 x 400 V + PE
Oro sunaudojimas	1 l/min. ir 8 bar
Matmenys Ilgis:	55 cm, aukštis: 63 cm, plotis: 28 cm



51900177
Konvejeris



51900004
Dvigubas krumpliaratinis diržas, 815 mm



51900005
1Dvigubas krumpliaratinis diržas, 815 mm



32750001
Šepetys, juodos spalvos



32750002
Šepetys, melanžinis



32750003
Šepetys, natūralios spalvos



KAILIŲ MINKŠTINIMO AUTOMATAS

KATALOGO NR. 31400003



59100047
Vožtuvas 5/2 - MEV 25 ASS 00

- *Procesas vyksta automatiškai*
- *Lietiniai ritinėliai*
- *Tvirtas cilindras*
- *Įtaisyta pjuvenų orapūtė*

Kailių minkštinimo automatas Quick Softer 4M yra itin našus. Automatas minkština kailius po džiovinimo. Kailis rankiniu būdu įtaisomas automatu, po to perleidžiamas per kailį minkštinančių ritinėlių sistemą.

Techniniai duomenys

Oro sunaudojimas	0-10 bar
Matmenys	Ilgis: 220 cm, aukštis: 22 cm, plotis: 35 cm

Kaina EUR

2.015,00

ETIKEČIŲ MAŠINA

KATALOGO NR. 32300033


ETIKEČIŲ MAŠINOJE YRA DĖTUVĖ, tinkama visų tipų etiketėms.

Techniniai duomenys


Oro sunaudojimas	0,75 l/min. – 8 bar
Matmenys	Ilgis: 41 cm, aukštis: 34 cm, plotis: 34 cm



30400008
Kabės Senco B05 / 8 mm



51600004
Spyruoklė 0,3x3x130



Kaina EUR

3.365,00

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
33300009	Sraigtinis kompresorius 7,5 kW Reno Monzun, 10HK, talpykla 270 l, aušinamasis sausintuvas	*
33300010	Sraigtinis kompresorius 11 kW Reno Monzun, 15HK, talpykla 270 l, aušinamasis sausintuvas	*
33300011	Sraigtinis kompresorius 15 kW Reno Monzun, 20HK, talpykla 500 l, aušinamasis sausintuvas	*
33300012	Kompresorius Reno 5,5 kW, 7,5HK talpykla 200 l, aušinamasis sausintuvas, našumas iki 1 800l/min.	*
33300017	Kompresorius KGK, 300-7522, 8 bar, 680l	*
33300018	Sraigtinis kompresorius, 10HK, talpykla 300 l, aušinamasis sausintuvas, 10 bar, 860 l	*
33300019	Kompresorius KGK, 15HK, talpykla 300 l, aušinamasis sausintuvas, 10 bar, 1340l	*
33300020	Aušinamasis sausintuvas DRY18 – našumas iki 1 800 l/min. *	

Išsamesnės informacijos prašome teirautis telefonu.



JOKIŲ PROBLEMŲ DĖL KOMPRESORIAUS IR VANDENS SUSLĖGTAME ORE

Kiekvienas supranta, kaip svarbu turėti pakankamas oro atsargas ūkyje ir kaip trikdo dekompresijos sukeltos darbo pertraukos.

Kitas trikdantis dalykas yra trukdžiai, atsiradę dėl vandens vožtuvuose arba variklyje. Pirmoji problema nėra labai rimta – pakanka akimirkliai luktelėti ir problema išsprendžiama, o štai susidorojimas su antruoju rūpesčiu gali užtrukti net kalias valandas ir daug kainuoti...


Jeigu ketinate keisti turimą kompresorių, patariame įsigyti sraigtinį kompresorių. Išvardinsime priežastis. Visų pirma – šio kompresoriaus talpumas yra didesnis nei stūmoklinio kompresoriaus. Kom-

presorius veikia tyliau, o tai turi įtakos darbo aplinkos kokybei. Taip pat verta pridurti, kad visuose sraigtniuose kompresoriuose yra įtaisyti liofilizatoriai. Tai reiškia, kad vandens kondensatas, paprastai susidarantis vamzdžiuose ir žarnosose, yra pašalinamas iš suslėgto oro prieš jį juos patekdamas.

Jeigu naudojate naujesnės kartos stūmoklinį kompresorių, kurio dar nenorėtumėte atsisakyti, rekomenduojame papildomai įsigyti aušinamąjį sausintuvą. Tai yra pigiausias būdas apsisaugoti nuo darbo prastovų ir brangaus remonto.



KAILIŲ ŽYMĖJIMAS

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
30700010	1 Pistoletas, ECONOMIC	26,35
30700011	2 Pistoletu adata	6,45
30700012	3 Ženklinamasis karulis, 13 mm, skirtas Mark II, 1000vnt.	8,90



SKIEPAI

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
30700002	1 Skiepijimo pistoletas, Shooter 2 ml	33,65
30700005	2 Stūmoklis ir O-žiedas skiepijimo pistoletui	10,20
30700006	3 Pistoletu butelio laikiklis	17,20
30700003	4 Pistoletu žarna su laikikliu	12,45
30700004	5 Quick lock (metalinis)	6,10
12600032	6 Žnyplės, modelis 7803	25,00



PRIEMONĖS NUO BLUSŲ





Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
12100005	1 Permaforte, 10 l	280,00*
12100004	2 Bioinsect, 750 ml	23,65*
12100002	3 Loppex, 5 kg	120,75*
12100003	4 Dimilin, 5 kg	207,00*
12100011	5 Priemonė nuo musių, Agita, 400 g	189,90*

* | kainą įskaičiuoti Danijoje galiojantys mokesčiai



PAGALBINĖS PRIEMONĖS

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
12500016	1 Maišas atliekoms, skaidrus	3,00
30700019	2 Indas, baltas	28,70
12600034	3 Svarstyklės, be indo, 0-30 kg	580,00
12300068	4 Narvų numeriai su brūkšniu kodu, lapė 50 vnt.	9,80
12300023	5 Inventorizacinė kortelė, patinėlis, 1 metų	0,10
12300010	6 Inventorizacinė kortelė, patelė, 1 metų	0,10
12300027	7 Inventorizacinė kortelė, jaunikliai	0,10
12300013	8 Inventorizacinė kortelė, 4 metų	0,10
12600049	9 Pašaro kaušas	32,30





Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
30500013	1 Peiliukas Gilette	5,40
30500011	2 Ašmenys, Paragon Nr. 23, siauri	0,40
30500005	3 Peilis, modelis Dick 2259-6	20,70
30500006	4 Peilis, modelis Dick 4070-4	13,40
30500020	5 Letenų sekatorius SX 100	59,50
30500021	6 Žirklių ašmenys SX 10	26,80
30500022	7 Stoperis SX 10, nailonas	3,95
30500014	8 Rankinis iškaišymo įrankis, su rankenomis	100,00
30500015	9 Peilis uodeginės dalies iškaišymui, 5 vnt.	6,70
30500016	10 Rapid steel action	118,30
12600002	11 Transportavimo narvas, 5 x 5, su nauju uždoriu	20,00
12600004	12 Gaudyklė, tinklinė, 1 x 1	18,20
12600028	13 Gaudomasis tinklas su plieniniu rėmu	73,70
12600029	14 Gaudymo žnyplės, patelės	57,50
12600053	15 Grėblys, Galax, 15-os dantukų, reguliuojamas	46,60
12600052	Grėblys, 16-os dantukų, plotis: 60 cm	46,60
30500024	16 Plastikinis maišas, šviesus, 60 x 120 itin tvirtas	0,75
33900025	17 Kibiro stovas, triratis	270,00



PIRŠTINĖS

Kodas	Produkto pavadinimas	Kaina
12400010	1 Pirštinė, Nr. 178, dešinė	33,65
12400011	Pirštinė, Nr. 178, kairė	33,65
12400012	2 Pirštinė, Nr. 178, dešinė, mot.	33,65
12400013	Pirštinė, Nr. 178, kairė, mot.	33,65
12400002	3 Pirštinė, Nr. 183, dešinė	24,18
12400003	Pirštinė, Nr. 183, kairė	24,18
12400004	4 Pirštinė, Nr. 185, dešinė	50,80
12400005	Pirštinė, Nr. 185, kairė	50,80
12400018	5 Pirštinė, Nr. 562, dešinė	23,65
12400019	Pirštinė, Nr. 562, kairė	23,65
12400022	6 Pirštinė, Nr. 563, dešinė	31,75
12400023	Pirštinė, Nr. 563, kairė	31,75
12400029	7 Suvirintojo pirštinė, 5-pirštė, Nr. 663	8,24
12400033	8 Pirštinė, Europa	10,67
12400037	9 Ūkinė pirštinė, Classic artic	16,90
12500001	10 Pirštinė Ninja HPT CE-11	3,40
12400051	11 Vienkartinė batų apsauga	14,60



MOKYMAI HERNINGE



Susitikime mokymuose Herninge penktadienį, 2016 metų rugpjūčio 26 dieną. Mokymų metu pademonstruosime kai kuriuos iš mūsų garsųjų kailių lupimo įrengimų.

Turėsite galimybę įsitikinti, kaip lengva dirbti naudojant mūsų naująsias reguliuojamas plokštes Easy Off. Kviečiame pokalbio su mūsų pardavėjais ir serviso darbuotojais.



PARDAVIMO IR TIEKIMO SĄLYGOS

Šios pardavimo ir tiekimo sąlygos galioja visiems įmonės Jasopels A/S (Jasopels) vykdomiems tiekimams, nebent būtų susitarta kitaip.

1. Brėžiniai, įrankiai ir kt.

- 1.1. Visi brėžiniai ir kiti techniniai dokumentai, kuriuos Jasopels gali pristatyti Klientui, lieka Jasopels nuosavybė ir negali būti dauginami arba naudojami kitokiu neleistinu būdu.

2. Projektai

- 2.1. Jasopels pasilieka teisę be išankstinio pranešimo atlikti projekto pakeitimų, neturinčių įtakos projekto funkcionalumui. Produktų atveju, gaminamų pagal Kliento pateiktą specifikaciją, Klientas privalo užtikrinti, kad produktai nepažeidžia trečiųjų asmenų intelektualinės nuosavybės teisių.

3. Prekės, gaunamos iš išorės

- 3.1. Prekės, perduodamos Jasopels perdirbti, arba bet kurios kitos Jasopels perduodamos medžiagos, priklausančios Klientui, laikomos Kliento sąskaita ir rizika. Jasopels neprisiima atsakomybės už galimus nuostolius arba žalą. Ši atsakomybė tenka Klientui ir turi būti apdrausta.

4. Pastogių pristatymas į audinių ūkius

- 4.1. Klientas įsigyja ir palaiko draudimą nuo visų statybos rizikų tol, kol visi nustatyti trūkumai bus pašalinti. Įmonė Jasopels turi būti įtraukta į draudimą.
- 4.2. Klientas nustato pagrindines statinio linijas ir aukštį (lygius), visus kitus parametrus nustato Jasopels.
- 4.3. Klientas privalo gauti ir sumokėti už visus būtinus statybos leidimus.
- 4.4. Klientas prisiima riziką, susijusią su trukdžiais, kylančiais dėl gruntinių vandenų, grunto sąlygų, taršos ir t. t.
- 4.5. Eksploatacinius vamzdžius, drenažines linijas ir elektros jungtis statybos vietoje įrengia Klientas.

5. Pasiūlymas ir patvirtinimas

- 5.1. Jeigu nenustatyta kitaip, įmonės Jasopels pateikti pasiūlymai galioja 14 (keturiolika) dienų nuo pasiūlymo pateikimo datos.
- 5.2. Klientas privalo patvirtinti pasiūlymo priėmimą raštu, be jokių pastabų dėl pasiūlyme nustatytų sąlygų, ir gražinti patvirtintą pasiūlymą iki pasiūlymo galiojimo pabaigos. Jeigu patvirtinimas neatitinka pateikto pasiūlymo, patvirtinimas pripažįstamas nauju pasiūlymu. Tokio patvirtinimo turinys nesaisto įmonės Jasopels, nebent Jasopels raštu, atsižvelgusi į esamus neatitikimus, patvirtina naująjį pasiūlymą.

6. Kaina

- 6.1. Nurodytos kainos yra pagrįstos kainomis ir išlaidomis, tarp jų žaliavų kainomis, atlyginimų ir kitais gamybos kaštais, galiojančiais pasiūlymo/užsakymo pateikimo dieną. Pirmiau minėtoms kainoms ir išlaidoms (įskaitant pasikeitusius arba naujus mokesčius ar muitus) pasikeitus prieš vykdant tiekimą, Jasopels gali atitinkamai pakoreguoti siūlomas / patvirtintas kainas.

7. Tiekimas

- 7.1. Tiekimai iš įmonės Jasopels vykdomi remiantis INCOTERMS 2010 EX WORKS Jasopels, buveinė Bordinge, Danijoje, sąlygomis, nebent būtų susitarta kitaip.
- 7.2. Jeigu prekių tiekimo Klientui būdą renka Jasopels, Jasopels bus traktuojama kaip Kliento agentas, veikiantis Kliento sąskaita ir pastarojo rizika. Tokiais atvejais, remiantis krovinių vežimą reglamentuojančiais teisės aktais, disponavimo prekėmis teisės priklauso įmonei Jasopels, kuri gali imti mokesčių už prekių pristatymą. Tokiais atvejais pristatymas bus vykdomas automobilių transportu.
- 7.3. Pristatymo terminas skaičiuojamas nuo dienos, kai Jasopels gauna visą informaciją apie užsakymo vykdymą, įskaitant visą būtiną techninę informaciją.
- 7.4. Visi pristatymo terminai yra apytiksliai. Vėlavimas pristatyti prekes gali būti pripažintas tik praėjus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų nuo sutarto pristatymo termino.

8. Gavimo sertifikatas.

- 8.1. Kiekvienas tiekimas, vykdomas iš Danijos, turi būti patvirtintas Kliento pasirašytu gavimo sertifikatu. Sertifikatas patvirtina, kad prekės, kirtusios sieną, yra gautos, ir yra pridėdamos prie kiekvienos išrašytos sąskaitos faktūros.
- 8.2. Klientas privalo pasirašyti sertifikatą (data, gavimo vieta, parašas) ir jį išsiųsti įmonei Jasopels el. paštu (nuskanuota pasirašyto dokumento versija), paštu arba MMS (pasirašyto dokumento nuotrauka).

9. Atsiskaitymas

- 9.1. Atsiskaitymo suma neto yra grynųjų pinigų suma neto. Jeigu atsiskaityti

vėluojama, skaičiuojami dviejų (2) procentų delspinigiai už kiekvieną pavėluotą mėnesį ar jo dalį. Klientui neįvykdžius įsipareigojimo sumokėti už prekes, Jasopels gali sustabdyti visų kitų Kliento užsakymų vykdymą. Jeigu įsiskolinimo suma nebus sumokėta per kitą Jasopels nustatytą terminą, Jasopels gali nutraukti visas su Klientu sudarytas sutartis.

10. Nuosavybės teisė

- 10.1. Jasopels išsaugo nuosavybės teisę į parduotas prekes tol, kol Klientas atsiskaito už prekes.

11. Nenugalima jėga

- 11.1. Susiklosčius nenugalimos jėgos aplinkybėms, tokioms kaip streikai ir prastovos, lokautai, gaisrai, potvyniai, reikšmingos veiklos pertraukos, karo veiksmai, eksporto ir importo draudimai, vyriausybės intervencijos, ledo, laivo apgadinimo arba nuskendimo sukelti apsunkinimai, pristatymo vėlavimai, subrangovų tiekiamų žaliavų arba energijos nepristatymas arba netinkamas pristatymas, kurių Jasopels negali kontroliuoti, Jasopels gali atidėti užsakymo vykdymą arba jį panaikinti. Tokiu atveju Klientas neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo arba reikšti bet kokias kitokias pretenzijas įmonei Jasopels.

12. Reklamacijos ir jų teikimo terminas

- 12.1. Klientas privalo nedelsiant po pristatymo patikrinti jam pristatytų prekių būklę.
- 12.2. Reklamacijos, susijusios su akivaizdžiu broku ir defektais, kuriuos galima nustatyti kontrolės metu, minėtos punkte 11.1., turi būti įforminamos raštu, ne vėliau kaip per aštuonias (8) dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos ir pristatymo dienos. Kitais atvejais reklamacijos turi būti teikiamos ne vėliau kaip per aštuonias (8) dienas nuo momento, kai Klientas sužinojo apie aplinkybes, kurios yra pagrindas reklamacijai teikti. Jeigu pirmiau nustatytų terminų nebus laikomasi, reklamacijos nebus pripažįstamos.
- 12.3. Jasopels atsakomybė už defektus, minėta 12.2 punkte, nebegalioja, jeigu Jasopels negauna Kliento reklamacijos per vienus (1) metus nuo prekių pristatymo dienos.

13. Atsakomybė

- 13.1. Jeigu pristatyti prekes vėluojama dėl Jasopels kaltės, Jasopels prisiima atsakomybę už dokumentais pagrįstus Kliento nuostolius, patirtus dėl vėlavimo, Danijos įstatymų nustatyta tvarka. Klientas neturi teisės į operacinių nuostolių, negauto pelno arba kitokių netiesioginių nuostolių atlyginimą, įskaitant nuostolius, kuriuos Klientas patyrė dėl teisių santykių su trečiaisiais asmenimis. Žalos atlyginimo suma yra ribota ir neviršija sutartos pavėluotai pristatytų prekių įsigijimo kainos.
- 13.2. Defektų, atsiradusių vežimo metu, dėl kurių galima reikalauti žalos atlyginimo iš Jasopels, atveju, Jasopels gali savo nuožiūra arba pašalinti defektus, arba pakeisti prekes, su sąlyga, kad visi šie veiksmai bus atlikti per trisdešimt (30) dienų nuo Kliento nustatyto laiku įmonei Jasopels pateiktos rašytinės reklamacijos dienos, paliekant Jasopels galimybę nuspręsti, ar prekių defektas bus pašalintas, ar prekės bus pakeistos naujomis. Jeigu prekių pristatymo vieta yra už Danijos ribų, Klientas privalo savo sąskaita pasirūpinti prekių pristatymu į Daniją arba padengti Jasopels dėl būtinybės pašalinti defektą už Danijos ribų patirtas papildomas išlaidas. Jeigu Jasopels pašalins defektus arba pakeis prekes, Klientas nebegalės reikšti įmonei Jasopels jokių kitokių pretenzijų dėl nustatytų defektų. Jeigu Jasopels nepašalins defekto arba nepakeis prekių, Jasopels išmokės žalos atlyginimą Danijos įstatymų nustatyta tvarka. Klientas neturi teisės į žalos, patirtos dėl operacinių nuostolių, prarasto pelno arba kitokių netiesioginių nuostolių, atlyginimą, įskaitant Kliento nuostolius, patirtus dėl teisių santykių su trečiaisiais asmenimis. Žalos atlyginimo suma yra ribojama iki sumos, lygios defektų, atsiradusių prekių vežimo metu, pašalinimo išlaidoms, ir negali viršyti nustatytos pirkimo kainos.
- 13.3. Jasopels neatsako už prekes ta aprėptimi, kuri nėra nustatyta galiojančio Danijos atsakomybės už prekes įstatymo. Jasopels neatsako už patirtus operacinius arba kitokius netiesioginius nuostolius. Jeigu Jasopels prisiima atsakomybę trečiųjų asmenų atžvilgiu, Klientas privalo atsisakyti įmonei Jasopels reikšiamų pretenzijų įstatymų nustatyta tvarka. Klientas sutinka atvykti į teismą, nagrinėjantį atsakomybės už Jasopels produktą bylą.

14. Teisingumas ir taikytina teisė

- 14.1. Visi ginčai, kilę tarp šalių, bus sprendžiami Herningo teisme, Haraldsgade 28, 7400 Herningas, Danija. Įmonė Jasopels gali savo nuožiūra kreiptis dėl bylos iškelimo į kompetentingą Kliento buvimo vietos teismą.
- 14.2. Visi tarp šalių kilę ginčai bus sprendžiami vadovaujantis Danijos įstatymais, išskyrus bylas, pavaldžias Danijos tarptautinei teisei.

2015 metų kovas

Springbrook Fur Farm Limited

1561 Berlett's Road,
St. Agatha, Ontario, N0B 2L0,
Kanada
Tel.: +1 519 885 0970
Faks.: +1 519 885 2373
El. paštas: springbrk@golden.net

Ipves

Nijkerkerstraat 51
3882 LD Putten, Olandija
Tel.: +31 341 769 094
Mob: +31 06 11406122
El. paštas: info@ipves.nl

MINKOMAT AB

Gottåkravägen 14B
23641 Höllviken, Švedija
Tel.: +46 404 50320
Mob: +46 706 004 800
El. paštas: minkomat@telia.com

Mon ehf

Ásaskóli 801 Selfoss, Islandija
Tel.: +354 865 8776
El. paštas: kast@pax.is

Ert Eelmets

Ertel.ee OÜ
Väana 7-18
11612 Tallinn, Estija
Mob: +37 250 316 42
Faks.: +37 253 071 537
El. paštas: ert@ertel.ee,
info@ertel.ee
skype: ert.eelmets

Jasopels Sp. z o.o.

ul. Koscielna 26
62-001 Chludowo, Lenkija
Tel.: +48 61 855 2776
Faks.: +48 61 811 7610
El. paštas: js@jasopels.pl

Savi di Pozza Luciano

Contra Pezzini, 2
36062 Conco VI, Italija
Tel.: +39 042 470 0379
Faks.: +39 042 470 0379
Mob: +39 339 755 7356
El. paštas: pozzaluciano@alice.it

Einar Johan Sirevag

Havraskaret 17
4364 Sirevag, Norvegija
Tel.: +47 909 652 01
Faks.: +47 514 366 36
El. paštas: ej-si@online.no

OY Petsmo Products AB

Kruunantic 30
65230 Vaasa
Suomija
Tel.: +358 207908611
Faks.: +358 63234655
El. paštas: jens.osterberg@wel-mach.fi

UAB Zverininkystes Iranga

Žalioji g. 10
Kretingalė, Klaipėdos r.
LT - 96044 Lietuva
Mob: +37 061 254 601
Faks.: +37 046 446 757
El. paštas: rrybakas@gmail.com,
iranga.parts@gmail.com

Nikolaos dim. Kafasis


Thoma Tsipou str. 34
50300 Siatista, Kozani, Graikija
Tel.: +30 694 793 3813
Tel.: +30 694 484 1599
El. paštas: kafasis@hol.gr

Shanghai Petsmo Trading Co., Ltd.

Puxing Road, Fangxian District
Room 180
Sixth Building No. 8989
Shanghai, Kinija
Att.: John Asmussen
Mob: (+45) 60 62 21 53
(+86) 1368 3646572

Visotenic, S.L.

Pol. ind. „Área 33“, zona 10, n'2
36540 Silleda (Pontevedra)
Ispanija
Tel.: (+34) 661.423.635
(+34) 650 342 982
El. paštas: visotenic@gmail.com

**JASOPELS A/S – BUVEINĖS ADRESAS**

Fabriksvej 19 · DK-7441 Bording, Danija
Tel.: +45 89 20 61 88
Mob.: +45 509 161 333
Faks.: +45 89 20 61 87
Interneto svetainė: www.jasopels.com

Pirmadieniai – ketvirtadieniai 8.00 - 16.00 CET
Penktadieniai 8.00 - 14.00 CET

Bank:

Danske Bank,
Prinsensgade 11,
DK-9000 Aalborg, Danija
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK7030003201396719

EKSPORTO PARDAVIMAI +48 61 892 70 91



Poul Bach
CEO Jasopels A/S
+45 30 17 28 04
pab@jasopels.com



Mogens Kristensen
Sales Manager
+45 30 17 28 33
mk@jasopels.com



Børge Vind
Sales consultant
+45 30 17 28 05
bv@jasopels.com



Brian Skødeberg Nielsen
Service/Consultant
+45 30 17 28 06
bsn@jasopels.com



Palle Hansen
Sales consultant
+45 30 17 28 22
ph@jasopels.com



ADMINISTRACIJA +48 61 892 70 91



Anna Frackowiak
Office assistant
+ 48 517 750 512
af@jasopels.com



Kasia Matysiak
Office manager
+ 48 509 16 13 33
km@jasopels.com



Pia Tougaard Lau
Sales support- and
Marketing Manager
+ 45 30 17 28 95
ptl@jasopels.com



SERVISO KONSULTANTAI



Kim Dahl Nielsen
Service
Technical supervisor
kdn@jasopels.com



Kim Spanner
Service Technical
support
ks@jasopels.com



Danni H. Jensen
Service Technical
support
dhj@jasopels.com



Tommy Christensen
tc@jasopels.com



Bent Andsbjerg Andersen
ba@jasopels.com



LOGISTIKA



www.jasopels.lt

biuro@jasopels.pl